

vu E. xv. c

18

~~Libro di...~~

Roberto Giovanni Maria

53489/A

Artidoro Natalino

Adele - natalina

4
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

vu
m
...

387-8649
COMPENDIO

DI

MEDICINA PRATICA,

NEL QUALE SI DESCRIVONO

LE PRINCIPALI MALATTIE

DEL CORPO UMANO:

CON UN AMPIO RICETTARIO IN FINE

DI

ANGELO ZULATTI



IN VENEZIA,

MDCCLVIII.

PRESSO DOMENICO DEREGNI.

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.



3

A SUA ECCELLENZA SIGNOR
ANTONIO DONA
SENATORE AMPLISSIMO,
E SAVIO GRANDE DEL CONSIGLIO.

ANGELO ZULATTI.



Edicando al glorioso Nome di V. Eccell. questa mia Operetta di Medicina, Vi offero in essa un tributo della profonda venerazione, che professo alla Vostra grandezza, e della gratitudine, che sento vivissima alle infinite Vostre beneficenze. Mal corrisponde questa certamente all'ampiezza della mia divozione: nè mai senza rossore altissimo mi ci sarei indotto a presentarla, quando che il cuore generosissimo dell' Eccell. V., che solita non è riguardare la piccolezza dell' offerta, ma con benignità accorre dell' animo i rispettosì sentimenti, fattomisi incontro, non me ne avesse dolcemente inanimato. Se non che vi si dovea per debito ancora; nata essendo sotto a' luminosissimi Auspizj Vostri, allora quando affidandomi la Vostra preziosa salute, vi piacque donarmi la bella sorte

A 2

di ser-

4
di servirvi con la Medica Professione in Costantinopoli ;
e l'affetto, che suol avere ciascheduno per le proprie pro-
duzioni , non mi lasciava dall' altra parte produrla al
pubblico, senza prima collocarla sotto l' ombra di qual-
che autorevole Patrocinio . Per la qual cosa io non po-
tea rivolgermi a Mecenate più illustre di V. Eccell. che
sa il mondo da qual fonte purissimo d' antichissima nobiltà
derivate , e da qual cara alla Patria , e di quali meriti
onusta Famiglia sortite ; onde più alcuno maraviglia non
fassi , se avendo Voi col nascere ereditata la chiarezza
del sangue , e coll' operare imitato il grande esempio di
tanti Vostri Eroi , i quali sollevati a' più sublimi gradi
riportarono più volte ancora l' Augusto Fregio delle Du-
cali Insegne , meritate vi siete le Dignità luminosissime ,
di cui la Serenissima Repubblica v' ha con sì unanime
consentimento decorato . Savio Grande per tanti anni di-
mostrato avete ne' vostri consigli , e nel vostro deliberare ,
quella maturità di senno , quell' altezza d' intelletto , quell'
amore pel Pubblico bene , che ne' pari vostri formano la
grandezza , e la felicità degl' Imperi . Bailo prima alla
Corte Ottomana , poco dopo Ambasciadore Straordinario ,
quale usata non avete prudenza , e destrezza ne' maneg-
gj ; fortezza , e costanza a mantenere i diritti ; magni-
ficenza , e splendidezza a sostenere il decoro della Patria ?
E non ci volea meno dell' Eccell. V. a portar con tale
gloria un tanto incarico in circostanze sì stranamente dif-
ficili ; nelle quali accadendo più volte mutazione di So-
vrano , e rivolgendosi con perpetuo moto su la instabile
ruota della fortuna il sistema del Paese , necessaria viepiù
si rendeva la vostra maravigliosa direzione . E pure
V. Eccell. si è fatta pienamente applaudere prima sotto
l' Impero del Sultano Mabumud V , poscia di Osmano
III, che gli successe . Arrebbervi senza dubbio egualmente
onorato l' altro Imperatore ancora , il Regnante Mu-
stafa

5

stassà III, se non fosse arrivato al termine il memorabile vostro triennio ; nel quale già tanta gloria vi siete acquistata , che nulla più rimanevi ed ottenere . Chi poi spiegar saprebbe in che altissima riputazione stato siete a sei supremi Visiri , che in tre anni comparvero a governare l'Impero Ottomano ? Vedemmo noi , che delle vostre imprese siamo stati spettatori felici , che dopo avervi un Mustassà Passà , un Ali Passà Ecchimoglù , un Naili Passà , un altro Ali Passà , quello , che dopo pochi mesi perduto ha con la testa il visirato , un Passà Sahid effendi , un Mustassà per la seconda volta , ed in ultimo un Mebemet Raghib Passà , onorato a gara , e distinto , l'ultimo di questi finalmente darvi ha voluto con le più segnalate dimostrazioni un attestato di quella considerazione , in cui si tengono i Personaggi , che nella vostra Dignità serbano i pregi della più saggia , e virtuosa condotta . La quale ben rilucea ancora in quell'affezione portatavi da ogni genere di persone ; mentre mescolata la dolcezza del trattare ad una nobile non altera gravità , sapevate esser grande co' grandi , accessibile a' piccoli , sempre però affabile , sempre cortese , e mai non proclive all'indulgenza , ed ai favori . Ma più d'ogn' altra virtù , quella sempre metteste in opera , che più d'ogn' altra v' onora , dire m' intendo quel fervore sempre ardentissimo pel culto di Dio ; dimostrando con la pietà , e con gli atti più santi di Religione , che siccome di là su ogni vostra grandezza riconosceate , là su pure indirizzate ogni vostro pensiero , e tutta la vostra gloria . Nè dar mai fine potrei , scorrer volendo delle vostre laudi il vastissimo campo , sol che accennar pensassi la non giammai stancabile diligenza nell'esercizio del vostro gran ministero anche tra i fastidj delle infermità , che sì di spesso vi tribolarono ; l'animo riposato , e tranquillo , il quale non tocco dall'universale spavento negli accidenti di

peste, che di due fecero strage repentina nella vostra Corte, lasciava ogni vigore alla mente, per porgere col comando que' soccorsi, che alla tutela degli altri conveniano; in una parola la vostra bontà, la liberalità, la giustizia, e mille altre singolari, e degne doti, se conoscendo l'Eccell. V. che si pregia del merito, ed abborre ogni ostentazione, non m'imponessi io stesso silenzio; per temenza di non istancare la dolce vostra particolar modestia, con cui costume avete di raffrenare l'ambizione, ed acquetare l'altrui invidia. Imperò contentandomi di rimaner solamente tacito vostro ammiratore; e supplicandovi a non isdegnare, ch'io porti anco in avvenire il vanto della vostra Protezione, con ogni ossequio m'inchino, e bacio a V. Eccell. la Veste.





L' A U T O R E

A C H I L E G G E .



VEA, per soccorrere la memoria, raccolte di quando in quando le lunghe dottrine, che far sogliono gli Autori sopra le malattie del Corpo Umano, in brevi capitoli; ne' quali inserite ancora avea alcune osservazioni, parte dalla propria esperienza dedotte, e parte dalla lettura de' più accreditati Libri, che trattano dell'Arte medica. Questa fatica venne gradatamente a formare un intero estratto di Medicina; in cui, oltre la notizia, che ivi si trovava della natura, delle cause, e de' segni de' morbi, erano additate le curative indicazioni con le Formole de' medicamenti a quelle appartenenti. Con sì fatto travaglio non piccolo vantaggio m'accorsi d'avermi procacciato: imperciocchè con una occhiata veder poteva ogni volta quanto a vedersi, ed a praticarsi era necessario in ogn'infermità; cosa che sommaramente m'agevolava l'esercizio dell'Arte, non solamente pel catalogo pronto delle medicine; ma di più per la enumerazione, e commemorazione de' segni determinanti cadauna malattia, e cadauna cau-

ta. Sono stato lungamente poscia in dubbio, se avea a purgare, ordinare, e raffazzonare in qualche modo questo Compendio, ed esibirlo al pubblico. Considerava, che tante sono le Opere di Medicina, ed in sì varia forma esposte, che non solo sembrar dovea, ma che in fatti era disutile attentato, e di presunzione ripieno voler con altre accrescere il numero; quando ciò non fosse per comunicare agli altri qualche bella interessante scoperta. Era dunque risoluto a non permettere al Trattatello veder la luce; quando un' altra riflessione staccandomi dal primo proponimento alla contraria opinione determinommi. In nessun' Arte si crede così di leggieri a colui che la professa, come nella Medicina; e con tutto che non siavi maggior cecità, e pericolo più grande quanto l'affidarsi ad un Medico inesperto, basta che uno si palesi o posseditore d'un segreto, o di strane guerigioni operatore, che di subito accolto viene, onorato, e difeso da parteggiani; i quali anno costume d'ordinario di proteggere senza sapere nè chi, nè come. *Itaque*, così facendosi le maraviglie diceva Plinio (a), *in hac artium sola evenit, ut cuicumque Medicum se professio statim credatur, cum sit periculum in nullo mendacio majus*. Non è cosa per tanto da stupore, se si veggono in tanto numero i supposti Medici aliare intorno le case, e le Città; e massimamente girare per que' luoghi, dove coltivandosi meno le scienze, non truova la ciurmeria grandi ostacoli per introdursi. Avvi poi alcuni altri, i quali o per non essere a portata de' Precettori, o per deficienza di mezzi, o per altro qualunque si sia movito non bene informati dell' Arte, si mettono a praticarla senza quella dilicatezza, e sapere, con cui
vuol

(a) Lib. 29. cap. 1.

vuol essere maneggiata. Dal che, oltre il perdere che fa questa nobilissima Professione di quel decoro, e gravità, che le si conviene, danni avvengono all'umana Società di sommo momento. A tali Medici imbecilli pensato ho dunque porger mano con questo Compendio; sicchè possano con fondamento maggiore prestare l'ajuto convenevole a que' malati, che alle mani loro si commettono. Ma più che ad ogni altro si fermò il pensier mio al vantaggio, che ritrar potevano i Cerusici impiegati al servizio delle Pubbliche numerose Navi, e Galee, e de' Legni Mercanteschi ancora, i quali oltre alla Chirurgia dovendo esercitare una professione, che non può giustamente appellarsi lor propria, qual è la Medicina; sembra, che di questa, e di simili Opere del tutto non sieno non bisognevoli. Alla qual cosa riguardando pel suo zelo, e per la molta sua Dottrina il fu nostro Chiarissimo Santorini, compilò varie bellissime Istruzioni, coll'occasione d'esporre il Catalogo de' medicamenti, che alle Armate della Serenissima Repubblica servir doveano, intorno le Febbri specialmente. Ma ristretto Lui a trattare di quelle solamente, ed essendo pur necessario, che degli altri mali ancora, che alla giornata occorrono, una chiara notizia presentata lor fosse, mi sono dato a credere, che seguendo l'esempio di quel grand'Uomo, non fosse questa mia fatica per riuscire onninamente discara, ed inutile. Se a' Medici ancora, come spero, ed in ispezie a quelli, che a praticare la Medicina cominciano, potrà come di Selva, o di Prontuario inservire, avrò ben io ottenuto quanto sapea desiderare; conciossia che avrò ogni genere di Medico in qualche guisa servito.

L'Operetta è divisa in sei parti, ognuna delle
qua,

quali è suddivisa in **Capitoli**. Nella prima s' espongono le principali , e più frequenti ad incontrarsi malattie del **Capo**. Nella seconda quelle del **Petto**. Nella terza quelle del **Basso Ventre** . Nella quarta quelle della **Articolazioni delle Ossa** , e quelle della **Cute** . Nella quinta si dà una breve, e lucida idea delle **Febbri più comuni** . Nella sesta finalmente si propongono molte **Formole o Ricette** , relative ai titoli generali de' **medicamenti** , che si toccheranno nelle indicazioni curative. Si sono queste differite in fine in un **Corpo distinto a numeri** ; perchè l'interporle nel **Discorso** , era un renderlo confuso, e disordinato. Sopra di che conviene avvertire; che le **Dosi** vogliono essere alterate giusta le varie stagioni , le differenti età , ed i diversi temperamenti ; essendo che , come ammonisce il divino **Ippocrate** (a) *Natura a Natura, Corpus a Corpore differt . . . & alia aliis magis conveniunt* . Per la qual cosa ciò che ad uno è baltevole, e salutare, ed altro può essere insufficiente, e pernicioso . Prima d' esporre le malattie , m' è sembrato indispensabile premettere all' ingrosso una descrizione **Anatomica** di cadauna parte , alla quale i morbi si riferiscono ; ed un **Saggio dell' Origine , progressi , e stato della Medicina** . Vivi felice .

NOI

(a) Lib. de Flatibus N. 6.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. Fr. Gio: Paolo Zapparella Inquisitor General del Santo Officio di Venezia, nel Libro intitolato: *Compendio di Medicina pratica, nel quale si descrivono le principali Malattie del Corpo Umano con un' ampio ricettario del Sig. Dot. Angelo Zulatti* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica; e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Domenico Deregni* Stampatore di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 28. Aprile 1758.

(Gio: Emo Proc. Riff.

(Alvise Mocenigo 4. Kav. Proc. Riff.

Registrato in Libro a Carte 37. al Num. 311.

Giacomo Zuccato Segr.

Adi 8. Maggio 1758.

Registrato nel Magistrato Eccellentiss. degli Esecutori contro la Bestemmia.

Francesco Bianchi Segr.

Firma memoria teneto Medicamenta , & simplices facultates , & descriptas , si modo tales extant . Sint & in memoria tibi morborum curationes , & harum modi , quotupliciter , & quomodo in singulis se habent : hoc enim principium est in Medicina , & medium , & finis... His autem tibi præparatis hoc commodi erit , ut ubi ad Ægrotum introjeris , animo incerto non sis , quum apposite habeas singula , ad id , quod faciendum est .

Hippoc: de decen. Ornatu N. 8.



DEL COMPENDIO

DI

MEDICINA PRATICA

P A R T E P R I M A

CAPITOLO PRIMO.

Della Medicina in generale.



Utte le umane invenzioni sogliono essere dapprincipio povere, e grossolane; e poscia vengono di mano in mano tanto arricchite, e ripulite, che giungono all'ultimo grado della maestà, e bellezza, al quale possono arrivare. Una tal fortuna ebbe ancora quell'Arte, che Medicina appellasi; imperciocchè dove ora è sì ampia, sì bene fondata, e sì maravigliosamente adorna, fu ne' suoi principj del tutto rozza, instabile, e pericolosa ancora. Fu niente di meno in ogni tempo, e più d'ogni altro allora, tenuta in tanta considerazione, e stimata, ed onorata tanto altamente, che i primi, i quali sono stati o gli inventori, o gli institutori di essa, o gli operatori di qualche grande, e stravagante guerigione, furono riveriti, anzi adorati come tante divinità; lo che av-

ve-

venuto essere veggiamo ad Apollo, ad Esculapio, e ad altri.

L'origine della Medicina è senza dubbio tanto antica, quanto antiche sono le infermità dell'Uomo; per le quali Esso portato da un gagliardo naturale istinto a conservare se medesimo, e ad allontanare, il più che potea, tutti que'dolori, e ingrate sensazioni, che gli venivano congiunte con le malattie, cercò in ogni tempo qualche rimedio, o sia qualche ajuto; e spesso gli fu fatto di ritrovarlo, o dal senso indicato, e dall'appetito, o offerito fortunatamente dal caso. E come è naturale provvidenza di far conto, e conservare memoria delle cose buone, e cattive, affinchè dalle prime quell'uso di nuovo si faccia, che in altri consimili bisogni si è veduto convenire, e delle seconde la pratica si fugga, come che potrebbero apportare un'altra volta l'esperimentato nocumento; così di quegli ajuti, che nelle malattie giovare, e di que' mezzi che offendere si sono osservati, tennero catalogo i primi Uomini. In tal maniera è nata la Medicina, la quale così sparsa, così leggiera, e così meschina continuò lunga età, fino ai tempi degli Assirj, Babilonesi, Caldei, Egiziani, e Greci; i quali conoscendo il sommo pregio di quest'Arte, che agli Uomini rendea il perduto più prezioso bene, che avessero, cioè la sanità, tentarono di coltivarla, di ampliarla, e di illustrarla per quanto la oscurità, in cui allora giacevano le Scienze, ha loro potuto permettere. Finalmente cinquecento anni in circa avanti la nascita di Cristo, Ippocrate dotato d'un ingegno divino fu il primo, che nella Grecia, e nel mondo tutto sparse di questa Facoltà i veri lumi. Imperocchè raccogliendo tutte insieme le antiche memorie, ed offer-
va-

vazioni, fece di esse un diligentissimo esame; le conferì con la propria esperienza; ed emendando ciò che da male dottrine era deturpato, ed aggiungendo molte altre cose da se ritrovate, formò un corpo di Medicina sì nobile, sì vero, e sì costante, che in tanta luce, in cui ora ci attroviamo, non sappiamo ancor bastevolmente ammirarlo, e lodarlo; nè comprendere, come abbia saputo un uomo senza le infinite presenti nostre scoperte, e cognizioni, condurre ad un tal grado di verità tante cose ardue, e sì stranamente involuppate. Non è meraviglia dunque se fu Egli salutato col titolo luminoso di Padre della Medicina; e se ad imitarlo sì affaticarono altri ingegni sublimi in tempi posteriori, come fu Erasistrato, Asclepiade, Temisone, Dioscoride, Celso; e molti altri; de' quali la notizia parte ci è arrivata, parte dal tempo, e dalle rivoluzioni del mondo affatto rapita. Più di qualsivoglia altro si accostò alla di lui grandezza Claudio Galeno, il quale perito dell' Anatomia, e peritissimo della Filosofia Aristotelica, aggiunse alle materiali osservazioni le più fine, ed elevate teorie; sebbene a vero dire più a confusione queste, che ad altro servirono. Fino a' tempi di Galeno fu per ciò la Medicina puramente Empirica, che vale a dire sperimentale; e di poi passò ad essere Dogmatica, non più ai soli sperimenti, come prima, appoggiata, ma eziandio dalla ragione diretta; onde come più toccante l'umano intelletto, fu fino al XVI. secolo da tutti insegnata.

In quel tempo apparve nel Mondo Paracelso, Uomo di straordinario carattere, il quale tentò di rovesciare tutta la Galenica dottrina; e imbrattò sì orrendamente con termini barbari, e con chimiche

teorie le Ippocratiche verità, che prescindendo dall'aver ritrovato qualche rimedio, certamente più di male all'Arte che di bene addusse. In ultimo la nuova cultura della Fisica, la perfezione dello studio Anatomico, la purità della Chimica, le diligentissime osservazioni, i commerzj letterarj, e soprattutto l'ingrandimento delle matematiche scienze, che inservire si fecero alla medicina, ridussero questa salutare Professione allo stato magnifico di verità, e di bellezza, nel quale oggi giorno si ritrova.

Si dice Medicina quella Scienza o Arte, che insegna i modi di conservare all'Uomo la sanità presente: di restituirla al medesimo, quando l'ha già perduta; e di addolcire la ferità di alcune malattie, che per se stesse sono immedicabili. *Imminentes morbos avertere*, dicea Ippocrate (a) essere officio del Medico, *eos autem, qui jam invaserunt, ab agris in totum tollere, aut vehementes eorum impetus retundere*; determinando così le tre spezie di Medicina, cioè la preservativa, la curativa, e la palliativa. Oggetto dunque della medicina primario è il corpo Umano vivo, ed in istato ancora di ricevere giovamento; e secondario è la materia Medica, cioè l'aggregato de' medicamenti; poichè senza di questi non può Essa giammai al suo fine, o sia guerigione pervenire. Per lo che non senza ragione si può dividere in due parti, in Antropologia, ed in Farmacologia. La prima contiene la Fisiologia; la quale non è altro, se non la descrizione delle parti del corpo, e dell'uso di cadauna, chiamata con molta significazione dal celebre Alberto Haller *Notomia animata*; la Patologia, che additta i segni, le cause, le mutazioni, e gli effetti delle malattie; la Terapeutica, che insegna

(a) De Arte num. 4.

gna il metodo di curare; e la Igiene, che dimostra, come evitare si debbano i mali, e come la salute a conservare si convenga. Comprende la seconda la Farmacia, cioè il Trattato de' medicamenti, e della forza, e preparazione loro, alla quale vanno annesse la Chimica, e la Botanica. Di tutte queste parti, la Patologia, la Terapeutica, e la Farmacologia sono quelle, che formano precisamente il Medico operativo; sebbene le altre tutte sono talmente necessarie, che senza l'ajuto loro non si arriva mai a formare una giusta, e vera idea delle malattie; nè una solida, e ragionevole maniera di medicarle. Dalle quali cose manifestamente appare quanto difficile, (a) e lunga sia quest'Arte; per cui acquistare non basta il breve, e da tanti accidenti agitato corso del viver nostro. *Vita brevis, Ars vero longa* sono le prime cose, che Ippocrate dà a considerare a coloro, i quali a questa vasta facoltà si appigliano; e aggiunge che l'esercitarla senza le dovute cognizioni, e senza que' principj, che emanano dalle replicate esperienze, non solo è malagevole opera, ma di danni, e di pericoli piena, *Judicium difficile, experimentum periculosum*. (b)

CAPITOLO II.

Descrizione del Capo.

IL Capo, come parte principale in cui risiede l'Anima ragionevole, merita essere in primo luogo considerato. Si divide in parte capelluta, che dicesi anche Cranio, ed in Faccia, o mascelle. II

B Cra-

(a) Hipp. de locis in homine num. 50.

(b) Aphor. Sec. I. aph. I.

Cranio è tutto quel Contesto d'ossa, che forma la grande cavità, ove sta riposta come in ben forte, e sicuro luogo la tanto nobile, e necessaria viscera del Cervello. Otto sono queste Ossa della Calvaria; il Frontale, doppio ne' fanciullini, e semplice negli adulti, il quale contiene i seni, o le piccole frontali cavità, e con varie Apofisi accomoda le orbite degli occhi, e sostiene le ossa del naso; le due Parietali di figura quasi quadrata, poste nell'uno, e nell'altro lato della superiore, e verticale parte del Cranio; le due Tempiali di squamosa, e quasi pietrosa sostanza, nelle quali sta inserito quindi, e quindi il Condotto ascoltatorio; l'osso Occipitale di notabile grossezza, il quale munisce la parte posteriore della testa, e serve di base al Cerebello, ed al Cerebro; l'osso Sfenoideo, e l'Etmoideo, o Cribiforme. Tutte queste ossa con Maestria stupenda si uniscono insieme con certe congiunzioni, che suture chiamano gli Anatomici; per le quali le membrane interne del Cervello si attaccano, e comunicano con l'esterne del Cranio. E' questo coperto dal di fuori dagli integumenti comuni, cioè cuticola, cute, e membrana adiposa; dai due muscoli Frontali; dai due Occipitali, i quali estendendo le loro Aponevrosi, o sia Tendinose sostanze, coprono in forma di forte Celata il cranio; e dal Pericranio.

- Le interne membrane sono tre; e vestono la concava parte del Cranio, coprendo la sostanza del cerebro. La prima per la sua robustezza, e densità si appella con istravagante titolo Dura Madre; ed è sì tenacemente attaccata alle ossa del Cranio, che non senza rottura de' suoi vasi, si può da quelle disgregare. Si vede tutta tessuta di forti tendinose fibre, intrecciata da molti, e considerabili vasi san-

gui-

guigni, e forma varj feni, che servono a raccogliere, e tramandare il sangue. Destinata è a vestire, e difendere il cerebro; impedire con i suoi Processi, o allungamenti la compressione di questo, e del Cerebello; e finalmente a indurre un blando, e soave calore col mezzo di que' feni, de' quali or ora si è parlato. Sotto questa dura pelle si trova distesa una finissima Tela, che per la sua sottigliezza si denomina Aracnoidea, la quale coprendo tutto all'intorno il Cervello, e la Spinal midolla, serve d'un altro involucro a questa Viscera; e per tener fermi, ed ordinati i vasi, che scorrono, e penetrano nel Cerebro. Dopo l'Aracnoidea segue immediatamente unita alla sostanza Cervellosa la Pia madre, altra membrana, che si strettamente la cinge, che non solo le cuopre la esterna apparente faccia; ma inoltre tutti que' piccoli interni andietti, e cavernette, ne' quali ella è distinta; ed è sì piena di vasi sanguigni, che non altro sembra, se non se una Rete lavorata di questi. Serve di più anche questa a coprire il cervello, ed a tenere bene diretti i vasi, che lo compongono.

Il Cervello, che è di figura quasi globosa, distinto in Emisferj, e questi in altre parti, s'osserva avere due sostanze; una esterna, e corticale di cinerizio colore continente infiniti minutissimi vasellini; ed una interna, o midollare bianca; della quale l'origine non altra essere appare, che il finimento de' sudetti vasi, e il termine suo il principio de' nervi. In questa viscera si veggono quattro piccole cavità dette ventricoli, de' quali tra i due primi sotto il corpo calloso in cui il Lancisi ha collocata l'anima, è posto il Setto lucido, la Fornice; si osserva ancora un composto d' innumerabili vasetti

sanguigni, che chiamasi il plesso Corroideo. Sono ancora qui i corpi striati, che sono i principj della midolla oblongata, e i Talamì dei nervi ottici; tra i quali, e il Cerebello è il terzo ventricolo, in cui è la famosa Glandula Pineale assegnata con molta improbabilità da Cartesio per sede dell' Anima; e tra il cerebello poi, e la midolla oblongata evvi il quarto ventricolo.

Sotto il Cervello in luogo ben munito è riposto il Cerebello il quale è come un altro, ma piccolo cervello, di doppia sostanza anch' esso formato senza cavità, o ventricoli; dalla midolloosa poi parte del quale sorte a guisa di coda la midolla oblongata; che estesa fino al gran forame Occipitale, dà l'origine alla midolla spinale, e alle dieci, o come altri vogliono, alle nove paja de' nervi del Cerebro.

I vasi, che formano queste parti di tanta necessità alla vita, sono in grandissimo numero, tutti derivati dalle carotidi, e vertebriali arterie, che poi terminano in venette, le quali si riducono alle due grandi vene Jugulari, ed alle vertebriali. Dalla direzione delle sopraccennate Arterie, dalla loro grandezza, e dalla vicinanza, che hanno col cuore, si deduce, che grandissima copia di puro elastico, ed agilissimo sangue ascende alla testa, dove filtrato, e preparato nel cerebro si converte in ispiriti animali, i quali diffondendosi per li nervi al corpo tutto, si rendono ministri, ed autori di tutte le sensazioni, di tutti i movimenti della macchina, e della vita stessa.

La Faccia poi, oltre gl' integumenti comuni, ed i muscoli suoi particolari contiene gli organi dei sensi, cioè della vista, del gusto, dell'odorato, dell'udito, e del tatto, il qual tatto a vero dire è uni-

ver-

versale a tutta la cute del corpo. La descrizione di tali organi, così pure delle altre parti, come qui rapportare non si può senza rendere molto esteso questo Compendio, così chi brama averla, ricorra all'esposizioni de' Celebri Anatomici, e particolarmente dell'insigne M. Vvinslou; e più di tutto alla fezione Anatomica, dove veder potrà nella struttura perfettissima dell'Uomo, la mano creatrice di Quel, ch'infinita providentia, & arte.

Mostrò nel suo mirabil magistero, (a)

CAPITOLO III.

Apoplessia.

Come chi dal fulmine è tocco cade giù improvvisamente; così chi dall' Apoplessia viene assalito precipita sul fatto in terra senza senso, e senza movimento. E dunque l'Apoplessia una subitanea, repentina cessazione dei sensi interni, ed esterni, e di tutti i moti voluntarj, rimanendo d'ordinario illesi il polso, e la respirazione.

Due spezie di Apoplessia distinguono i Medici, una leggiera, e l'altra forte. La prima si conosce quando nè il respiro, nè il polso si allontanano dalla loro sana, e naturale qualità; perchè ogniqua volta questo si debilita, e quello si rende laborioso, sonoro, e intermittente, e si fa vedere molta spuma alla bocca, ed alle nari dell'ammalato, ed un certo viscosetto madore all'intorno della faccia, diceasi allora Apoplessia forte; della quale la guerigione, come afferma Appocrate (b), e la ragione, e

B 3 la

(a) Petrarc. P. 1. Sonett. 4.

(b) Aphor. Sec. 2. aph. 43.

la sperienza dimostrano, è impossibile, siccome della leggiera lo scioglimento è difficile.

Tutti i movimenti, e tutti i sensi dipendono dalla proporzionata quantità, e dall'ordinato corso de' spiriti nelle invisibili cavità de' nervi. Quindi cessando in un subito negli Apopletici l'esercizio del moto, e del senso, è indubitabile argomento, che o questi spiriti nel loro naturale organo, cioè nel cervello, non si preparano, o preparati incontrino valido ostacolo al loro passaggio dal cervello alle parti, e dalle parti al cervello. Per la qual cosa tutto ciò che può rendere inoperoso il cervello, ed impedito, ed arrestato il corso degli spiriti, dee rendersi funesta cagione dell'Apoplessia. Ogni compressione dunque fatta nel cervello, o dalla immoderata dilatazione de' vasi o dalla rottura de' medesimi, e dall'effusione degli umori in essi contenuti, dea ritenere degli spiriti la filtrazione, e il di loro naturale scorrimento.

Le cause, che tali effetti producono, sono varie; e fa d'uopo diligentemente esaminarle.

La soverchia quantità di sangue nei pletorici; e massimamente quando venga essa tutta in una volta stranamente agitata da un moto gagliardo, o dall'abuso delle cose riscaldanti, ed acri, rendersi osserviamo giornalmente cagione efficacissima di questo male. La ragion si è, perchè non trovando le arterie del cervello libero spazio al di fuori a dilatarsi per la resistenza del cranio, tutta la distrazione loro faffi al di sotto verso la sostanza del cervello, e si distoglie la separazione, ed il corso degli spiriti. Di più se l'urto fatto alle arterie dalla piena degli umori divenga sì forte, che superi la forza, e resistenza delle arterie, conviene che queste
al-

alla fine si rompano, e sparso il sangue allaghi il cervello, e formi una spezie di Apoplessia quasi impossibile ad essere curata. Alcune volte accade che non da vera pienezza di sangue, ma solamente dalla di lui rarefazione, avvengano tali disgrazie, ed allora si dicono nate da un' apparente Pletora. L' Apoplessia quando si faccia da tali cause si conosce dal temperamento sanguino, e pletorico del paziente, dalla roschezza del volto, dalla gonfiezza de' vasi della testa dalla loro insolita pulsazione, dal polso pieno, e duro; e massimamente quando con queste disposizioni precessero vertigini, rumori, e sussuri nelle orecchie, lagrime involontarie, palpitamenti notturni di cuore, sonolenza, e dolore gravativo di capo. Si cura con l'evacuare la grande copia degli umori per mezzo de' reiterati Salassi, non solo aprendo le vene delle braccia, e dei piedi, ma le jugulari stesse, come ho veduto felicemente succedere; col diviare, e derivare la piena con qualche pronto, e forte purgante antistlogistico ⁽¹⁾, la di cui operazione si acceleri con qualche stimolante Cristero ⁽²⁾; a tal fine convengono ai piedi, ed ai femori i rilassanti, ed attraenti, come sono le strofinazioni, ed i fomenti di decozioni calde, ed ammollienti, e gli epispastici ⁽³⁾. Tra li quali ajuti bisogna collocare principalmente l'apposizione di una, o di due ventose scarificate dietro alla nuca, come per vere anatomiche ragioni insegnano dottissimi Medici.

Avviene qualche volta, che le vene non riportino al cuore, quanto di sangue le arterie al capo addussero; onde in poco tempo si riempie la cavità del cranio d'umori, che comprimono il cervello, rompono i vasi, e formano il terribile male, di cui

fi parla . Si vede manifesta questa cagione dalla compressione delle vene jugulari fatta o da qualche tumore , o da una gagliarda angina , e si medica col dissipare , o tagliare prontamente il tumore , o col dileguare l'angina , del che a suo luogo parlerassi .

Nasce inoltre l'Apoplessia , quando alcuna materia acre podagrica , scorbutica , artritica , risipolosa , o d'altra indole passa per mala metastasi dal proprio luogo alla testa ; dove parte corrodendo con la sua acredine , parte comprimendo con la sua mole la delicatissima struttura del cervello , porta seco la di lui organica distruzione , e l'impedimento al corso del sottilissimo fluido . Si conosce dallo sparire che fa siffatta materia da quella parte che prima occupava , e dal sopravvenire dopo tal invanimento l'apoplessia . Richiamare al primo posto la materia con blandi ammollienti ⁽⁴⁾ ; tramandarla dal corpo o con purganti ⁽⁵⁾ , o con diaforetici ⁽⁶⁾ ; derivarla alle parti ignobili con gli Epispastici , è quanto in tali circostanze far si dee .

Apporta l'Apoplessia l'abuso pure dell'oppio , del vino , degli anodini , e calefacienti rimedj , parte per la rarefazione , in cui mettono gli umori con i loro sulfurei elementi , parte per l'alterazione , che fanno all'indole blanda , e pura degli spiriti con le loro maligne esalazioni ; e parte per l'addensamento , ch'apportano al sangue con le loro tartaree terrestri qualità . Si conosce dall'immoderato uso , che antecedentemente facea di essi il paziente , e da certo molesto doloroso cerchio nel capo , del quale cotali bevitori di continuo si lagnano . Si cura con la cavata di sangue ; col vomitorio ⁽⁷⁾ , con cui dallo stomaco si espellano quelle nemiche materie , e
po.

poscia col temperare la loro maligna qualità con i blandi acidetti ⁽⁸⁾, che legano, e fissano il zolfo degli oppiati, e de' liquori fermentati, ed attenuano soavemente il sangue. In simili casi Ippocrate ^(a) ha conosciuta salutare la febbre; ma bisogna che arrivi prima che le forze manchino; altrimenti è più nociva, che benefica.

Per consenso ancora nasce l'Apoplessia; quando o dai vermi importuni abitatori delle prime vie, o dall'isterica, ed ippocondriaca passione mettonsi in convulsione gl'Intestini, e tirano nel male medesimo le membrane del cervello, le quali contratte comprimono il cerebro. Oltre la cavata di sangue, per cui buona parte delle convulsioni si modera, i rimedj antelmintici, e gli stomacali anodini, de' quali altrove si farà menzione, convengono mirabilmente.

Un'altra causa delle prime non meno frequente, nè meno efficace si osserva produrre questa malattia; ed è un ammasso di materie lente, e pituitose alla testa. I temperamenti flemmatici, ne' quali la fibra è spostata, e gli umori tardigradi; i vecchj; e coloro, che furono debilitati con molti minorativi rimedj, vanno grandemente sottoposti. Nelle stagioni piovose, ed invernali tali Apoplessie si rendono anche epidemiche. Si conosce questa spezie dal temperamento predetto, dall'età senile; dalle lunghe indisposizioni; e da certa ottusità, e tremore di corpo, che suol precedere l'Apoplessia. Si medica coi purganti acri flemagoghi ⁽⁹⁾; e n glierrini, o starnutatorj ⁽¹⁰⁾; con i volatili acri ⁽¹¹⁾ applicati alle narici; e con simili ⁽¹²⁾ internamente esibiti; con i solventi interni ⁽¹³⁾, co' vescicanti, e co' cefalici cor-

ro-

(a) Aphor. Sec. vi. aphor. 51.

roboranti calidi (¹⁴). In questa Apopleffia la cavata di sangue è contraria di modo, che imprudentemente adoperata uccide. Pure alcune volte un qualche salasso per levare sul fatto l'aggravio della testa, non si è conosciuto inopportuno.

Dal fin qui detto, dalla struttura, situazione, necessità, e nobiltà del cervello, appare quanto formidabile sia questo male; e qual'esame, e diligenza debbesi fare delle sue cause, per essere prudentemente curato.

C A P I T O L O IV.

Paralisià.

PAralisià è la totale estinzione del moto, e del senso in alcune parti del corpo; e si riduce in certe spezie, delle quali ognuna ha la propria, e singolar sua denominazione. Quando la immobilità, ed insensibilità occupa tutte le parti dal capo in giù, si dice Paraplegia; quando attacca la metà, o destra, o sinistra del corpo si chiama Emiplegia: e appellano ancora Paralisià particolare, ogniqualvolta una tale indisposizione infesta qualche membro, o qualche altra piccola parte.

Si danno ancora delle Paralisiè imperfette, nelle quali o il moto solo, o il senso si trova perduto; o tutti due sono in certa guisa offesi, e diminuiti, e dicesi allora stupidità, o Paresi, primo grado di Paralisià.

Tutte le Fisiologiche dimostrazioni concordano, che è necessario, acciocchè ogni muscolo eseguisca prontamente il suo officio, un libero ne' nervi, e proporzionato afflusso di spiriti animali, che in alcu-
ni

ni muscoli la volontà può a beneplacito accelerare; una quantità sufficiente di sangue arterioso; ed una data elasticità nelle fibre, che compongono il muscolo. Quindi tutto ciò che vale a impedire questo correre degli spiriti per li nervi al muscolo; o trattenere il sangue dal riempire gl'innumerevoli vasetti, dai quali tutto quasi il muscolo è composto; o infievolire le fibre, può anche estinguere il moto, ed il senso, o sia produrre la Paralisi. Per la qual cosa ogni cagione, che di sopra osservato abbiamo concorrere alla formazione dell' Apoplessia, deve operando più leggermente nella massa del Cerebro, o in uno Emisferio di esso, o in una qualche sua parte, indurre la Paraplegia, la Emiplegia, o la parziale Paralisi: sebbene questa viene piuttosto generata da qualche causa operante fuori dal Cranio nella stessa sostanza del nervo, o in alcuno dei suoi Gangli. Tutte le compressioni fatte al cerebro dalla pienezza straordinaria de' vasi, dallo spargimento degli umori per la rottura de' canali, dai tumori, elottosi, e depressioni delle ossa, o da qualunque altra cosa simile, si rendono produttrici cagioni della Paralisi. Formano queste tali cause però una Paralisi improvvisa, che non dura lungo tempo; poichè è solita essere d'avvicino seguita dall' Apoplessia, quando di essa una pronta, ed efficace cura non prendasi; che non molto si allontana da quella, che proposta abbiamo nel Capitolo precedente. Vi sono poi altre cause, che operano lentamente, e inducono una Cronica Paralisi, che accompagna l'uomo fino a grave, e lunga età.

Tra queste cagioni la principale è la viscidità soverchia degli umori, o altra acquisita rea qualità,
per

per cui non si prepara la quantità necessaria di buoni spiriti, che bastar possa a tendere le tenuissime fibre muscolari ad ogni cenno dell' Anima ragionevole. Così veggiamo le Paralisie correr dietro ai scorbutici, ai Celtici, ai bevitori di liquori fermentati, e spiritosi, che rendono inspessato il sangue, e prevertita la benigna natura dello spirito animale; in quelli che si dilettono di molta acqua fredda, o di altre agghiacciate bevande, massimamente in tempi caldi, e dopo fatiche, e travagli che accendono il corpo; in coloro ancora, che dormono sopra duri, e freddi pavimenti non essendo prima assuefatti, o esposti a freddo vento; nei cacochimici finalmente, leucosflemmatici, ovvero da altra oppressi cronica viscidità, e crudità d'umori. La cura di questa Paralisia consiste nell' attenuare, disciogliere, e fuori cacciare la viscosità, e lentezza de' fluidi; affinché e in maggior copia gli spiriti indi deducansi, e resi pervj i nervi non incontrino ostacolo i sudetti spiriti, che gli arresti. A ciò ottenere convengono grandemente gli esterni strofinamenti fatti con panni aspri, e bene impregnati di fumo aromatico, come di mirra abbruciata, di Storace, di Ambra &c; gli incidenti interni, e commoventi ⁽¹⁵⁾, lungo tempo continuati. Mentre così si opera intorno lo discioglimento delle ostruenti materie, si dee dar mano ai purganti acri, e forti ⁽¹⁶⁾, ai diuretici ⁽¹⁷⁾, ai sadoriferi ⁽¹⁸⁾, tra i quali il metodo di eccitare il sudore con lo spirito di vino acceso sotto la stufa dopo avere per molti giorni riempito il corpo di qualche attenuante decotto ⁽¹⁹⁾, si è trovato il più felice. Soprattutto bisogna con gli strofinamenti dirigere alla parte offesa l'azione dei predetti incidenti rimedi: e

edj; e con le frequenti spiritose aromatiche, e penetranti unzioni (²⁰), scuotere le fibre, e rimuovere le topiche ostruzioni de' nervi.

Succede la Paralisià ancora dopo le gravi, e profonde ferite, dopo le infiammazioni, gli ascessi, le gangrene, le distorsioni, e lussazioni degli articolì; perchè da tali malori restano o destrutti, o almeno grandemente offesi i vasi nervosi, e arteriosi. I segni di tali cause sono qui evidenti; e i rimedj, se qui anno luogo, deono ricavarfi dalla Chirurgia.

Qualche volta negl' Ippocondriaci, e nelle donne isteriche, ne' valetudinarj, ed infermiccj; e spesso dopo l'uso de' rimedj mercuriali, e saturnini; dall'aver preso lungamente vapori arsenicali, e antimoniiali; dal continuo maneggio di zolfi, mercurio, e di altri minerali nello scavar miniere, o nel lavoro di metallici utensili, nasce la Paralisià. Queste, e simili materie, e tali inferme costituzioni inducono una morbosa lassità nelle fibre muscolari, e depravano gli spiriti. Imperò conviene corroborare il Corpo col frequente cavalcare, con l'affaccendarsi, e con le aromatiche fregagioni. Sono utili ancora i rinforzanti, e blandi interni astringenti (²¹), i balsamici cefalici (²²); e nelle mercuriali Paralisiè i decotti diaforettici (²³), sono i veri rimedj confermati da infinite fauste sperienze. Generalmente però la cura di questo male è sommamente ardua, e difficile; ed impossibile, allorchè porta seco l'estenuazione delle parti, alle quali s'attacca. Sentiamo l'oracolo del nostro divino Maestro: *Quicumque morbus in nervos pervenerit, roboratur, & quiescit in eodem loco, & difficile est ipsum educere* (a), e altrove (b): *quibus*

(a) De locis in homine num. 9.

(b) Pforrhet. lib. 2. num. 42.

bus una cum hoc , quod movere non possunt , morbora pars corporis attenuatur , hi in sanitatem restitui non possunt. Ma oltre l'essere questo male molesto , e resistente alla guerigione , è anche , quando invade parti alla vita necessarie , come cuore , Polmone &c; apportatore di subitanee morti , inevitabili per essere involuta la loro causa , presta ad operare , ed impossibile ad essere superata .

C A P I T O L O V.

Epilessia .

EPilessia , male sacro , comiziale , erculeo , lunatico , e caduco , sono tutti nomi dati a questa malattia veramente grande , e lagrimevole per dinotare o la sua veemenza , o qualche accidente , che l'accompagna . E' quasi contraria , ed opposta alla Paralisià ; perchè in quella cessa ogni moto muscolare , e rimane illeso il senso interno ; in questa il senso s'estingue , e il moto alternativo , e convulsivo de' muscoli tutti del corpo è sì generale , e sì gagliardo , che molte volte è avvenuto , che si sieno le ossa dal sito loro divulse , rotti i vasi , e tutto il corpo orrendamente contrafatto . Un male però sì enorme ha degl'intervalli più , o meno lunghi , nei quali , ristorandosi l'ammalato , non dà in niuna maniera a conoscere , ch'è nasconde in se un inimico sì formidabile . Torna poscia l'assalto , ora con presentimento , ora improvviso ; e scuotendo mirabilmente il corpo , non solo lo altera bruttamente nelle esterne parti , onde il brutto male fu ancor detto , ma eziandio nelle interne col perturbare le naturali secrezioni , ed escrezioni . Quindi frequentemente si offer-

osserva negli Epilettici involontaria l'orina, la fec-
cia, ed il seme, la bocca spumante, gli occhi mol-
li, in una parola tutti gli organi violentati, ed offesi.

Si danno varie spezie di Epilessia, e sono la Ere-
ditaria, che passa da' genitori ai figli; la congenita,
che acquista il Feto nell' Utero materno dalla im-
maginazione forte della Madre eccitata o dall' as-
petto di qualche Epilettico, o dalla memoria di
qualche osservato accidente; la idiopatica, di cui la
origine è propriamente nel Cervello; e la Simpati-
ca derivata da alcuna morbosa rimota cagione, che
per consenso perturba il cerebro. La Ereditaria, e
la congenita sono per se incurabili; perchè suppon-
gono una perversa organizzazione, o una tale oc-
cultà, ed impenetrabile lesione dei solidi, che l'Ar-
te non può medicare. Pure qualche volta la muta-
zione dell' età ha prodotto in questi infelici qualche
giovamento. La idiopatica anch' essa secondo le va-
rie cause si rende o incurabile, o difficilmente gua-
ribile. La sola simpatica è quella, che più d'ordi-
nario ammette qualche curazione.

Nell' Epilessia, come che cessano affatto tutte le
sensazioni, e s' accresce disordinatamente il moto
animale, così bisogna credere, che ci sieno delle
cause, le quali comprimano il cervello, e facciano
nel medesimo tempo una inordinata, ed impetuosa
spremitura di spiriti nei nervi al moto animale de-
stinati; d'onde derivano le cloniche fortissime con-
vulsioni. E perchè non molto dopo svanisce l'insul-
to epilettico, e ritorna l'integrità delle funzioni;
bisogna concepire ancora, che queste tali cause ope-
rino alternativamente, e rimanghino per qualche
tempo oziose; ma che restando ostinatamente ine-
renti nel corpo, acquistino ogni tanto forza, ed azione.

Sono

Sono innumerabili le cause, che inducono la Epilessia; e per ciò prima di accingersi alla cura, far conviene esame diligentissimo, e soprattutto determinare se il male sia idiopatico, o per consentimento prodotto.

Della Epilessia idiopatica sogliono essere cagioni tutte le offese delle membrane del cerebro, e del cerebro medesimo fatte da contusioni, ferite, fratture del cranio, da' calcoli, e vermi generati nella cavità del capo, da tumori, infiammazioni, raccolta d'acri materie, e da carie, ed escrescenze d'ossa veneree; le quali allora operano con maggior efficacia, quando il temperamento è pletorico, ed il soggetto dedito alla crapola, ed al disordine. Non s'ha bisogno, che del testimonio degli occhi per conoscere le ferite, contusioni, ed altre esterne lesioni del cranio; delle interne ci daranno bastevole indizio il torpore, e stupidizza della mente, le pertinaci vigilie, i molesti dolori di testa, le vertigini, i tremori, ed altri sintomi, che precedono la Epilessia, o quasi sempre molestano gli Epilettici. Per levare tali cause fa d'uopo ricorrere alla Chirurgia. Le elostosi veneree vogliono il mercurio; ma prima si considerino le forze, e lo stato dell'infermo. I vermi, che non lasciano qualche volta d'annidarsi anche nel cerebro, non anno qui segni particolari onde tosto essere conosciuti; quando però di essi si concepisse qualche ragionevole sospetto, l'uso di qualche mercuriale, e degli antelmantici (a) può essere profittevole. Le linfe acri ammassate nel capo, e conosciute dai segni generali dell'acrimonica, e dalle frequenti catarrali affezioni, starnuti, lagrime involontarie, dolori instabili di testa &c: debbono essere

(a) ved. Part. 3. Capit. VI.

addolcite con i diluenti , e leggermente diaforetici ⁽²⁴⁾, attraendole alle parti esterne con qualche cauterio, e derivandole con qualche cefalico purgante ⁽²⁵⁾ di quando in quando prescritto.

Vi sono poi alcune cause, che non attaccano immediatamente il cervello, ma per mezzo di quel maraviglioso consenso, che anno le parti tutte del corpo, e producono la simpatica, e accidentale Epilessia. Tali sono tutte le forti affezioni del sistema nervoso, principalmente quando è questo o per infermità, o per temperamento mobile, e facilmente irritabile; e qui vanno intesi i grandi, e periodici dolori, le Isteriche, ed ippocondriache passioni, le punture, e corrosioni fatte dai vermi agl'intestini da bile corrotta, dal latte inacerito ne' bambinelli, o da altra acuta, ed acre materia; le metastasi dalla cute al capo de' fieri scabbiosi, erpetici, &c. il contagio vajuoloso; la soppressione de' mestruai, o delle emorroidi, o di altri inutili umori soliti a gemere; da ulceri antichi, e da fistoli; alcune esalazioni fetide, ed irritanti, ed infinite altre cose simili. Quando l'insulto epilettico soppravviene a queste indisposizioni, e ripete ogniquaivolta s'accrescono, o si esacerbano, dee considerarsi sintomatico, e dee la cura essere diretta ai mali primitivi. Così gli antistherici diverranno antiepilettici, se l'Isterismo sia dell'Epilessia il motivo; e tali pure saranno gli antelmintici, se i vermi ne sieno gli autori. Nella lasshezza, e mobilità de'nervi i corroboranti nervini ⁽²⁶⁾; e nelle difficili dentizioni, cagioni sì frequenti delle puerili Epilessie, gli ammollienti, e paregorici topici ⁽²⁷⁾, o l'apertura delle gengive fatta da mano di perito Chirurgo sono i veri rimedj del mal caduco. In tal guisa s'avrà una copia indicibile di medicine

antiepilettiche, le quali adoperate con prudenza, faranno di maggiore efficacia, ed utilità, che tutti gli emulati, e specifici, i quali se pure apportano qualche giovamento, non lo fanno certamente in altro modo, se non coll'eccitare nell'animo altrui una certa speranza, e fiducia, ed una conseguente allegrezza; affetti, che possono, non v'ha dubbio, renderli in qualche maniera utili. Con questa intenzione dunque potrà alcuna volta prescriverli il Medico savio, e sagace.

C A P I T O L O VI.

Vertigine.

LA Vertigine è male frequentissimo; poichè nasce da cause anche leggiere; e si denomina così quello aggirarsi degli oggetti, che taluno crede di vedere, benchè sieno essi realmente immobili. Se la Vertigine è accompagnata da certa oscurità, che leva poscia l'aspetto totale delle cose, si chiama Scotomia, o sia tenebrosa Vertigine; male di molta conseguenza, perchè suol rendersi nunzio di Apoplezia, o di Epilessia.

L'Anima non vede senon per mezzo degli occhi; e vede le cose secondo quelle immagini, che dagli occhi vengono trasmesse mediante il moto degli spiriti animali al comune sensorio. Ma siccome nella vertigine avvi una visione, che non corrisponde alla posizione vera degli oggetti, fa d'uopo supporre che nasca nell'organo visorio una tale affezione, che nata farebbe, se le cose veramente in giro si muovessero. L'osservazione ha poi dimostrato, che tutto ciò che mette internamente in movimento la Retina, vero organo della visione, e in perturbare
men-

mento gli spiriti animali visorj, causa diviene ancora della vertigine. Ora come che moltissime sono le cose, che siffatta affezione possono produrre, per ragione di maggior chiarezza conviene le principali ad una per una considerare.

L'abbondanza degli umori rende d'ordinario vertiginosi i pletorici; poichè distraendo i vasi arteriosi, che sparsi sono tra le fibrette della Retina, e le Tonache del nervo ottico, produce una certa compressione nell'organo visorio, ed un movimento preternaturale, cagione immediata del Capogiro. Questa causa si conosce dai segni generali della pletora, e di quelli che dinotano un'effluenza maggiore d'umori alla testa; cioè dall'enfiamento, e tensione de' vasi sanguigni, dalla roschezza della faccia, dal calore, dolore, pulsazione, e gravezza di capo, dai sogni torbidi, e tumultuosi, e dal trattenersi dell'evacuazioni sanguigne. Bisogna qui necessariamente diminuire la copia degli umori con replicati salassi, con qualche purgante antiflogistico (²⁸), e con la dieta; e in ultimo ridurre alle pristine vie le ritenute escrezioni.

Dalla diminuzione de' liquidi osserviamo ancora nascere la vertigine; perchè non separandosi gli spiriti in quella copia, che necessaria è a distendere, ed a riempire i canaletti nervosi, non serbano nel loro scorrere un regolato movimento. Quindi è, che nelle grandi cavate di sangue fatte fino a mancanza d'animo, e nelle ipercatarfi sopravviene quasi sempre la vertigine. L'istesso accade dopo le lunghe inedie, dopo le soverchie evacuazioni di qualunque spezie, e dopo le diuturne malattie. Si conosce dall'essere la vertigine immediatamente preceduta dalle sudette inanizioni. Se prodotta è dall'inedia, si me-

dica col ristorare a gradi il corpo con blande , e nutritive vivande date spesso , ed in poca copia . Quando segue le evacuazioni, non cede , se prima queste non si rinchiudano con gli appropriati rimedj a cadauna ; generalmente convengono i corroboranti astringenti (²⁹).

Di più la viscosità degli umori promove croniche , e molestissime vertigini . Durante tale morbofa disposizione non solo gli spiriti parcamente si fegregano , ma separati ancora lentamente si movono . Il cervello si riempie di sangue pesante , e tardigrado: i piccoli vasellini della retina si rilassano , e succedono le vertigini sì familiari ai vecchi , ai leucoflemmatici , ed a sì fatti altri . Derivata da questa affezione, si conosce dalla ottusità de' sensi interni , ed esterni ; dal gravamento di capo ; dalla pigrizia , sonnolenza , e mancanza di sete ; e dalle orine crude , ed acquose . Per curarla fa di mestiere disciorre la crassezza de' fluidi con gli attenuanti calidi , e stimolanti ; (³⁰) con i volatili cefalici ; (³¹) staccarla , e derivarla con le purghe flemmagoghe (³²), con i cefalici aromatici esterni (³³) e con gli stannatori (³⁴); e finalmente impedire il suo rinascere con i corroboranti (³⁵).

L'acrimonia de' fluidi nata dall' impedimento di qualche escrezione , irritando i nervi ottici , suol essere motivo delle vertigini . Così nasce questa dalla repulsa insensibile diafora , o per causa di fredda stagione , o di umida australe intemperie , a cui attribuisce Ippocrate (*a*) come ad ordinaria cagione , la vertigine ; e ricerca i blandi diaforetici (³⁶), o qualche purgante refrigerante (³⁷) , se annessa ci fosse la febbre ; dal disseccamento di qualche ulcera anti-

(*a*) Aphor. sec. III. aphor. 17.

ca, dalla quale solita era sortire qualche quantità di fiero acre, ed impuro; e in tal caso vuol essere riaperta la piaga con qualche caustico, o fatta qualche altra via col vescicante, o col ferro; dalla ritenzione dell'Orina, che bisogna promuovere o con i soliti soavi diuretici (³⁸), o con la siringa; finalmente dalla costipazione del ventre, il quale si solleciti con alcun ammolliente, e stimolante cristero (³⁹).

Più d'ogn'altra causa, quelle cose che infettano gli spiriti, e li mettono in grande agitazione, contribuiscono a formar la vertigine. Sono queste l'Oppio, i liquori fermentati, i mercuriali, il fumo de' Carboni, il Tabacco in quelli, che avvezzi non sono a prenderlo, ed altre simili. L'Oppio, se è recentemente preso, fa d'uopo fuori espellerlo con qualche vomitivo (⁴⁰). Le bevande spiritose inebrianti si estinguano con gli acidi (⁴¹). Ne' Mercuriali detto avemo convenire i decotti diaforetici. Così quando il fumo de' carboni ha reso vertiginoso alcuno, s'espunga questi all'aria fresca, ed aperta, gli si asperga il capo con acqua fredda, della quale gli si faccia prendere ancora buona copia. Con le medesime cose si cura la vertigine prodotta dal Tabacco.

Segue innoltre la vertigine per consenso o dall'utero male affetto, o dal ventricolo stimolato da materie acri, e crude, la presenza delle quali si deduce dagli acidi, e nidorosi rutti, dalla nausea, gravizza, e dolore di stomaco. Quando deriva dall'Utero accompagna sempre il disordine de' mestruai, o dei lochj, o del parto laborioso; e non cede, se in prima questi non si mettano in sistema. Le indisposizioni dello Stomaco si racquetano con l'emetico, con i stomacali (⁴²), e con la dieta.

In fine la vertigine succede allo scuotimento del cervello fatto, o dal troppo aggirarsi, o dal cavalcare non usato, o dal viaggiare a roverscio in carrozza, e più frequentemente dal navigare. Si feda questa spezie con la quiete del corpo, e con qualche acidetto, e blando paregorico (43).

C A P I T O L O V I I .

Delirio in genere, ed in ispezie Frenitide, Melancolia, e Mania.

TRa le innummerabili infermità, che l'uomo circondano, è massima senza dubbio la depravazione delle facoltà dell'anima ragionevole, per cui esso si distingue dai bruti, e rappresenta sì nobilmente l'immagine del suo Creatore. Si dice Delirio un male tanto deplorabile, ed è allora quando alcuno parla, pensa, ed opera cose senza connessione, ed ordine, e non corrispondenti a quelle sensazioni, che l'esterne cose far gli dovrebbero; come se di continuo vigilando agitato fosse da sogni ridicoli, e mal composti. Se un tale disordine è continuo, atroce, veemente, accompagnato da febbre acuta, e gagliarda, e nato dalla infiammazione del cervello, o delle sue membrane, si chiama Frenitide, o Frenesia. Quando è congiunto a furore, accendere, ed a straordinaria forza corporale si chiama Mania. Allorchè poi è tranquillo, e sempre versato circa un qualche fisso, e pertinace pensiero di qualche cosa che s'ama, e si ricerca, o che s'odia, e s'abborre, è chiamato melancolia; la quale col progresso o passa in immedicabile pazzia, o in pericoloso furore, e mania.

Le

Le cause, che producono il delirio, a tre generi si riferiscono dai più accreditati Medici, a quelle che irritando il cervello mettono in moto perturbato gli spiriti animali; a quelle che questi spiriti consumano; ed a quelle, che la loro pura, e sottilissima natura depravano.

Tra le prime dee principalmente collocarsi l' infiammazione delle membrane del cervello fatta da sangue tenace, crasso, ed acceso trattenuto nelle estremità de' vasi arteriosi. Ogn' infiammazione porta seco dolore, gonfiezza, roschezza, e moto accresciuto degli umori, o nelle sole vicinanze dell' infiammazione, se questa è piccola, ed in parti non troppo sensibili; o universale, se è grande, estesa, ed in parti nervose. La resistenza del cranio fa che tutta la gonfiezza si porti verso il molle cervello, per cui resta compresso, ed irritato. La pulsazione delle arterie ostruite, ed infiammate lo stimola grandemente anch'essa; quindi dee seguire un moto insolito, e forte delle fibre; uno fregolato moto degli spiriti, e però un' eccitamento di strane idee senza catena, e senza ordine, in una parola la Frenitide. Si determina di questa la diagnosi dalle vigilie pertinaci, o da un sonno incostante pieno di sogni orrendi, e spaventosi, da cui gli ammalati si destano pieni di fiera, e spavento; dall' acuto pulsatorio insopportabile dolore di capo, che ad ogni moto, benchè piccolo, s' aggrava; dalla garrulità, o mutescenza insolita, ed ostinata; dall' agitazione, e splendore degli occhi, o dalla fissa, ed immobile positura di essi; e dal loro involontario lagrimare; dall' aversione, che anno alla luce; e dall' acuta continua febbre, che l' accompagna. Siccome è questo male breve, e fatale, così vogliono essere ado-

perati con prontezza i più validi antiflogistici rimedj. Subito dunque si prescrivono cavate di sangue generose nel braccio, ne' piedi, e nella fronte secondo la maggiore, e minore ferità della malattia, purganti refrigeranti antiflogistici (44), internamente diluenti, attenuanti, rinfrescativi (45), esternamente derivanti alle parti inferiori cioè, fomenta, vescicanti, e mignatte all'emorroidi; ammollienti, e antinfiammatorj epitemi al capo; quiete, ed allontanamento di luce, di voci, e di strepito; e qualche grata emulsione paregorica (46).

Non solo da infiammazione flemmonosa molestate le Tonache del cervello inducono il delirio, ma più ancora quando sono attaccate da infiammazione risipolosa, la quale debb'essere ben distinta, mentre vuole cura differente dalla prima. La materia del flemmone è un sangue fisso compatto, e crasso; quella della Risipola è un sangue acre, e bilioso. Si conosce la interna risipola del capo dall'improvviso, ed irragionevole svanire della Peripneumonia, o Pleuritide, e dall'immediato sopravvenire del delirio; il quale indica, che quelle infiammazioni anno fatta una pessima metastasi, e che doveano essere di qualità risipolosa, perchè le flemmonose quasi mai non si trasportano. Si manifesta inoltre dal ritrocedere di qualche esterna risipola; se il delirio succeda ad un'itterizia, e se accompagnato sia da febbre acuta con calore mordace, secco, ed urente; e se il sangue estratto o per ispontanea emorragia, o per artificiale segnature non si concreti, ma florido rimanga sciolto, e diluto. Alla cura di questa necessarie non sono le copiose, e replicate cavate di sangue; e però o non si prescriva il salasso, o basti uno al più per temperare il calore, e moderare

gli altri sintomi; dopo il quale convenienti sono i diluenti interni, refrigeranti, e moderatamente astringenti (⁴²), e simili fomenta (⁴³) esterne affine di condensare quell'umor sottile, distruggere l'alcali acre, e colliquante, fissare il sulfureo, ed olioso corrotto, e raffrenare il fervore, e rarecenza degli umori. Occorre ancora richiamare dalla testa ad altre parti remote quel tenue umore risipoloso, applicando Epispastici (⁴⁹), ventose, fomenta, ed altri rilassanti. Il ventre si tenga aperto con qualche acido purgante (⁵⁰).

L'infiammazione del Diaframma è solita apportar sempre il delirio, che chiamasi Parafrenitide, quando deriva da una tal causa. Si distingue dal calore, e pulsazione ne' precordj, e ne' lombi, dall'affannoso, doloroso, ed intercetto respiro; dall'angustia; dalla tosse secca; dal singulto; dall'accorciamento, o come chiamano ritorcimento dei precordj; dalla siccità, calore, febbre acuta, ed altri siffatti contrasegni dell'infiammazione. Ricerca questa prontamente i sopradetti antislogistici rimedj.

Le Febbri acute essenziali infiammatorie, o colliquative, quando fanno un soperchio influxo d'umori al capo, o trasmettono qualche attiva, e pungente materia, apportano il delirio; il quale si pronostica dalla roschezza, e fievolezza degli occhi, dalle dolorose pulsazioni della testa, dalla presenza d'una grande, ed acuta febbre accompagnata da orina tenue, rossa, con separazioni che non discendono nel fondo del vaso, ma al disopra s'innalzano; dalle vigilie contumaci, dal susurro degli orecchi; dal raccogliere che fanno gl'infermi per aria piccioli corpetti, &c. I rimedj, che a moderare la febbre sono utili, serviranno a sedare ancora il delirio.

Generalmente sono utili i sudoriferi refrigeranti (51); e i derivanti alle parti lontane la peccaminosa febbrile materia. Se lo stato dell' ammalato permette il Salasso, si faccia nel piede. Quando il delirio è unito a sopore, i vescicanti attaccati alla nuca, alle braccia, o anche ai piedi si sono veduti di molta utilità. Tra i derivanti, i colombi vivi aperti, e così caldi applicati alle piante de' piedi sono dall' esperienza abbastanza comprovati.

Finalmente per consenso s' irrita il cerebro, e si perturba il placido corso degli spiriti da ogni grave ed acuto dolore, come spesso si osserva accadere ne' crudeli ostinati dolori di qualche dente corroso, e internamente infiammato, o nelle coliche imperverfite. Nel qual caso le medicine ad ogni dolore convenienti, e comunemente i paregorici (52) sono di tal delirio i veri rimedi. Delirano spesso ancora quelli, che anno avute percosse considerabili nel capo, fratture di cranio, ferite penetranti, ed offendenti le membrane; e in ciò è necessario rimettere la cura esterna a qualche perito chirurgo, e non omettere in tanto le cavate di sangue, i purganti antiflogistici, e tutto ciò che può prevenire o curare l' infiammazioni, che dopo tali disavventure sopravvengono. Così pure qualunque ritardamento, o trattenimento di acri materie nella remora de' mestruai, dell' emorroidi, e principalmente de' lochi, e di altre consimili naturali morbose, ed artificiali evacuazioni, suole promuovere il delirio; da cui tutta la cura consiste nel richiamare, e fare scorrere, come altrove diremo, cadauna evacuazione per il proprio canale, o nel sostituire altri condotti in luogo di quelli.

Non solo dal moto disordinato degli spiriti, ma
del-

della penuria, e mancanza dei medesimi nasce il delirio. Quindi è che alterano la mente tutte l'eccessive evacuazioni di qualunque genere esser vogliono; la tristezza, che con grandissima efficacia consuma degli umori il più sottile, ed il più puro; le lunghe vigilie, e le applicazioni serie, e molto protratte. Questa sorte di delirio s'accresce da ogni minorativo rimedio: in genere sono utili la quiete d'animo, e di corpo, ed i corroboranti, e gentili astringenti rimedj (⁵²).

Ma non meno pericolosi, che frequenti sono i delirj, che dipendono dall'alterazione, e depravazione degli spiriti, a produrre la quale ha somma facoltà l'umore Atrabile; che non è altro, se non se una bile inspessita, e corrotta, o un sangue denso, nero, e putrefatto nella vena porta, e di là trasfuso nella massa degli umori, e trasportato alla testa. Nasce l'attrabile da varie cause, dalla diversità delle quali acquista eziandio un'indole differente. Si produce dall'abuso de' cibi incrassanti; dall'evacuazioni delle più tenui materie, e più acquose del sangue; dalle lunghe, e gravi tristezze; dagli studi faticosi in cose ardue, e difficili; ed allora è lenta, tenace, e fredda, e forma un perpetuo feroce delirio con maraviglioso accrescimento della forza, e gagliardia corporea. Questa dà contrassegni di se coll'apportare gravità negl'Ipocondrj, ansietà, borbottamenti negl'Intestini, timore, e tristezza d'anima, frequente sputacchiare, ed una universale leggiera lividezza alle vene, ed alla cute. Come che non ha antidoto fin'ora l'Arte nostra, che la di lei rea, e maligna indole vinca, o addolcisca, così fa d'uopo tentare con i risolventi salini, ed amari (⁵⁴), o con i soavi calefacienti (⁵⁵) distaccarla

carla a poco a poco, attenuarla, e prepararla alla fortita; che si folleciterà poi con qualche melanagogo purgante (⁵⁶). La mutazione dell'aria, il calvaccare frequente, e le allegrie, distrazioni dell'animo sono ad un tanto male utilissime medicine. Si forma inoltre l'Atrabile quasi da contrarie cagioni, cioè da principj calidi, e stimolanti introdotti in temperamenti sulfurei, e focosi, frequente ne' climi caldi, e nei paesi meridionali. Questa è della prima più acre, più tenue, e più maligna. Va sempre unita al delirio da questa spezie prodotto una qualche febbretta. I rimedj refrigeranti modestamente astringenti (⁵⁷), ed i purganti acidetti (⁵⁸) sono qui appropriati.

Si danno dei veleni ancora, che producono varj, e stravaganti delirj; e sono l'Oppio, lo Stramonio, Cicuta acquatica, ed altri chiamati comunemente veleni fantastici dall'alterazione che mettono nella fantasia. A questi si riferiscono i Feltriamatorj, sì famosi presso gli Antichi, ed oggi ancora usati nelle Indie; le morsicature di certi animali, come del Cane rabbioso, della Tarantola &c. ed i licori inebbrianti. Tutti i veleni predetti, se sono recentemente ingojati, ricercano un pronto vomitorio, ed il loro antidoto, se noto sia. Nella morsicatura del Cane rabbioso è necessario attaccare subitamente validi attraenti, lavature con acqua solita, e con aceto, e ferri infocati; affinchè s'estingua, e s'estragga quel micidiale veleno. Internamente i mercuriali si sono sperimentati molto utili. Ma quando è nata l'Idrofobia o sia il timore dell'acqua, il male è disperato; e non ha sicuro rimedio.

CAPITOLO VIII.

Cefalalgia.

Cefalalgia è quel senso molesto, che chiamasi comunemente Dolore di capo; e come che ogni dolore presuppone forte, e gagliarda distrazione delle parti nervose, per la quale s'interrompe il placido influsso degli spiriti; così tutto ciò che può distendere, e pungere le membrane, ed altre adiacenze sensibilissime del Cerebro, dee come causa del dolore di Capo considerarsi. Tra Medici è solito appellarsi *Cefalea* questo dolore, quando è atroce, e pertinace, *Emicrania* quando occupa la metà della testa, e *Chiodo Isterico* alle Donne Isteriche familiare, quando cruccia una piccola parte del cranio, e non altrimenti che qual chiodo sta fisso ed immobile.

Viene in primo luogo tra le cause la Pletora o vera, o apparente, che distraendo i vasi del capo apporta continue Cefalalgie ai pletorici, le quali poi ad ogni moto maggiore, e ad ogni effervescenza d'umori moltissimo s'aggravano. I contrassegni generali della pletora manifestano questa cefalalgia, e la distinguono dalle altre derivate da differenti cause. Si cura con le cavate di sangue, con i purganti leggieri, e replicati (⁵⁹), con i diluenti (⁶⁰), e con la dieta.

Acutissimi, e superanti ogni umana sostanza sono dolori di capo, che precedono ed accompagnano la Frenitide, come già detto abbiamo; i quali come che prodotti dalla infiammazione delle Menin-
gi,

gi, ricercano tutti quegli antiflogistici rimedj, che a sedare la Frenitide detto abbiamo convenire.

Ordinariamente quando regnano le umide australi costituzioni dell'aria (a); o quando fassi un repentino passaggio dal caldo al freddo, sono solite a molestare le cefalalgie, le quali allora derivano dalla impedita perspirazione, per cui i fluidi non solo s'accrescono in quantità, ma nella qualità si depravano, essendo la perspirazione un acro, ed inutile umore. Per lo che le interne nervose, e membranose parti del capo soffrono distrazione per la pienezza dei vasi, e stimolo dall'acrimonia degli umori. I decottini diluenti, e diaforetici (61), qualche purgantello antiflogistico (62), e le strofinazioni con panni caldi fino all'eccitamento d'un moderato calore, e d'un consecutivo blando sudore, sono qui adattate, e salutari medicine.

Tutti gli altri retrocedimenti di materie acri, solite a tramandarsi o da ulcere vecchie, o da fistole, o da fontanelle, e da altre fissate morbose o artificiali vie, come che irritano, e pungono le meningi, portano seco lunghi, ed ostinati dolori di testa. Bisogna in tali circostanze riaprire le primitive strade; richiamare altrove con vescicanti, letacei, cauterj, o con altre aperture le inutili, e corrotte materie; derivarle con qualche conveniente cefalico purgante (63), o con qualche diaforetico. (64)

Sono ostinati i dolori di capo, che dipendono da viscido, tenaci, ed acri materie ammassate nella testa, indicati dal molto peso, che apportano, onde sono anche detti gravativi. In questi si ricerca qualche forte cefalico risolvente purgativo, che muo-

(a) Aphor. Sec. III. aph. 17.

muova dalla cavità del Cranio le peccanti materie .
Gl' interni incidenti aromatici (⁶⁵), presi come sudoriferi , sono ancora di grandissimo giovamento .

Nelle Febbri acute , nelle quali il circolo del sangue è sì rapido , e l' attrito , e rarefazione è sì grande , la Cefalalgia è quasi sempre in iscena , la quale s' è accompagnata da polso duro , e da tenui , e bianche orine , suol essere di delirio messaggiera . Convengono i diluenti antistammatorj (⁶⁶), e se lo stato della Febbre permette , qualche antistogistico purgantello (⁶⁷), o almeno qualche cristero ammollente (⁶⁸) .

Si danno inoltre dei dolori di capo prodotti per consenso delle indisposizioni del ventricolo ; e s' accrescono sempre dopo il cibo . Sono questi uniti a nausea , ad amarezze di bocca , a' vomiti spontanei di viscido acri , e biliose materie , a' dolori di ventre , e ad altri consimili affezioni . Se col vomitorio , o col purgante si vuoti il canale alimentare ; e se poi s' avvalori la digestione con gli stomacali corroboranti (⁶⁹), anche la cefalalgia del tutto si cura .

Gl' Isterismi ancora frequentemente eccitano le cefalalgie , o perchè i nervi mobili , e da ogni piccola cagione di leggieri irritabili comunicano per consenso alle meningi l' irritamento avuto ; o perchè il ventricolo , e l' utero male affetti per la comunicazione de' vasi fanno arrivare fino alla testa le loro indisposizioni . Nel primo caso ci vuole un paretorico gentile (⁷⁰), nel secondo gli stomacali , e gli uterini antisterici (⁷¹) gioveranno mirabilmente .

Ottalmia.

SONO tanti, e sì diversi i mali, che infestano gli occhi, che quì non si potrebbe tutti descrivere senza fare un intero Trattato . Per la qual cosa in tanto numero ho prescelto il più comune, cioè l'Ottalmia; che non è altro, se non l' infiammazione della membrana esterna dell' occhio detta Albuginea, Adnata, e Congiuntiva, accompagnata dai consueti sintomi, cioè da calore, roschezza, e gonfiezza.

Tra le moltissime cause che la producono, si annoverano in primo luogo tutti gli acri, e stimolanti esternamente applicati all'occhio, come farebbe a dire la calcina, la terra, il fumo, ed altre cose; le quali con la loro acredine, stimolando le fibre, eccitano l' infiammazione, e invitano a strofinare l'occhio; lo che serve ad aggravare il male. In questi casi la Natura ci insegna il rimedio; perchè dall'irritamento talmente si accorciano, e si muovono tutte le adiacenti parti dell'occhio, che separata buona copia di lagrime, vengono da queste diluite, e rintuzzate, e fuori trasportate tutte le nemiche acri materie. Quindi debbonsi a sua imitazione adoperare molli, e tepidette lavande, tra le quali è sempre preferibile l'acqua tepida; e se c'è qualche corpetto visibile ivi attaccato, si dee con destrezza estrarlo con qualche adattato istrumento. Rimossa così la causa, o da per se cessa l' infiammazione, o con gli appropriati antiflogistici. Sono questi la cavata di sangue, le ventose o gli

Epi-

Epispastici apposti alle spalle, o alla nuca, i purganti rinfrescativi (⁷²), i discuzienti, e dissolventi esterni in forma di Collirio (⁷³), ed in forma di fomenta (⁷⁴). Con tali medicine si cura l'Ottalmia nata dalla pienezza dei vasi, rossezza della faccia, pulsazione delle arterie del capo, lagrime molte stilianti, e dolori gravativi di testa.

Se poi l'infiammazione Ottalmica sarà risipolosa, si conoscerà dalle lagrime acri, e corrosive, dal dolore pungitivo intollerabile, dal dimesso tumore, dal colore tra il rosso, e il gallognolo, dal temperamento sulfureo maldisposto dai cibi acri salini. Si cura con un qualche Salasso, con diluenti antiflogistici, e leggermente astringenti (⁷⁵), e con simili Collirj (⁷⁵), e fomenta esterne (⁷⁷); e col tenere aperto il ventre o con qualche purgante antiflogistico (⁷⁸), o con lavativi ammollienti (⁷⁹).

Nasce ancora l'Ottalmia da umori lenti, e crassi ritenuti nei piccoli Vassellini della Tonaca albuginea. Si distingue dal dolore gravante e degli occhi, e del capo, dalla poca rossezza della parte, dalle lagrime viscide, e cispese, d'onde viene anche dai Latini detta *Lippitudo*. Premesse le universali moderate evacuazioni, bisogna applicare alla cervice dell'infermo uno, o due vescicanti; attenuare l'umore stagnato con Collirj antiflogistici discioglienti sapoacei (⁸⁰), richiamarlo con purganti emmenagoghi dissolventi (⁸¹), e discuterlo con fomenta incidenti, e aromatiche (⁸²).

Dalla soppressione delle naturali sanguigne evacuazioni, o di altre acri materie, solite a tramandarsi per qualche morbooso, o artificiale emissario, nasce l'Ottalmia, la quale vuole i sopradetti migliorativi Salassi, e Purghe, gli apertivi giusta
D le

le differenti escrezioni impedita, ed i raddolcenti interni (⁸³).

Dopo i moti gagliardi, nelle febbri acute, dopo l'uso de' bagni caldi, nei gran bevitori di vino ed in una parola negli accrescimenti immoderati della circolazione, sopravviene l'Ottalmia; ed allora ricerca quiete, e qualche Collirio discuziente, e refrigerante (⁸⁴).

C A P I T O L O X.

Otalgia.

E' Male tormentosissimo il dolore degli Orecchi detto dai Medici Otalgia; e suole non di raro per la vicinanza del cerebro essere apportatore di funeste conseguenze. Deriva da tutto ciò, che ha forza di distrarre, pungere, e lacerare la finissima e sensibilissima membrana, che investe internamente il meato auditorio.

Grave, e primaria cagione dell' Otalgia è l'infiammazione di detta membrana; e si fa palese dagli acutissimi pulsativi dolori, dalla gonfiezza, rossezza, e calore non solo notabile nel Condotto auditorio, ma nell'esterno orecchio, e bene spesso nella tempia e nella guancia di quella parte, in cui è l'orecchio affetto. Un tal dolore è sempre accompagnato dalla febbre del genere delle acute infiammatorie; e qualora è pertinace, e forte, attacca la mente, porta delirj, convulsioni, e morte. Si deve dunque prontamente, e con ogni mezzo tentare lo scioglimento dell'infiammazione. Imperò si prescrivano cavate di sangue replicate nelle braccia, e nei piedi; ventose dietro gli orecchi; purganti, e lavativi antiflogistici.

ci (⁸⁵); diluenti, e refrigeranti (⁸⁶); ammollienti, e discuzienti licori (⁸⁷) da stillare nella cavità dell' orecchio, ed epitemi esterni (⁸⁸). della medesima efficacia. Se a tutti questi rimedj resiste ostinatamente l'infiammazione, segno è che dileguarla non è possibile; ma che tende alla suppurazione. Convien dunque promuoverla con gli ammollienti esterni, e con i cataplasmi suppurativi (⁸⁹). Rotto il tumore o da per sè, o se è visibile ed esterno, dalla mano del Chirurgo, i digestivi (⁹⁰). instillati nel meato ascolatorio, i detergenti (⁹¹); e poscia i consolidanti (⁹²) ridurranno la guarigione al suo termine.

Vi sono delle Otalgie, che nascono da umori pituitosi, e crassi; ed accadono ne' temperamenti umidi, lenti, e Cacochimici. Il dolore in queste non è acuto, nè pulsatorio; non c'è rossezza, nè gonfiezza considerabile. Utili sono gli esterni risolventi calidi (⁹³), e gli acri flemmagoghi evacuanti (⁹⁴).

Frequentemente insorgono dolori fierissimi negli orecchi da materie acri catarrali ivi deposte. Sono questi d'ordinario corredati da dolorose flussioni nei denti, da acri stillazioni per le nari, e da altri simili accidenti. Per sedarli necessario è temperare i fieri pungenti con i diluenti licori tepidi (⁹⁵). sirin-
gati nell' orecchio, e derivarli con qualche vescicante, o cauterio dietro la nuca.

Quando qualche duro estraneo corpo s'introduce nell' orecchio; oltre la somma molettia che induce, eccita finalmente l'infiammazione del meato, e per conseguenza l'acerbissima Otagia. Se o con lo specillo, o con le mollette, o con altro convenevole istrumento scuotere di colà, ed estrarre si possa, si faccia tosto, pria che infiammata abbia la parte; altrimenti con gli ammollienti, e rilassanti si

procuri di lubrificare, e aprire la via, affinchè il predetto corpo o cada da sè, o facilmente dal Chirurgo si rimova. L'infiammazione nata si tratti con rimedj di sopra accennati.

C A P I T O L O X I.

Angina.

L'Infiammazione delle fauci accompagnata da difficoltà molesta, e dolorosa o di inghiottire, o di respirare, o dell'uno, e dell'altro insieme, da ardore, siccità, e febbre acuta, si chiama Angina vera, ed infiammatoria. Se le antedette indisposizioni delle fauci non dipendono da infiammazione; ne feco loro unita anno la febbre, allora l'Angina non si chiama vera, ma spuria.

La prima propria è de' sanguigni, e pletorici temperamenti, e di quelli, che si esercitano nel cantare, e nel parlare; e succede per lo più soppressa che sieno le sanguigne escrezioni, e nelle mutazioni repentine dell'aria, principalmente nella Primavera ed Autunno. In questa il dolore, e l'impedimento nell'inghiottire, e respirare sono grandissimi, massimamente quando l'infiammazione occupa la membrana interna della Laringe, o della Faringe; è notabile il tumore rosso, ed acceso nelle fauci; la faccia, gli occhi, il capo tutto risentono il calore, la molestia; la febbre è acuta, e veloce; e sommo è il pericolo. Quindi è, che occorre qui prontamente dileguare l'infiammazione con replicate missioni di sangue nelle braccia, e ne' piedi, con purganti antiflogistici (96), esternamente con cataplasmi refrigeranti (97), internamente con diluenti refrigeranti.

ranti (⁹⁸), con gargarismi antinfiammatorj (⁹⁹), i quali non si debbono agitare, come si fa ordinariamente, nella gola, per non accrescere il dolore, e l'infiammazione; ma bisogna tenerli quietamente, e rinnovarli spesso. Giova ancora ricevere il vapore di qualche decozione molle antiflogistica (¹⁰⁰). Non si ommettano inoltre tutti i derivanti, come vescicatorj, semicupj, e fomenta alle gambe.

L'Angina risipolosa produce anch'essa i tristi predetti effetti della difficile, e dolorosa respirazione, ed inghiottimento; ma si distingue dalla prima dal non grande tumore, dalla facile metastasi, e dagli altri segni determinanti la Risipola. In siffatta Angina i frequenti, e copiosi salassi non sono tanto necessarij. Il purgante, ed i cristeri sono appropriati. Così pure convengono i gargarismi refrigeranti astringenti (¹⁰¹), gli interni preaccennati diluenti, e refrigeranti, ed i derivanti epispastici.

Nelle improvvisate mutazioni dal caldo al freddo dell'Ambiente, trattenuta la traspirazione, divengono le fauci addolorate, ed anginose. In questa spezie d'angina catarrale, o reumatica non si osserva gran febbre. La sera le molestie s' aumentano; s'isilla dalla gola linfa acre copiosa, e riempie la bocca; ed inferendosi nella Laringe, eccita una tosse crucciofissima. Il Salasso, e gli attraenti epispastici nelle spalle, e braccia sono utili; come ancora utilissimi sono i gargarismi antiflogistici (¹⁰²), i purganti blandi refrigeranti (¹⁰³), e qualche gentile diluente diaforetico (¹⁰⁴).

L'Angina Linfatica, o Edematosa proviene da una raccolta di materie crasse, viscide, ed acquose arrestate nelle fauci. Si osserva in essa un floscio biancastro, e non troppo dolente tumore. Attacca i

Emmatici, e quelli di fibra spollata; e non ha febbre, nè calore che l'aggravino. Per curarla, vogliono essere d'incioglienti calidi, e in forma di cataplasmi (¹⁰⁵), e in forma di gargarismi (¹⁰⁶) purganti i dragoghi (¹⁰⁷); profumi aromatici (¹⁰⁸) ed esterni, ed interni corroboranti (¹⁰⁹).

Alcune Angine si danno senza materia; e sono quelle, che nascono dallo spasmo, e convulsione de' muscoli faringei, o laringei. Siccome proprie sono delle Isteriche, e degli Ippocondriaci, così ricercano gli antisterici fetidi anodini (¹¹⁰) gli ammollienti (¹¹¹), ed i nervini, come diremo nel Capitolo dell' Isterismo.





DEL COMPENDIO

DI

MEDICINA PRATICA

P A R T E S E C O N D A .

CAPITOLO PRIMO.

Descrizione del Petto.



L Petto è la seconda delle principali cavità del corpo umano, dove stanno riposte le viscere vitali; cioè il Cuore, ed i Polmoni. Le parti continenti sono, oltre i comuni integumenti, e le

ossa, le mamme, i muscoli pettorali, gli intercostali esterni, ed interni, e la Pleura. Le contenute sono il mediastino, i Polmoni, il Cuore, i vasi insigni del corpo Arteria Aorta, ed Arteria Polmonare, Vena cava, e Vena polmonare, il Condotto toracico, l'Esófago, e la Trachea. Di tutte queste parti ecco una breve, e ristretta descrizione.

Le Mamme sono due di numero, concesse dalla

natura non solo alle Donne , ma agli Uomini ancora; nei quali si sono alcune volte osservate piene di latte. Nelle femmine crescono nel tempo della pubertà; e dichiarano la disposizione , che anno allora di divenir madri. Decrescono poi dopo i cinquanta anni , quando le donne sono già rese sterili. Da ciò si ricava chiaramente , che destinate sono a servire di fonti , d'onde i fanciulli ritraggano ne' loro primi giorni un blando , e delicato nutrimento. Oltre la cuticola , e la cute che le investe , e la pinguedine che le distende , e le rende d' una mollezza elastica nelle fanciulle , e vergini , anno internamente una bianchiccia glandolosa sostanza , dalla quale si separa il latte; e donde per certi condotti , detti lattiferi , portato viene alla papilla . Questa è una spongiosa prominenza , e rossiccia piena di pori , pe' quali passa il latte . Sono le mamme intrecciate di molti vasi arteriosi , e venosi dalle subclavie ascellari , e intercostali ; e nervosi dai dorsali della midolla spinale.

I muscoli pettorali stanno subito sotto le mamme ; e sono due di numero , uno in ciascuna parte , tendenti alle braccia .

Gli intercostali sono quarantaquattro , due in ogni intervallo di coste , uno esterno , ed uno interno ; e servono ad aprire , e chiudere la cavità del torace .

Le Coste sono ventiquattro , dodici in ogni lato , di varia grandezza ; e composte parte di osso , parte di cartilagine ; di figura quasi semicircolare , delle quali sette , o otto sono congiunte anteriormente con lo Sterno per mezzo delle Cartilagini , e tutte posteriormente con le vertebre del Dorso .

Lo Sterno , che ne' fanciulli è composto di molti pezzi quasi cartilagineosi , negli adulti diventa osseo ;
ma

ma spugnoso, e fungoso, è posto nella parte anteriore del petto; ed ha al di sotto la Cartilagine mucronata, o Ensiforme, così detta dalla sua figura. Serve a sostenere le Clavicole, e le coste, il mediastino, e varj muscoli; ed a formare l'anteriore difesa del Torace.

Le vertebre tutte sono ventiquattro, che compongono la Spina, in cui sta rinchiusa, e custodita la midolla spinale; ma dodici sole appartengono al petto, e si chiamano le dorsali; sette al collo, e cinque ai Lombi. In generale destinate sono a formare la base di tutto il tronco del Corpo, ed a contenere la midolla, da cui escono moltissimi nervi, che danno il senso, ed il moto alle parti. Le dorsali in particolare, oltre che sostentano le Coste, danno luogo alla inserzione di molti muscoli.

Le Clavicole sono due ossa della figura d'un S poste trasversalmente nella parte superiore del Torace. Hanno una sostanza fragile, e spugnosa: s'attaccano allo Sterno, ed alla prima Costa dall'una parte, dall'altra con lo Acromio. Fatte sono a sostenere le braccia, all'inserzione di molti muscoli, alla tutela de'grandi, ed insigni vasi subclavj, che stanno loro sottoposti.

Le Scapule dai Greci Omoplate denominate, sono due Ossa, che hanno presso che la figura d'un ventaglio di Francia, di sostanza tenue, con una spina, o sopreminenza lunga in mezzo dell'esterna, ed alquanto convessa loro superficie; internamente sono lisce. Il loro uso è di sostenere le braccia, ed attaccarle al tronco; di dare l'inserzione a parecchi muscoli; ed in qualche guisa di munire, e difendere le parti interne del petto.

Il Diaframma è una pelle forte, e robusta, all'in-

intorno carnosa, in mezzo tendinosa, che divide per traverso il Petto dall' Addomine; sicchè nell' anteriore parte è più alta, e nella posteriore più bassa. S'unisce con lo Sterno, col Mediastino, col Pericardio, con le Coste spurie, e con le vertebre del Dorso. Dividesi in due membrane; la prima gli viene dalla pleura, la seconda inferiore dal Peritoneo. S'osserva forato in due luoghi; pel sinistro passa l'Esófago, ed il Par vago de' nervi; pel destro la vena cava inferiore. Tra i due suoi capi nella parte posteriore passa l'Arteria Aorta, la Vena Aziga, ed il Condotto Toracico. Il Diaframma è destinato alla respirazione, movendosi su e giù; ad agitare dolcemente le viscere del basso ventre, promovendo il corso degli umori in essi contenuti, e ad ajutare l'espulsione degli escrementi dell' orina, del parto, e delle seconde.

La Pleura è una membrana sottile tesa, e robusta, che cinge tutta l'interna cavità del petto; forma quasi due sacchi, che dividono l'interno Torace, ognun de' quali contiene un lobo del Polmone. E composta di due lamine molto vascolose, le quali ricevono le arterie dalle mammarie intercostali e diaframmatiche, le vene dalle intercostali diaframmatiche, e mammarie parimenti, che vanno finire nell' Aziga, e nel Tronco superiore della vena Cava; i nervi dalle vertebre del dorso, e dai diaframmatici. Serve a vestire, difendere, e rendere lubrico internamente il petto.

Sotto lo Sterno la Pleura si raddoppia, e fortemente gli si attacca; e dividendo il petto per lo go in due camere, forma il mediastino. In questa duplicatura è un notabile intervallo celluloso verso il Diaframma, nel quale nascono alcune volte p
ri-

ricolose infiammazioni. S'unisce il Mediastino con lo Sterno, con la Pleura, col Pericardio, e con le altre vicine parti. Ha molti vasi dalli diaframmatici, e mammarij ed alcuni suoi proprj dall' Aorta, e Cava detti mediastini. Destinato è a dividere il Torace; affinchè se male affetta sia l' una parte, non partecipi subito del danno l'altra ancora; ed a sostentare il Cuore, onde abbia nel muoversi libertà, ed agevolezza maggiore.

Il Polmone è una delle più grandi Viscere del corpo. E rinchiuso nel petto, ed in mezzo di se contiene il Cuore. Si congiunge col mediastino, e per mezzo di questo allo Sterno, ed alle Vertebre. Col cuore ha connessione per li vasi polmonarij; ed immediata unione con l' aspera arteria. Dividesi in due lobi; e questi si dividono in molti altri più piccoli. La Pleura gli somministra la membrana, che gli cuopre la sua vescicale, e vascolosa sostanza. L' Aspera Arteria fatta di molti anelli cartilagineosi dapprincipio imperfetti pel passaggio più comodo dell' Esofago, si divide in rami sempre decrescenti in diametro, e crescenti in numero; i quali terminano poi in tante piccolissime vescichette. Per questo canale entra l'aria, e riempie, e distende la cavità del Polmone; e dopo aver inserite nel sangue le sue eterree nitrose vitali particole, esce ancora per la via medesima. I vasi del Polmone sono di due sorti; gli uni servono alla nutrizione della viscera, e diconsi Arterie Bronchiali derivate dall' Aorta, e dalle Intercoštali, e Vene Bronchiali dalle Intercoštali ed Aziga; e gli altri servono alla circolazione, de' quali l' uno porta il Sangue dal Cuore al Polmone, e chiamasi Arteria Polmonare, ed uno lo riporta dal Polmone al Cuore, dopo esser
sta-

stato là batutto, affottrigliato, feltrato, ed appellasi vena Polmonare. Il Polmone è l'istrumento principale della sanguificazione.

Il Cuore parte nobilissima, e primo motore della macchina è una viscera robusta, e muscolosa; il quale come in borsa sta chiuso nel Pericardio, situato quasi a mezzo Petto. E' di figura conica, di cui l'Apice riguarda giù. S'attacca pel mezzo del Mediastino allo Sterno, alle Vertebre, ed al centro del Diaframmina, e con i vasi grandi Aorta, Vena cava, e Polmonari. Ha due considerabili cavità che si chiamano Ventricoli, de' quali l'uno è destro, e l'altro sinistro; ed ha inoltre nella base due piccole appendici; che si denominano Auricole destra, e sinistra. Sono queste pure di muscolosa sostanza; e si costringono, e si dilatano non meno che i Ventricoli; ma in tempi differenti, ed alternativamente. E' destinato il Cuore alla sanguificazione, ed alla circolazione degli umori. Riceve questo tutta la massa confusa de' fluidi, che ritorna da tutte le parti del corpo per la vena Cava, e dal Polmone per la vena polmonare; e poscia restringendosi spinge quello, che nel destro ha ricevuto, nel Polmone; e quello, che ha avuto nel sinistro manda all'Aorta. Questo movimento di dilatazione, e costrizione, che si chiama Sístole, e Diaástole del Cuore, è continuo fino a morte: nè può senza di esso la vita sussistere.

Il Pericardio è un sacco membranoso posto tra due lobi del Polmone; e serve a contenere il Cuore. Ha un certo umore rossiccio, detto il licore del Pericardio, che lubrica il cuore, e lo mantiene umido, e molle. Il Pericardio non solo difende il Cuore: ma ancora gli serve come un attacco

L' Aor-

L'Aorta è una grandissima Arteria, che esce dal sinistro ventricolo del Cuore. E' composta, come le restanti arterie, di cinque membrane, e sono la vascolosa, la Cellulosa, la Tendinosa, la muscolosa, e la Nervea. Si ramifica questa infinitamente, ed intreccia le parti del corpo tutto. L'uso suo è di portare il sangue in ogni benchè minimo luogo del corpo, promovendo la circolazione con la sua perpetua sistole, e diastole; perchè il Cuore solo non farebbe stato bastevole; ma spingerlo tant'oltre in tali angustie superando resistenze immensi e.

La Vena cava proviene dalla destra orecchietta del cuore. L'offizio suo è di raccogliere tutto il sangue; che ritorna dalle parti, ed infonderlo nel cuore.

Il Condotto Toracico, detto dal passaggio che fa pel petto, alle volte si osserva doppio; ma poscia s'unisce, e forma un canale cilindrico, il quale porta il Chilo, e la Linfa alla Vena Subclavia; affinchè ivi mescolati col sangue, passino poi al cuore, e di là al Polmone.

L'Esofago è un canale, che dalle fauci comincia, e va a finire nel Ventricolo. E' di sostanza membranosa, composto di cinque tonache. La prima è membranosa, la seconda muscolosa tessuta di due ordini di fibre anulari, e longitudinali, la terza è cellulosa, la quarta nervosa, e la quinta vellosa coperta d'un'umore lubrico, e moccioso. Il suo principio si chiama Faringe. Ha offizio di ricevere i cibi, e la bevanda, e tramandarla al Ventricolo.

CAPITOLO II.

Tosse.

PRima d'ogni altra malattia appartenente al Petto si dee considerare la Tosse, come male frequente; e comune; e che accompagna quasi tutte le infermità del Torace. La Tosse non è altro, che una violenta, sonora, alternativa, e convulsiva espulsione dell'aria dal Polmone per qualche irritamento fatto al Polmone medesimo; per cui mettendosi esso in questo gagliardo, e alternativo movimento, tenta spiccare, ed allontanare da se la causa stimolante. Dalla varietà delle cagioni, e dal vario loro operare la Tosse altra è idiopatica, altra sintomatica, altra secca, cioè senza notabile escrezione di materia, altra umida accompagnata da sputi, altra fiera, ed altra mite &c.

Non di raro avviene, che unite con l'aria si respirano molte tenuissime acri, e pungenti particelle, le quali stimolando o la laringe, o la interna sensibilissima superficie della Trachea, eccitano la Tosse; che non mai cessa, se prima quelle materie non si rintuzzano, o non s'invescano, e fuori si tramandino con la tosse. Così tutti i fumi acri di Tabacco, di Zolfo, e simili, la calcina, ed alcuni forti starnutatorj sogliono produrre la Tosse, a cui convengono i caldi diluenti, ed umettanti ⁽¹¹²⁾, da quali anche il vapore respirato suol essere di non lieve giovamento.

La Laringe, essendo piena di vasi sanguigni, resta qualche volta nei Declamatori, e Cantatori attaccata da infiammazione; onde irritata, e addole-

rata

rata dal sangue stagnato, produce una tosse secca, e sommamente molesta. Si conosce dai contrassegni dell' Angina, cioè dal dolore, e difficoltà nel respirare, dalla febbre acuta &c. Siccome è un male di molto pericolo, bisogna tosto investirlo con tutti i rimedj antiflogistici, de' quali si parlò nel Cap. 9. della P. prima.

Tutta la Trachea è internamente invernata d' un umore mucilaginoso, e blando; affinchè dai corpicelli inspirati con l'aria non sia facilmente punta, ed offesa; ed acciò che molle, ed umidetta conservisi per la chiarezza della voce. Nei vecchi, ne' quali la Traspirazione si diminuisce, e la forza attraente, ed assorbente dei vasi si debilita, quel moccio diventa acre, e s'accumula anche in gran copia. Quindi è loro sì familiare la tosse, e quasi impossibile ad essere curata. Pure qualche Diaforetico aromatico ⁽¹¹³⁾ ha facoltà bene spesso di acquetarla.

In tempo d'Inverno per la impedita traspirazione, ed in altre stagioni ancora, massimamente quando l'Autunno è piovoso, ed australe (a), le tossi sogliono inferire. La materia traspirabile trasportata nel Polmone lo stimola, e lo scuote. Bisogna in questa Tosse, che è già d'ordinario unita a qualche altra catarrale affezione, promuovere la Diafora. Quindi le strofinazioni, e le copiose bevande calde diluenti, e leggermente diaforetiche ⁽¹¹⁴⁾, sono qui i veri Antibeccici rimedj.

Si formano nel Polmone delle concrezioni, o linfatiche, o sanguigne in alcune glandule, o in altri involuppi de' vasi; e si chiamano comunemente Tubercoli polmonari. Restano questi d'ordinario

sì oc-

(a) Hippocr. Aphor. Sec. III. aphor. 13.

sì occulti nel principio, che nè l'ammalato se ne risente, nè il Medico è bastante a indovinarli. Quando però sono ingranditi, producono difficoltà di respiro, e qualche doloretto ottuso nel petto. Poscia, immarciti che sono, scoppiano, e si rendono manifesti dalla materia purulenta granellosa, e fetidissima, che l'infermo con la tosse espelle. Conosciuti che sieno vogliono essere disciolti con gli incidenti pettorali, e diuretici (¹¹⁵); ma quando già arrivarono alla suppurazione, conviene adoperare i detergenti (¹¹⁶), e finalmente i consolidanti (¹¹⁷).

Nelle Febbri acute, ardenti, infiammatorie, come che il sangue è denso, e poco scorrevole, così nasce una aridezza universale, non solo esterna, ma interna ancora, e massimamente nel Polmone, dove il sangue è più ristretto, e più acceso. Quindi dal mutuo toccarsi, che fanno i bronchi, e le vescichette aeree, segue dell'irritamento nel Polmone, da cui s'eccita la tosse; che non ha altri rimedj, se non che i generali antifebbrili, de' quali tratteremo nella quinta Parte.

Non solo va annessa sempre la tosse all'Idropisia del petto, per lo stimolo che fanno le acque ristagnate al Polmone; ma qualche volta nell'Ascite, o Idropisia del basso Ventre, suol accadere questo molestissimo sintoma; ed è allora un pessimo indizio: mentre dimostra, che le acque anno già perduta la loro blanda indole, e contratta la putredine. Non cede questa tosse, che alla cura dell'Idropisia; in genere convengono i balsamici diuretici corroboranti (¹¹⁸).

S'osserva di frequente nella pratica, che sopprime le naturali, o preternaturali evacuazioni di sangue, rigurgitano gli umori nel Polmone: e facen-
do im-

do impeto, rompono i vasi, apportano la tosse, e con la tosse lo sputo di sangue. In tal caso bisogna tosto diminuire la copia degli umori con replicati salassi, derivare alli piedi con fomenta, e semicupj, ed aprire con addattati rimedj la strada alle trattenute evacuazioni. Per la medesima ragione dopo il disseccarsi immaturo d'antiche ulcere, della scabbia, degli Erpeti, e di siffatte altre cutanee indisposizioni, sopravviene la tosse; per sedare la quale fa d'uopo addolcire il sangue, rimandare alla cute le acri materie con i dolcificanti diaforetici ⁽¹¹⁹⁾, e purgare il corpo con qualche pettorale eccoprotico ⁽¹²⁰⁾.

Nelle infiammazioni del Diaframma, e del Fegato va sempre unita la Tosse, per la vicinanza, e relazione di quelle viscere con il Polmone. Se le infiammazioni predette, che ne sono le cause, non si dileguano, la tosse non cesserà mai. Si nell'una, che nell'altra convengono gli antiflogistici; nell'Epatitide specialmente utili sono i diluenti incidenti refrigeranti ⁽¹²¹⁾, le purghe blande antiflogistiche ⁽¹²²⁾, e le fomenta esterne ammollienti ⁽¹²³⁾.

Più d'ogni altra è frequente quella Tosse, che dicesi stomacale; perchè deriva dalle indisposizioni dello stomaco, per la comunicazione dei nervi. E' questa accompagnata da nausea, amarezza di bocca, rutti acidi, e nidorosi, mancanza d'appetito, gonfiezza di ventre, e da simili altre apparenze indicanti lo stato depravato della digestione. Tutti gli Eclegmi, saponee, e lambitivi ammollienti, e pettorali, come che sono contrari al ventricolo, in questa specie di Tosse apportano molto nocumento. Al contrario convengono i purganti lenitivi corro-

E

boranti (¹²⁴), e gli amari stomacali (¹²⁵). Ai fanciulli, ai quali predomina l'acido nelle prime vie, questa Tosse è familiare; ed oltre gli antedetti rimedj, gli Alcalici fissi (¹²⁶) sono salutari.

C A P I T O L O I I I .

Asma.

L' Asma non è altro, se non se una difficile, e faticosa respirazione per qualche causa cronica, che impedisce il libero dilatamento, e stringimento del Polmone. Si danno varj gradi di Asma; e riceve varie denominazioni. Si chiama Dispnea, quando si respira con molestia, e con un certo suono, o sferzore. Ortopnea si dice, quando non si può respirare, che con lo stare ritto, e con molta angustia, e travaglio. L' Asma poi altro è umido, cioè unito a tosse, ed a sputi di materie viscide, e crasse, che sono del male la causa; ed altro è secco, o convulsivo, proveniente da uno spasmodico accorciamento delle fibre motrici del Polmone.

L'umido s'accresce la sera: si fa più grande a poco a poco; ed è proprio delle umide, e frigide costituzioni. Si cura con gli incidenti (¹²⁷); con gli espettoranti (¹²⁸), e con i balsamici corroboranti diuretici (¹²⁹).

Il convulsivo nasce improvvisamente, e cede all'improvviso ancora. Per questo ottimi sono i corroboranti anodini (¹³⁰); ed i diluenti dolcificanti (¹³¹); non solo nel parossismo, ma eziandio dopo lungo tempo presi.

Tanto l'umido, come il convulsivo, sogliono essere cronici, ed ostinati; e se prontamente non si investono con medicatura convenevole, apportano Tifichezza, o Idropisia; perchè offendono la sanguificazione, per cui è necessaria la facile, ed aperta respirazione.

Nell'attacco convulsivo è utile ancora il Salasso.

CAPITOLO IV.

Emoptisi.

Ogni sputo di sangue, giusta la significazione dell' Emoptisi, dovrebbe chiamarsi con questo nome; nondimeno è invalso tra i Medici di chiamare così quella malattia, nella quale con tosse ora più, ed ora meno forte si tramanda dal Polmone del sangue rosso, e spumante con qualche difficoltà di respiro, e con qualche senso di ardore, e pungimento nel petto. Da tale unione di sintomi si dee conoscere la vera Emoptisi; e distinguere dal vomito cruento, e dallo sputo di sangue, che viene alcune volte dalle fauci; e si dice comunemente discendere dalla testa. Ogni Emoptisi suppone apertura, o rottura di uno, o di più vasi sanguigni nel Polmone; onde avviene, che sparso il sangue nella cavità de' Bronchi, e delle vescichette polmonari, col peso suo, e spesso con la sua acrimonia solletica il Polmone, promove la tosse, la difficoltà del respirare, e lo sputo di sangue.

Molte cause possono formare questa infermità. In alcuni è male ereditario, che deriva da struttura interna morbosa, o da una certa fragilità particolare de' vasi polmonari. Si conosce la disposizione all'Emoptisi anche dalla esterna conformazione; cioè dal collo lungo, dal petto angusto, e depresso, dalla rossezza della faccia, e dalla voce acuta, le quali cose rendono ancora vie più sospette nella giovanile età.

La pletora vera, o apparente è d'ordinario causa della Emoptisi. L'abuso degli aromati, del vino, e di altre cose riscaldanti, apporta bene spesso questo male. Gli sforzi, che si fanno col corpo, e massimamente la immoderata agitazione, e fatica del Polmone nei Cantori, ed Oratori, sogliono condurre allo sputo del sangue. Ogni soppressione delle naturali evacuazioni sanguigne; ogni retropulsione delle acri materie solite a sortire per qualche via, si sono qualche volta osservate cagioni di questa malattia. Più di tutte è terribile, ed efficace l'acrimonia degli umori, la quale corrode i vasi, e li apre, e dà esito al sangue. In alcuni luoghi, dove l'aria è leggiera molto più del solito, per l'urto che fa il sangue al Polmone, attesa la minor resistenza, che colà ritruova, sono frequenti gli aneliti, e le Emoptisi.

La sperienza insegna, che qualunque Emoptisi è da temersi, come portatrice di pericolosissime conseguenze. Non ostante alcune accidentali, e derivate dallo serrarfi di alcune strade, per le quali si evacuano gli umori inutili, sono meno pericolose di quelle, che sono ereditarie, o dipendenti dalla interna acrimonia degli umori,

Per

Per curare un tanto male, bisogna dapprincipio allontanare tutte le cause produttrici; poscia dar mano al salasso, il quale replicar si deve secondo il maggiore, o minore bisogno, secondo la età, ed il temperamento. E' utile anche l'applicare le mignatte alle emorroidi, se assuefatto fosse il paziente a scaricarsi del superfluo per quelle vie. Non si ometta qualche purgante blando, e corroborante ⁽¹³²⁾. Sono necessarj gli astringenti, i temperanti, ed i consolidanti ⁽¹³³⁾ presi in forma varia. Se l'acrimonia de' fluidi è la causa, i dolcificanti ⁽¹³⁴⁾ si debbono praticare, e continuare per buono spazio di tempo. Nelle soppressioni delle lunazioni, vogliono essere diserrati gli emuntorj; ma piuttosto con fomenta, e profumi ammollienti, che con interni aperitivi attenuanti, e moventi; i quali potrebbero nuocere al male predominante. Così parimente convien richiamare alla pelle quell'acre materia solita a vaporare; o istituire qualche condotto, se dal retrogradare di tali linfe false, siasi insorta la Emoptisi.



CAPITOLO V.

Tifichezza Polmonare .

PER lo più dopo la Emoptisi , massimamente quando sia questa derivata da interne alte cagioni , segue la Tifichezza Polmonare ; la quale non è altro in genere , che una somma corruzione degli umori ; per cui mancando nel corpo il fuoco nutritivo , l'uomo si emacia , e totalmente si consuma . Ma siccome il Polmone è l'organo principale della sanguificazione ; così dalle di lui gravi lesioni avviene più di frequente la Tifica . La Emoptisi , come già nel precedente capitolo si è detto , nasce da qualche morbosa apertura de' vasi polmonari ; quindi se prontamente una tale apertura non si saldi , o se le cause producenti sieno di lor natura invincibili , la effusione degli umori , e la loro conseguente putrefazione divengono motivi di maggiori lacerazioni , e corrosioni nella interna sostanza di quella viscera ; le quali è impossibile , o difficilissimo almeno a rimarginare , come in luogo di continuo movimento , ed esposto sempre all'aria , di cui la presenza infinitamente diffulta delle piaghe la cura . Aggiungasi in oltre , che la corruzione degli umori nata dal mescolamento de' fieri icorosi , e putrefatti , e dalla funzione inefficace del Polmone , deve ancora impedire la cura delle interne ulcere polmonari .

La Emoptisi non è la sola causa della Tifichezza ; ma molte altre indisposizioni anno ancora la facoltà di produrre una sì grave infermità . In pri-

mo luogo concorre sommanente una certa ereditaria inclinazione, che d'ordinario consiste nella mala conformazione del Polmone. I tubercoli nati nella sostanza polmonare, ed esulcerati col tempo, formano delle piaghe insanabili. Le vomiche interne, suppurate che sieno le Pleuritidi, e Polmonie, si rendono giornaliere cagioni della Tifide. L'acrimonia universale degli umori, o scorbutica, o scabbiosa, o di altra indole col cattivo regolamento di vita può corrodere il Polmone, e formare questa funestissima malattia; della quale i sintomi sono; febbre tenue, e lenta, che s'aggrava ogni sera; calore mordace sensibile principalmente nelle palme delle mani; Tosse perpetua, ed indomabile; raucedine; difficile respirazione; totale dimagrimento; e colliquazione d'umori; quindi sudori notturni, urine olose, e diarree estremamente debilitanti, e nunzie d'una morte inevitabile (a)

Per la cura ogni opera debbe essere diretta a detergere, e consolidare le ulcere; ed a correggere la massa universale de' fluidi. Per la qual cosa purgato il corpo con qualche lenitivo pettorale purgante (¹³⁵), si mettano in pratica tosto i detergenti (¹³⁶), ed i consolidanti rimedj (¹³⁷), avendo attenzione di addattarli allo stato, e forze dell'infermo, e rimuovendo le cause occasionali del male. Intanto alle predette medicine vadano uniti i radolcenti (¹³⁸) tra i quali fino dai primi tempi dell'Arte fu data somma laude al Latte (¹³⁹). Vuol essere però o di Donna giovane, e sana, o di Asina, o almeno di Capra; essendo questi i più te-

E 4 nui

(a) Hipp. Aphor. sect. v. aph. 14.

nui, ed i più confacevoli, attesa la indebolita virtù digerente de' Tifici. Non sempre per altro è sofferto dagli ammalati; onde s'osserva produrre de' cattivi effetti, e muove con molto danno il corpo. Bisogna per ciò, o allungarlo vie più con l'acqua, o intermettere qualche giorno vacuo all'uso che se ne fa; o unitamente prescrivere qualche leggiero assorbente, ed astringente (¹⁴⁰). Se le forze del paziente, e la stagione permetteranno, farà bene far calcare l'ammalato lentamente in campagne amene, ed in aria pura, ed aperta. Se poi questo salutare esercizio non fosse possibile, si potranno sostituire le strofinazioni universali; ma fatte blandamente, e con moderazione. Si farà respirare ancora al Tifico un'aria impregnata di aromatiche particelle, profumando la camera con Carabe, Mirra, Legno Aloè, Balsamo del Perù &c. Il vitto sia o latteo affatto, o tenue, e rinfrescante. Bisogna astenersi dal vino, dal soverchio parlare, da tutti i gagliardi affetti d'animo, e da tutti i cibi acidifaliti, ed acri.

C A P I T O L O V I.

Pleuritide, e Peripneumonia.

Pleuritide è l'infiammazione della Pleura, accompagnata sempre da febbre acuta, e gagliarda, da difficoltà di respirazione, e dall'individuo particolare carattere del polso teso, e duro. E siccome non si dà infiammazione, senza il molestissimo senso del dolore; così sono i pleuritici grandemente incomodati da dolore acuto di quel lato, in cui si è

rista-

ristagnato il sangue; ed anno di più tosse veementi, e crudele, da principio arida, ed irrequieta, ed in progresso espellente materie linfatiche intrise di sangue. Non mancano però gravissimi Autori, tra i quali è il celebre Federico Hoffmanno (a), che pretendono non essere nella Pleura la vera sede della Pleuritide, ma nella membranosa esterna superficie del Polmone; e la distinguono dalla Polmonia, in quanto questa è una infiammazione più intrinseca nella sostanza Polmonare, chiamando Peripolmonia l'infiammazione interna, ed esterna insieme del Polmone. La Peripolmonia non porta dolore così acuto, come la Pleuritide; poichè il Polmone non è di tanta sensazione, di quanta è la Pleura; ma l'ansietà, l'anelito, ed il pericolo sono maggiori; ed il polso è molle, e debile, anzichè duro, e forte.

Tanto l'una, che l'altra rare volte finiscono felicemente, quando non sieno tosto, e con grandissima diligenza investite. Consiste la loro cura nelle reiterate cavate di sangue; imperocchè è necessario diminuire la copia degli umori, e levare la pressione de' vasi. Bisogna poi passare all'uso de' risolvendi antiflogistici (¹⁴¹); prescrivere abbondevolmente delle acque refrigeranti attenuanti, ed ammollienti (¹⁴²); delle Emulsioni paregoriche (¹⁴³); eternamente delle unzioni rilassative (¹⁴⁴), e fomenta discuzienti, ed anodine (¹⁴⁵). Quando lo spunto comparisce facilmente nel principio del male, ed è di qualità laudabile, cioè fortemente me-
fco-


(a) Dissert. de Pleur. & Peripneum.

Vedi ancora il T. quarto della Medic. Sistemar.

Se. II. cap. VI.

scolato con fangue (a), ed apporta alleggerimento al dolore (b), promette sicuranza, e presta ajuto; e promoverlo conviene con Eclegmi, o Saponi pettorali (¹⁴⁶). Altrimenti se è bianco, viscido, e rotondo (c), verde spumoso (d), o nero gorgogliante (e), e tardo ad apparire, è minacievole, e pernicioso. Quando si sopprime, ed il male si aggrava, se le forze saranno ancora vegete, fa d'uopo instituire qualche altro salasso, ed applicare due o quattro vescicanti (¹⁴⁷).

In questi mali i purganti sono sospetti, e dannosi; ma quando la necessità volesse, che il ventre si sollecitasse, ciò far conviene con i soli lavativi ammollienti (¹⁴⁸); i quali sono atti ancora ad umettare, ed a diminuire, massimamente adoperati ne' primi giorni, anche il dolore, come avvisa Ippocrate (f). La dieta vuol essere tenue, col levare affatto l'uso del vino, e delle altre cose calefacienti.



C A.

(a) Hipp. Præfag. lib. 2. num. 44. 50.

(b) Num. 51. ibid.

(c) Num. 46. ibid.

(d) Num. 47. ibid.

(e) Num. 48. ibid.

(f) Nel lib. 3. de morb. n. 17.

CAPITOLO VII.

Empiema.

IN tre modi termina ogni infiammazione, in morte, in salute, o in altra malattia, cioè in suppurazione, o in scirro. Quando la Pleuritide, e Peripolmonia non si dileguano, nè la morte apportano a' pazienti, passano d' ordinario in suppurazione; la quale scoppiata, e sparso il marciume nella cavità del Torace, formasi il male, che si appella Empiema. Questa non è però la sola causa dell' Empiema; ma nasce ancora quando dopo le ferite penetranti nel petto, il sangue si diffonde internamente, ed immarcesce; o quando si trasporta la marcia con pessima metastasi da qualche Affetto al petto; o finalmente quando qualche acuta febbre infiammatoria, facendo mala crisi, depone nel Torace la materia febbrile tramutata in marcia.

L'Empiema si conosce da alcuni contrassegni accennati dai Pratici più sperimentati; quantunque a vero dire non tutti sieno univoci. Gli Empiematici sono di frequente assaliti, come osserva Ippocrate (a), e massimamente di notte da certe incalcescenze maggiori, restando loro frattanto continuata una lenta, ed etica febbre. Sudano molto, sono travagliati da tosse senza memorabile escrezione; hanno gli occhi infossati, le guancie rubiconde, gonfie le gambe, incurvate l'ugne, totale mancanza d'appetito, e sommo dimagrimento. E' grande
indi-

(a) Coac. Præn. num. 3.

indizio ancora , che già si prepara la marcia , la quale dee prorompere in Empiema , il non ispurgarfi per isputo , o per orina la Pleuritide , o la Peripolmonia ; ma mutato il dolore in gravezza , succedono dei rigori , e la febbre diventa più ardita.

La via principale , d'onde la Natura è solita liberarsi , è la Trachea , per la quale col tossire si evacua la marcia . Alcune volte si è osservato farsi questo scarico per secesso , ed alcune altre per orina ; ma queste due strade non sono sì frequentemente tenute dalla Natura . L'Arte ha trovato il modo di estrarre la marcia con la Paracentesi ; cioè con un'apertura fatta nel petto tra la quarta , e quinta Costa , numerando dalle spurie . La esperienza però giornalmente dimostra , che un tale attentato non è sempre felice ; e la ragione si è , perchè molto di raro rimangono le interne parti immuni di corrosione , o di altra offesa ; e la piaga si fa in luogo di molta vicinanza con visceri nobilissimi . Nondimeno come che nelle malattie estreme convengono anche gli estremi rimedj (a) , così questa operazione , benchè di tanto riguardo , non dee pretermetterfi . Intanto non si lassino da parte i detergenti , e balsamici pettorali (149).

C A P I T O L O V I I I .

Idropisia del Petto .

NON solo difficile male a curare , ma difficilissimo ancora a conoscere , è l' Idrotorace , o si l'Idro-

(a) Hipp. Aph. vi. sect. 1.

l'Idropisia del Petto. Si denomina così quella malattia, in cui si raccolgono molte acque nella cavità del Torace, appresso a poco come dissimò avvenire delle marcie nell'Empiema. Producono gravezza, ed oppressione nel petto, e difficoltosa respirazione, massimamente quando gli ammalati si mettono supini a giacere: quindi è, che corcati, dormire è loro impossibile; ma sedendo, o almeno tenendosi più alti col dorso dell'ordinario. Le gambe diventano gonfie, ed edematose. Le estremità delle dita si inlividiscono. Nel muovere, o scuotere il corpo, si sente anche dai circostanti un cotale ondeggiamento, o bollimento, che abbastanza compruova l'effusione delle acque. Le orine sono poche, e limacciose: il polso minuto, frequente, ed ogni tanto intermittente ancora. L'appetito manca, e la sete s'accresce orribilmente, e si rende inestinguibile.

Cause di questo male sono, la lassezza della fibra motrice, le diuturne malattie de' visceri inservienti alla chilificazione, ed alla sanguificazione, e soprattutto del Polmone; ond'è, che dopo l'Asma, e l'Emoptisi &c. solita è sopraggiungere la Idropisia del petto. Le lunghe, e frequenti emorragie, o morbose, o artificiali, dispongono il corpo a questo male; e così fanno le ostinate febbri terzane, e quartane.

L'uso della Paracentesi ha nell'Idrotorace quasi il destino medesimo, che osservato avemmo nell'Empiema; perchè evacuate che sieno le acque, ritornano per lo più con maggior danno ad accumularsi. Quando però il corpo, e le forze non manchino, e l'infermità sia recente, il tentarla non è disutile.

Si

Si deve per altro con più speranza procurare l'uscita per le vie orinarie con i diuretici (¹⁵⁰), affottigliando prima, e disponendo le linfe con gli attenuanti aperitivi (¹⁵¹), e rifeccando ogni sorgente, col rimuovere le cause, e con i corroboranti (¹⁵²). Le purghe del ventre non si sono vedute spesso, e bene convenire. Gli Oppiati, ed il Salasso sono perniziosi. E' necessaria dall'altra parte la dieta efficace, l'astinenza da ogni bevanda, e massimamente aquea, e fredda. Il cavalcare, se far si possa, è ancora di molto profitto.





DEL COMPENDIO
DI
MEDICINA PRATICA
PARTE TERZA.

CAPITOLO PRIMO.

Descrizione del basso Ventre.



L basso Ventre contiene nell' ampia sua cavità, formata dalle cinque vertebre lombari, dalle due Ossa Innominate, e Osso sacro con sua appendice, dal Diaframma, dal Peritoneo, e dai Muscoli addominali, le viscere naturali, che servono alla digestione de' cibi, ed alla chilificazione, e molte altre attinenti alla grand' opera della generazione. Sono queste il Ventricolo, e gl' Intestini, il Fegato, la Milza, il Pancreas, i Reni, la Vescica urinaria, le Vescichette seminali negli Uomini, l'Utero, e sue pertinenze nelle Donne, ed i Vasi principali del Corpo, Arteria Aorta, Vena cava, Arterie,

rie, e Vene Emulgenti &c. Prima però d'esporre di
 cadauna delle predette parti la struttura, e l' Offi-
 zio, fa d'uopo esaminare brevemente l'esterne, e
 continenti, tra le quali separata con destrezza la
 Cuticola, la Cute, e la Membrana adiposa, ven-
 gono a presentarsi in primo luogo i Muscoli Addo-
 minali, come quelli, che occupano, e compongono
 il maggior giro dell'Addomine. Sono questi cinque
 pajà in numero: il primo si chiama il pajò retto
 poichè rettamente estendesi dalle Ossa del Pube fi-
 no allo Sterno, ed alle quattro Coste. Il secondo
 è l'Obbliquo discendente; comincia dalle Coste, e
 finisce alla Spina dell'Ossa Ileo, all'Ossa del Pub-
 be, ed alla Linea bianca, che non è altro, se non
 se un Contesto tendinoso fatto dalle Aponeurosi de
 Muscoli Addominali, in mezzo di cui è l'Umbili-
 co. Il terzo è l'Obbliquo Ascendente, il quale dall'
 Ossa dell'Ileo termina parte alla Linea bianca
 parte alle Costole spurie. Il quarto si denomina
 Trasverso; e comincia dai Processi Lombari, dall'
 Cresta dell'Ileo, e dalle Coste spurie, e dà fine alla
 sudetta Linea alba. Il quinto finalmente è il Pi-
 ramidale, il quale nasce dalle Ossa del Pube, e po-
 co dopo finisce nella Linea bianca. Questi due mu-
 scoli mancano alcune volte. I muscoli del basso
 Ventre formano due forami chiamati Anelli, uno
 in ciaschedun lato nella parte inferiore dell'Addo-
 mine, pe' quali passano i Processi del Peritoneo
 ed i Vasi spermatici negli Uomini; e nelle Donne
 i legamenti rotondi dell'Utero. Per tali vie esce
 no l'Omento, e gl'Intestini nell'Ernie. Tutti gli
 accennati muscoli servono a munire le viscere Addo-
 minali: ad aiutare col moto loro perpetuo la dige-
 stione, ed il progresso del chilo: a promuovere l'
 secre-

crezione delle feccie, dell'urina, e del parto: concorrono ancora alla respirazione, al vomito &c.

Sotto questi è il Peritoneo, membrana sottile, lubrica, ed investiente tutto internamente l'Addomine, e rinchiudente come in un sacco le viscere principali del Ventre, alle quali somministra in oltre la esterna pelle, che le difende, e cinge. Si divide in due laminette, tra le quali scorrono i vasi umbilicali. Si congiunge col Diaframma, e con tutte le Viscere Addominali, ad alcune delle quali serve di legamento. E' destinato a contenere le viscere predette, e a dar loro la tonaca esterna; a formare gli allungamenti, per li quali passano con sicurezza i vasi spermatici, e forma la tonaca ancora vaginale dei Testicoli.

Tagliato il Peritoneo, tosto appariscono le parti contenute nell'Addomine, e primieramente l'Omento, il quale è una Rete membranosa, e piena di pinguedine. S'estende dal fondo del Ventricolo fino all'Umbilico, e ne più grassa fino al pube. L'offizio suo è conservare caldi, e molli gl'intestini, somministrare materia alla preparazione della Bile; e d'essere come il conservatojo del grassume, affinchè e' bisogni possa di là prendere il corpo il suo nutrimento.

Il Ventricolo è un sacco membranoso quasi coperto anteriormente dal Diaframma, posto tra le Coste spurie finistre, e tra l'Epate, e la Milza. s'apre con due bocche, una sinistra superiore, detta dai Greci Cardia, che s'unisce alla Gola, o Esofago; ed è corredata da molti nervi; ed una destra, e inferiore, detta Pilorio, o Portinajo, la quale si congiunge con gl'intestini, e si ferra da una alvola di particolare, ed ammirabile struttura. Il

Ventricolo non è di stabile grandezza; perchè dopo il pasto si distende; e nei gran mangiatori diventa d'una mole considerabile. E' ornato di molte arterie, e vene appellate gastriche; ha i vasi brevi, che vanno al ramo splenico, i vasi coronarj, e molti nervi del par vago, che lo rendono sensibile, ed irritabile. Di quattro membrane è composto. La esterna gli viene dal Peritoneo, dopo la quale segue la Cellulosa, poscia è la muscolosa, ed in fine la nervosa piegata in varie rughe, delle quali l'attrito a vuoto stomaco è una delle cagioni principali di quel senso, che chiamasi Fame. Il ventricolo riceve i cibi d'ogni genere; li riscalda con un blando, e moderato calore; li trita col moto delle fibre, e delle arterie; gl'innaffia con i sughi gastrici; li mescola; gli altera; li concuoe; e così mutati in un bianchiccio umore, li tramanda agl'Intestini.

Gl'Intestini sono canali lunghi, e membranosi, i quali raggirati in maravigliose tortuosità, anno sei volte maggior lunghezza della persona, da cui sono eltratti. Si attaccano al mesenterio, e col mezzo di questo, alle vertebre lombari. Si dividono in sei dagli Anatomici, sebbene non sieno che un continuato canale. Tre chiamansi tenui e tre crassi. Dei tenui primo è il Duodeno, per essere lungo dodici dita: comincia dal Piloro, e con varia piegatura va a terminare verso il Rene sinistro. Riceve i due Condotti Coledoco, e Pancreatico. Secondo è il Digiuno, così detto, perchè di frequente vacuo ritrovasi, e digiuno. Terzo è l'Ileo, per essere vicino alle ossa di tal nome, questo è lungo, e s'inserisce nell'intestino Colon, dove è una valvola. De' Crassi primo è il Cieco posto vicino al
destro

destro Osso dell' Ileo , non più lungo di tre , o quattro dita , con un' appendice , che si raddoppia in alcuni animali . Secondo è il Colon , famoso per quelli orribili dolori , che si dicono Colici : è situato all' intorno degl' Intestini tenui con varie circonfleSSIONI . S' attacca per mezzo del Peritoneo all' Osso Ileo , al destro Rene , ed alla Vescichetta della bile , al Fegato , al Ventricolo , ed alla Milza . Ultimo è il Retto , per la retta , e perpendicolare sua posizione ; termina all' ano , dove con varj muscoli , or s' apre , ed or si chiude . Le tonache di questo sono molto grosse , e carnose ; ed è il suo fine cinto di molta pinguedine . Gl' Intestini sono appresso poco della struttura del Ventricolo con cinque membrane , che sono la membranacea , la cellulosa , la muscolosa , la nervosa , e la villosa ; la quale non è altro , che l' aggregato dell' estremità de' vasi sanguigni , e nervosi , e de' principj de' lattei . Servono a ricevere dal ventricolo i cibi mezzo preparati , ed a vieppiù concuocerli ; e ridotti in un blando omogeneo bianco licore , detto Chilo , trasfonderli ne' vasi lattei , perchè di là passino alla massa del sangue per la nutrizione , e riparazione del corpo .

Il Mesenterio non è altro , che una pingue , e crassa membrana posta in mezzo degl' Intestini , destinata a contenerli , e sospenderli , ed a sostenere ancora i vasi sanguiferi , e lattei . Con la parte sua superiore si attacca alle tre vertebre lombari , e con la inferiore agl' Intestini .

I vasi lattei sono sottilissimi canaletti , che dagl' intestini principalmente tenui vanno a terminare nelle glandule del mesenterio , e di là al ricettacolo del Chilo . Assorbono questi il chilo più tenue , di cui

il più grossolano resta negl'intestini, ed a bisogni si esclude dal corpo sotto nome di feccie.

Il Condotto Toracico, come si disse nel Cap. I. della Parte seconda, è un sottile tubetto, il quale ricevendo dai lattei il Chilo, e la linfa dai linfatici, li trasporta alla subclavia. E' ornato di molte valvole, come lo sono i Lattei; affinchè con più agevolezza corra il Chilo all'in su.

Il Pancreas è una oblunga glandulosa Viscera posta dietro al Ventricolo, e la Milza, sotto il Fegato, dinanzi l'Aorta, e la Capsula sinistra; ed ha la tonaca dal Peritoneo. La sua struttura è simile a quella delle glandule salivali, delle quali esso una propriamente si può appellare. Ha un Condotto, il quale scorrendo per mezzo di questa glandula, va a metter foce insieme col Dutto Coledoco nell'Intestino Duodeno. Per tale via passa agl'Intestini buona copia d'un tenue acquoso, e salivale umore, per sempre più umettare, e diluire i cibi.

Il Fegato, la più grande viscera del Corpo Umano, è un contesto veramente ammirabile de'vasi d'ogni genere. E' posto alla destra parte sotto il Diaframma, cui anche si congiunge con tre legamenti formati dal Peritoneo, d'onde ancora riceve la esterna sua tonaca, sotto la quale giace la Cellulosa. Si divide in molti lobi, il sinistro de' quali è soprapposto largamente al Ventricolo. Ha molti vasi; l'arteria è la maggior porzione della Celiaca, che con due rami entra nel fegato, e serve a nutrirlo; da questa riconosce la sua origine anche la Cistica, la quale serpeggiando va ad intrecciare la vescicchetta biliaria, ed i Condotti biliarj. La Vena è di due sorte. L'una è la Vena Porta, che ricevendo il

san-

fangue da tutte le Viscere Addominali lo porta nel Fegato, facendo ivi le veci di arteria. Divisa poi in piccolissimi, ed innumerevoli rami, s'unisce ad altrettanti rametti della Vena cava, ai quali feltrandosi il fangue viene in ultimo ad essere al Cuore ricondotto. In oltre ha un numero riguardevole di nervi non piccoli per un moderato senso. Dall'estremità degli antedetti vasi sanguigni insorgono altri vasi, che vanno a terminare ne' due tronchi del condotto biliario Epatico, pe' quali, separata la bile, passa nell'intestino Duodeno; acciocchè con la saponacea qualità penetri l'olio de' cibi, lo attenui, lo renda mescolabile con l'acquoso, e costituisca vie più omogeneo il chilo. La bile serve ancora a stimolare blandamente il moto peristaltico intestinale, e rigurgitando nel vacuo ventricolo, concorrere all'eccitamento della fame. La bile della vescichetta biliaria è più lenta, e più amara, e se non a pieno ventricolo, non corre agl'Intestini, tale essendo la sua necessità, e la positura della predetta Vescichetta. L'uso del Fegato non è più, come gli Antichi credeano, la sanguificazione; ma la separazione, e preparazione della Bile, umore d'infinita necessità nella umana macchina.

La Milza è una viscera oblonga lividastra, situata nel sinistro ipocondrio sopra il ventricolo, e sotto il Diaframma. Tutta la sua sostanza è vascolosa fatta dall'Arteria Celiaca, che ne manda colà un ramo notevole detto Arteria splenica; dalla vena compagna; da piccoli rami nervosi, ond'è che lo splene è di poco senso; e da i vasi linfatici. Si è disputato grandemente intorno l'uso suo; perchè non solo alcune volte si osserva in altro sito, di quello che debbe essere naturalmente negli uomini;

ma si trova mancare ancora senza gravissimo danno. Di più non se le vede un condotto escretorio, per cui tramandi in qualche parte alcun preparato licore. Ora però è quasi da tutti accordato, che a null' altro inferve, se non se ad attenuare, ed alcalizzare il sangue, che riceve, e che di là passa al Fegato; tale essendo il bisogno che s' ha nella fabbrica della bile.

I Reni sono due non grandi viscere poste dietro il Peritoneo sopra i muscoli Psoas, e Quadrato, dei quali il dextro è per l'ordinario più basso del sinistro. I vasi, che vanno ai Reni sono insigni. Le Arterie vengono dall'Arteria magna; le Vene dalla Cava, e chiamansi Emulgenti. Da queste escono alcuni rami, che vanno alle Capsule Atrabilari, o Reni succenturiati, de' quali l'uso non è ancor ben noto. Anno i Reni molti, e sottili nervetti, e molti linfatici. La sostanza loro è tutta vascolosa, fatta con ammirabile maestria, dove separata l'orina, passa a minuti fili alla Pelvi, o sia a quella picciola irregolare membranosa cavità dei Reni; e di là agli Ureteri, ed in ultimo alla Vescica. Gli Ureteri sono due canaletti rotondi, ma non sempre del medesimo diametro, che partono dalli Reni, e s' intromettono ognun lateralmente nella Vescica.

La Vescica è una certa cavità membranosa, che sta nel Pube sopra l'intestino retto negli Uomini, e sopra l'utero nelle Donne. Composta è di varie Tonache, membranosa, cellulosa, muscolosa, e nervosa; ed ha l'interna faccia tutta invernata di un blando, e viscosetto umore; onde menò soggetta sia al continuo stimolo dell'orina. In questa cavità per mezzo degli ureteri passa tutta l'orina; e raccolta in copia diventa con la dimora più
acre;

accre; irritando la vescica, e obbligandola a fuori espellerla.

E' alla vescica annesso un Canale chiamato Uretra, il quale prima discende, ascende poi, e discende ancora negli uomini; e fuori sortendo dal corpo giace come in un solco fattogli dai Corpi cavernosi, e forma il Pene, o sia il membro virile. Nelle donne è più retto, e più breve. La sostanza dell'uretra è composta di due forti membrane, e da una interposta cellulosa, o cavernosa tessitura. Internamente per essere difesa dall'acrimonia dell'orina, è tutta coperta di moccio, che geme da molti pori, o canaletti. Vi sono ancora varie glandule, tre del Coxxper, ed una del Litrio, le quali con i loro condotti mettono capo nella cavità dell'uretra. In oltre vicino alle Prostatae, cioè a due glandule, che non lungi dal suo principio la cingono, ha una protuberanza, Bulbo dell'uretra appellata, fatta d'una sostanza spugnosa più grossa.

I Testicoli sono due corpi destinati a preparare il seme. Sono rinchiusi in una borsa chiamata Scroto, e formata dagli integumenti comuni, e da una membrana muscolosa detta Dartos, la quale serve ad aggrinzare lo Scroto; e raddoppiata, a mettere una divisione, per cui ogni testicolo viene nella propria particolare borsa conservato. Anno oltre questa le loro tonache; e sono il muscolo Cremaster, la Vaginale dagli allungamenti del Peritoneo, e l'Albuginea. La sostanza de' testicoli è vascolosa fatta dalle arterie, e vene spermatiche. S'osserva in essi una cavità denominata dall'Inventore Highmoriana, destinata a ricevere il seme. In cadauno poi c'è sopraposta una oblonga vascolosa sostanza Parastata, o Epididimide appellata, la quale vieppiù

prepara , e perfeziona il seme . Dalle Parastate passa il seme pe' vasi deferenti alle vescichette seminali , le quali sono due cavità membranacee , o cellulose attaccate al collo posteriore della vescica . Qui il seme si trattiene , affinchè in tempo del coito pronto si espella per due condotti , che s' aprono nell' uretra .

Le Prostate sono corpi glandulosi , che cingono il principio dell' uretra , e che vanno a riferire nella cavità del canale antedetto con dieci o dodici condotti , da' quali stilla un umor bianchiccio nell' uretra ; che serve ad umettarla , e di veicolo al seme .

L' Utero è quella viscera muliebri , che contiene il Feto . Ha la figura di un pero , e distendesi mirabilmente nelle gravide senza molto assottigliarsi ne' suoi pareti . S' apre con un orifizio nella vagina , il quale nell' utero gravido si truova sempre ben chiuso . Di questa parte sì nobile la sostanza è tutta muscolosa , intrecciata d' innumerevoli vasi , comunicanti gli uni agli altri per infinite anastomosi . Nel fondo dell' utero dall' una , e dall' altra parte sono le Ovaje , o sieno due corpi globosi , e biancastri , i quali comprendono molte bollicelle , che credonfi comunemente essere tante Uova ; dove passi il germe , e riceva nutrimento .

Le Trombe Fallopiane sono due Condotti conici , e tortuosi , uno da ogni parte , attaccati fortemente all' utero ; e per mezzo di certe membrane , chiamate dalla similitudine Ale de' Pipistrelli , alle Ovaje . Benchè sieno floscie , nel coito però s' ergono , e con le loro fimbrie abbracciano le Ovaje , dalle quali staccatosi l' uovo maturo , e fecondo , passa per queste all' utero , dove s' attacca , cresce , e forma l' uovo impregnato .

La Vagina è un ampio canale, robusto, e internamente rugoso, che dall'utero si estende fino all'orifizio della Vulva. L'uso suo è ricevere il Membro virile, ed escludere i Mestruai, il Feto, e le Seconde.

Le parti esterne del Pudendo muliebre, parte per brevità, e parte per verecondia qui non si descrivono; e però si rimette il Lettore agli Anatomici, che trattano diffusamente d'ogni cosa.

CAPITOLO II.

Vomito.

IL Vomito è una convulsiva inversione del Ventricolo, per qualche notabile irritamento, o fatto immediatamente nel medesimo, o comunicato per consenso di altra parte, con la quale ha il ventricolo connessione, e rapporto. Concorrono in questa violenta azione i muscoli addominali, il Diaframma, e l'Esofago.

L'idiopatico vomito nasce da tutto ciò, che contenuto nello Stomaco può metterlo in ispastica contrazione, e rivolgimento. Quindi tutte le materie, anche blande, ma molto copiose, le quali aggravando irritano, quì si riferiscono. Così ancora tutte le viscide, e tenaci, tutte le acri biliose, i vermi, i veleni pungenti e corrosivi, gli emetici, ed i catartici veementi causa divenir sogliono del vomito. Se dalla copia de' cibi, e delle bevande è prodotto, rimosse che sieno tali materie, cessa il vomito da se, o cede facilmente a qualche grato acidetto anodino (153). Il Vomito flemmatico si conosce dalle moccicaje, e dalle flemme che si rigettano; dal pe-
so

fo del ventricolo ; dalla preceduta mancanza d' appetito : e ricerca qualche Vomitorio (¹⁵⁴) accomodato alle forze, e temperamento del malato ; affinchè ajutata la natura a scaricarsi di quelle impurità, ogni motivo si levi alla malattia. Si acqueta poi ogni commozione con qualche accido attenuante fermentativo (¹⁵⁵), corroborando il ventricolo, ed ajutando la digestione con gli amari calefaziienti (¹⁵⁶).

Il Vomito bilioso è poi eccitato, o da qualche pingue rancida materia, o dalla bile stessa ammassata, e putrefatta. Si conosce dalla escrezione degli umori amari corrosivi, e gialleggianti; dal senso di ardore nel ventricolo ; dal temperamento fervido, e bilioso; e dall'abuso de' cibi pingui, e dolci. Fa di mestieri in tal caso ajutare l'espulsione di quegli acri umoraccj con frequenti, ad abbondanti bevute di acqua tepida, o di acqua ed olio mescolati insieme; e poscia sedare il Vomito con acidi, ed anodini (¹⁵⁷), e con epitemi esterni corroboranti (¹⁵⁸). Con non dissimile metodo curar conviene que' Vomiti, che prodotti sono dai veleni, e dai catartici; se non che in questi bisogna prescrivere gli oliosi in quantità maggiore. I vermi si conoscono dai contrassegni, che addurremo nel seguente Capitolo VI. dove ancora proponerassi il modo, ed i rimedj, che sono necessarij per superarli.

Il Vomito sintomatico nasce per consentimento di qualche altra parte male affetta. Così veggiamo alle percosse, e ferite gravi di testa succedere il Vomito; come pure osserviamo insorgere questo sintoma nelle infiammazioni intestinali, ne' dolori acuti Colici, nelle Ernie incarcerate, ed infiammate, nelle nefritidi, e nelle indisposizioni del Diaframma, del Fegato, dell'Utero &c. alle quali infermità dee ancora

ancora essere indirizzata la cura ; perchè levata la causa si toglie eziandio l'effetto. Generalmente convergono gli anodini.

Tra tutti i Vomiti , quello che più atterisce il paziente , ed i circostanti , ed è in fatti di molta conseguenza , è il vomito cruento , o sanguigno . Nasce dalle cause , che detto abbiamo produrre la Emoptisi , cioè dalla quantità del sangue , che dilata , e rompe qualche vaso nel ventricolo , dalla qualità acre , e sottile , che dilata le bocche delle arterie , e le corrode , e scappa ; o da alcuni corpi pungenti , e taglienti ingeriti nel ventricolo , e finalmente da un rigurgitamento di sangue nelle sopresse Lunazioni , e nelle ostruzioni della Milza . Nella pletora i salassi moderati , e reiterati giusta il bisogno sono necessarj . Si diriga poi la cura alle cause , o differrando la via ai mestruj , o dissolvendo gli arresti delle viscere , o incrassando gli umori , e peccano in tenuità con gl' invischianti , ed emassici rimedj (¹⁵⁹), e trattenendo l'escrezione con leggieri astringenti (¹⁶⁰).

C A P I T O L O III.

Itterizia.

Itterizia è una cachessia biliosa , che pinga il corpo di color giallo , massimamente apparente ne' bianchi degli occhi , e nell' orina ; nella quale , immersa una pezza di tela bianca , rimane tutta del colore di zafferano fortemente tinta . Nasce dalle cause , che non avendo libero il suo passaggio negli intestini , rigurgita nel sangue ; Quindi è , che gl' itterici non anno le feccie colorite , ma pallide , e bian-

bianchiccie; ed il ventre è tardo in essi, e lento pel difetto di quell'umore; il quale, oltre agli altri usi, serve a stimolare gl'Intestini, e fare l'offizio, come Riverio (a) dice, di crebbiere naturale. Tutto ciò adunque, che impedisce l'esito della bile epatica, o cistica pel condotto Coledoco al Duodeno, dee riputarfi causa di questo male.

Non di raro si formano delle pietruzze, che otturano il predetto canale, ed inibiscono il transito alla bile. La ostinata durata dell' Itterizia a fronte de' più validi rimedj, un certo dolore acuto, che molesta allor quando si comprime il destro ipocondrio, frequenti ansietà, respirazioni difficili, inquietudini, vigilie, vomiti, singulti, e tali altre cose sono i segni, che ci debbono grandemente far sospettare d'una sì fatta causa. Per la cura conviene prescrivere per lungo tempo degli incidenti, ed aperitivi (161; rilassare le vie con bagni tepidi frequenti o con fomenta ammollienti applicate alla regione del Fegato; e sollecitare il ventre ogni tanto con qualche appropriato purgante (162).

Quelli che menano vita quieta, e sedentaria, che fanno abuso di alimenti farinosi, e crassi, e che hanno o per natura, o per infermità la fibra spossata, e debile, sono mirabilmente soggetti all' Itterizia. In questi il sangue movendosi lentamente, pieno essendo d'impurità, facilmente s'arresta ne' sottili andirivieni dell'Epate; e così formandosi delle Oppilazioni in questa viscera, vengono a depurarsi ancora la secrezione, e la escrezione dell'umore bilioso. Si conoscono le ostruzioni del Fegato dalla durezza, e tumore del destro ipocondrio, e dal dolore ottuso di quella parte, dalla mancanza d'aper-

peti-

(a) Tom. III. Lib. XI. Cap. IV.

etito, e di forze; e vogliono essere, per disciorle, emedj disoppilativi, ed apertivi (¹⁶³), e frequenti purgazioni (¹⁶⁴).

Causa delle Oppilazioni antedette suol essere qualche volta la bile medesima fatta crassa, e tenace. Della quale i contrassegni sono, oltre la durezza, e gonfiezza dell' Ipocondrio destro, la mancanza della febbre, la copia de' flati, e la lingua succida, e canastra. Qui si richiedono i salini tartarei (¹⁶⁵), accompagnati dai calidi corroboranti (¹⁶⁶), e dalle purgazioni del ventre.

L'Itterizia proviene ancora da una contraria causa, cioè da bile acre, sottile, ignea, e corrosiva, propria de' temperamenti sulfurei, de' bevitori dissoluti di licori inebbrianti, e di quelli, che si diletta di cibi dolci aromatici calefacienti. Si distingue dalla prima dall'ardore, siccità, e calore degl' Ipocondrij, dal secco temperamento, e dalla emaciazione dell'ammalato. Convengono i refrigeranti saponosi (¹⁶⁷), ed i purganti refrigeranti (¹⁶⁸).

Le Itterizie, che sopravvengono agli Ipocondriaci, ed alle Isteriche, sono passeggere, e facilmente tornano. Siccome nascono da quelle convulsive contrattazioni del tubo intestinale, che sono a tali infermi familiari; così gli ammollienti (¹⁶⁹), gli antispaastici (¹⁷⁰), ed i stomacali corroboranti (¹⁷¹) sono essere di grandissimo giovamento.

Le lunghe, e pertinaci Itterizie sono cagioni di terribili malattie. La bile, come sapone acerrimo, scioglie, ed attenua il sangue; mancando nelle vie, si alterano le digestioni, e le chilificazioni; ond' è, che il corpo, non avendo il suo natural nutrimento, s'indebolisce, si emacia, ed il male vie più si conferma. L' Itterizia da gialla

la passa in livida , e nera , e ne segue poi la morte.

C A P I T O L O IV.

Idropisia , e sue principali spezie .

QUando più del naturale raccogliessi in qualche insigne cavità del corpo molta copia di umori linfatici, e sierosi, o di materia viscida, e pituitosa, o di vapore, e di aria, si chiama Idropisia: sebbene dall'ultima causa prodotta malamente col sopradetto nome si appella. Tre spezie pertanto d'Idropisia assegnano i Medici, l'Ascite, la Leucoflemmazia, e la Timpanitide.

Si aduna l'umor acquoso, o nei vasi linfatici dilatati, i quali allora diconsi Idatidi; o nella membrana cellulosa; o nelle principali cavità come nella Testa, nel Petto, e nel Ventre; o nelle particolari, come nell' Utero, nell' Occhio. Presuppongono queste adunanze, o ristagni acquosi, una compressione de' vasi, per cui il corso loro naturale si trattiene; ovvero una rottura de' vasi linfatici; o una morbosa rilassazione delle loro bocche; o finalmente una tenuità preternaturale de' liquidi, per cui trapelando dai vasi allagano il corpo. Tutta la cura dunque dee essere fondata sul rimuovere le cause; sul vuotare le acque, o le altre materie eterogenee formanti la Idropisia, e in ultimo nel corroborare il corpo. Ma perchè tutto ciò sia prestato con ordine, bisogna accuratamente investigare le differenti cause, e addattare giusta la differenza loro i rimedj.

E primieramente inducono l' Idropisia tutte
diu-

diuturne compressioni de' vasi grandi, e dei linfatici per le oppilazioni o di alcune glandule, o di alcune viscere, e massimamente della milza, e del fegato. In questi casi si intumidiscono gl' ipocondrj; acquista l' ammalato una cera gialliccia, e cachetica; l'appetito se gli deprava, e le escrezioni del ventre si rallentano. Bisogna impiegare ogni mezzo a disciogliere le ostruzioni, dar moto agli arrestati umori con gli attenuanti deostruenti (172), e poi dar mano agli Idrogoghi (173).

Avviene ancora, che si rompono alcuni linfatici vasi o per la soverchia fragilità de' solidi, o per tale acrimonia d'umori, che corroda la fibre, e laceri; e segue allora una Idropisia quasi incurabile; conciosia che quantunque le acque si vuotino, o con la paracentesi, o con altro artificiale modo, tornano a ridondare con maggior danno del paziente. E' ottimo consiglio, anziche molestare l' ammalato con farraggini di medicine, commettere l' opera alla natura, seguendo il documento di Celso (a), il quale insegna, che *prudentis hominis est, eum qui servari non potest, non attingere*.

L' Idropisia, che succede all' abuso delle bevande acquose rilassanti, o delle spiritose calefaziienti, alla vita oziosa, alle croniche malattie, alle immoderate evacuazioni, o al trattenerfi delle naturali escrezioni, dipende dalla rilassazione de' solidi, e dal distrutto equilibrio, che dee intercedere tra i solidi, e fluidi; ond'è che dalla debile azione di quelli, questi malamente si preparano; ed in vece d'acquistare quell' indole balsamica, e glutinosetta propria de' bene concotti umori, rimangono crudi, ed acquosi,

(a) Lib. V. cap. 26.

fi, e producono in seguito l'idropisia specialmente la leucoflemmatica. Dal che manifesto si rende, che la medicatura deve essere rivolta nel corroborare, ed affodare i solidi con i moderati astringenti, (¹⁷⁴) e con l'esercizio, allontanando i motivi, e le cause procatartiche.

La crassizie, e viscosità degli umori, che costituisce la Leucoflemmazia o l'Anasarca, derivata o dalle predette cagioni, o dai diuturni Asmi, Polipi, e Palpitazioni di cuore, o dalla inefficace bile, si dee risolvere con gli attenuanti, e poscia evacuare con i diuretici (¹⁷⁵), e purganti flemmagoghi (¹⁷⁶).

Fin qui della Idropisia in generale, passiamo ora a considerarla in particolare, come Ascite, Anasarca, e Timpanitide.

L'Ascite è un tumore universale dell'Addomine, prodotto da un istraordinario raccoglimento, e ristagno d'umori sierosi, ed acquosi.

L'Anasarca è una pallida gonfiezza di tutto il corpo, dal rimanersi che fanno nella cellulare membranosa molte materie viscide, tenaci, acquose, e fredde. La Timpanitide è una distensione del basso ventre, eccitata dall'espansione di qualche materia elastica aerea, o vaporosa.

I segni dell'Ascite sono il tumore, e l'ondeggiamento delle acque smosso il ventre o con le mani, o col rivolgersi del paziente in una, o in altra parte, quantunque quando gli umori rinchiusi sono negli Idatidi, questo contrassegno dell'ondeggiamento non può agevolmente desumersi. Negli Ascitici ancora si gonfiano le parti inferiori, e le superiori si attenuano, e dimagriscono. In progresso anche lo scroto si riempie di simili acquosità. Soffrono di più sete inestinguibile, mancanza d'appetito, som-

ma

ma debolezza di forze massimamente nel camminare per luoghi aclivi ed aspri, quando anche il respiro diventa loro estremamente difficile, e laborioso. Anno scarfe, e rossigne le orine, il ventre chiuso, ed il sonno leggiero, ed agitato.

L' Anasarca si fa nota dal molle, ed universale pellucido tumore; il quale compresso, serba delle dita i vestigj. Ha poi annessi quasi tutti gli altri sintomi or ora accennati.

La Timpanitide, siccome è formata da un vapore, o aria che distende l' Addomine, così nè l'ondeggiamento delle acque si comprende, come negli Ascitici; nè cede alla pressione, come nell' anasarca; ma al tocco trovasi il ventre duro, e percosso risuona come un tamburo. Alla Timpanitide precedono d'ordinario dolori circa l'umbilico, e il lombi. L'aria, che costituisce questa enfiagione, o si contiene negl' intestini, ed all'ora il tumore non fermo, ma ora cresce, ora si deprime; o è sparita nella cavità del peritoneo, ed è in tal caso prodotta da qualche umore ristagnato, ed imputridito, o da qualche piccolissima quantità d'aria, come succede comunemente in tutte le fermentazioni, e corruzioni.

Ogni Idropisia è di se stessa difficilissima ad essere curata, e principalmente quando è inveterata, e decidiva. L' Anasarca, come la pratica dimostra, è meno pericolosa. L' Ascite se derivato sia da oppilazioni vecchie, e scirrofe de'visceri, o dalla rottura de' vasi, è incurabile, o a curarsi sommamente difficile. Se le ostruzioni sono recenti, e le altre cause leggieri, anch'essa è medicabile. La Timpanitide, se dipende da copia de' flati distendenti gl'

intestini, non è di medicatura impossibile; ma se cagionata sia da ulcere occulte de' visceri, o da sparsi, e corrotti umori, non ammette rimedio.

La cura generale dell' Idropisia consiste negli aperienti (¹⁷⁷), attenuanti (¹⁷⁸), diuretici (¹⁷⁹), idragoghi (¹⁸⁰), discuzienti esterni (¹⁸¹), corroboranti (¹¹²), dieta efficante, moto, e cavalcatura.

C A P I T O L O V.

Affezione Ipocondriaca, ed isterica.

L'Affezione Ipocondriaca, che nelle Donne si chiama affezione Isterica, non è altro, che una fiatuosa convulsione, la quale produce delle ansietà e molti altri anomali, e stupendi sintomi, cagionata da una affluenza sproporzionata, ed inordinato movimento del sangue, e degli spiriti per li vasi innumerabili, che formano il canale alimentare. Tutto ciò, che è atto a rendere la fibra nervosa floscia e spossata, gli spiriti pochi, e depravati, ed a produrre nel corpo un umore d'indole acre, e particolare detto umore melancolico, è valevole a formare questa strana, ed ostinata infermità. Quindi è che le digestioni alterate, che sono cause ed effetti del male; le passioni gagliarde dell'animo, e principalmente la tristezza, che consuma mirabilmente gli spiriti animali; le molte, e copiose evacuazioni; la vita quieta sedentaria; la soppressione delle emorroidi, o de' tributi lunari, e cose simili sono cause potissime dell' Ipocondria, e dell' Isterismo. Dunque, o per una ereditaria disposizione, o per un

tri-

rista conseguenza di mali antecedenti, o per disordinati modi di vivere, si debilitano le fibre degli intestini, e Ventricolo, e perdano la loro qualità sciolgente saponacea gli umori digestivi, come saliva, succo pancreatico, bile, succo Enterico &c. bisogna che la digestione non bene si eseguisca; e si faccia un chilo crasso crudo, ed acre; il quale oltre lo stimolo che dee dare alla sensibile tonaca intestinale, però eccitare delle spasmodiche contrazioni nelle intestinali fibre, e così impedire il corso equilibrato de' fluidi; introdotto nel sangue, poichè per la debolezza delle facoltà preparanti, e mutanti, che pendono dalla buona qualità, e quantità giusta degli umori, e dal moto alternativo de' solidi, non può ivi esattamente prepararsi: oltre che impoverisce il corpo di nutrimento, lascia in questa, ed in quella parte, e massimamente nella regione gastrica, umori viziosi, ed acri che detti abbiamo melancolici.

Tutti i maravigliosi sintomi, che qualche volta accompagnano questa malattia, e sono nausea, cardiache, vomiti di materie acri biliose, rutti, flati, dolori, ansietà, palpitazioni di cuore, respirazione difficile, lipotimie, costringimenti del collo, e laringee, che appellansi volgarmente soffogazioni Uterine, e cotali altri fenomeni, sono tutti effetti di quella convulsione, ed agitazione del tubo alimentare, la quale per consenso de' nervi assale or questa, or quella viscera, ed apporta sì fatte stravaganze, che agli meno periti attribuite vengono a' incantamenti, ed al Demonjo.

Difficilissimo male a curarsi è l'Ipocondria, e l'Isteria; e questa ancora più frequente di quella; poichè le Donne anno il sistema nervoso più mol-

le, e più irritabile; ed anno di più del corpo virile l'utero, e le altre sue adjacenze, onde sono esse più soggette a questo male con l'ordinario sintoma del disordine de' mestruj. Non è da maravigliarsi per tanto, se furono fino da' primi tempi dell'arte denominati questi mali l'obbrobrio, e la vergogna della medicina. Nondimeno con la dieta esatta; coll'evitare le cause; con la mutazione dell'aria; e con l'ajuto de' rimedj, cedere spesso si osserva, e si vanire. Sono i rimedj i disoppilativi, ed apertivi (¹⁸³), come che le ostruzioni delle viscere Addominali sono quasi sempre motivi primarj, che malamente si preparino, e si secernano gli umori gastrici; i corroboranti soprattutto marziali (¹⁸⁴); i nervini (¹⁸⁵); e gli antispasmodici (¹⁸⁶). L'uso delle Acque minerali marziali (¹⁸⁷), il cavalcare, e lavita allegra, e serena, è incredibile quanto contribuiscano alla medicatura di questa trista, ed anomala infermità.

C A P I T O L O V I.

Vermi.

SEbbene parte non sia del corpo Umano, secondo le osservazioni de' Professori, in cui non sieno trovati de' vermi; il ventricolo però, e gl'intestini sono i luoghi, dove abitano con tal frequenza, che non si dà forse uomo, che non ne abbia, o almeno che non ne abbia qualche volta avuto. Questa de' vermi universale familiarità con noi, e essersi, benchè di raro, osservati fino negl'intestini de' Feti non ancor nati, ha fatto, che taluni credano con molta probabilità, essere congeniti con noi.

i se-

femi, e le uova di questi animali; tanto più che fatta spezie non si vede altrove. E' però molto da vedere ancora, che con i cibi, con le bevande, e con l'aria che respiriamo, molti di questi uovicini forbiamo; i quali rimangono nel corpo nostro, o che o gli alimenti, o gli umori trattiene nella vita dell'intestino, dieno fomite alla loro esclusione, somministrando agli animali convertevole nutrizione; o una predominante cacochilia, o l'indebolimento della facoltà del canale alimentare, o l'inettitudine della bile, e de' restanti gastrici umori; o in somma una disposizione spollata, ed umida, come è quella de' fanciulli, ne la permettano, e la promovano.

Tre sorti di vermi riconoscono i Medici. I Cucurbitini dalla similitudine, che anno con i semi della zucca; dalla unione de' quali si formano le Tenie, o fascie, che spesso arrivano a maravigliosa lunghezza; spezie in vero non sì frequente; i Rotondi, o umbrici, che sono gli ordinarj; e gli Ascatidi, minuti, e sottili a guisa di aghi, che innumerevoli festar sogliono primariamente l'Intestino retto.

Sono sì strani i sintomi, che accompagnano la eliminazione, che non è malattia, per quanto forte e grave sia, che i vermi simulata non abbiano, o non odotta in fatti. Così veggiamo delle Epilessie, delle Coliche, delle Febbri maligne, delle Convulsioni, delle Cardialgie, delle Dissenterie, e di altri molti altri malori nati dall'irritamento, e corrosione, che i vermi fanno anno agl'intestini: tanta è la comunicazione, e simpatia verace, che ha il canale degli alimenti con le primarie viscere del corpo.

I segni però sono ambigui, ed incerti, che dichiarano la presenza de' Vermi. I più probabili sono, un fetore particolare di bocca, che s'avvicina all'

acido, ben noto alle nutrici, ed alle madri; le feccie stemperate, e cretose; il pizzicore, e prurito di naso: lo stridore de' denti; i timori, e spasmi nel sonno; un appetito straordinario; e più d'ogni altro è la sortita di qualche verme per bocca, o per ano.

I massimi rimedj, che sono i specifici distruttori de' vermi, sono i mercuriali, o da per se presi ⁽¹⁸⁸⁾, o uniti, che è pratica migliore, a convenevoli purganti ⁽¹⁸⁹⁾, ed agli amari ⁽¹⁹⁰⁾; i quali amari sono anche per se soli ⁽¹⁹¹⁾ adattatissimi ad estermine la nemica famiglia, perchè corroborano gl'intestini, attenuano i moccj, dove fanno d'ordinario il loro nido, correggono le cacochilie, e così levano ogni fomite alla ulteriore loro generazione. Negli Ascariidi, che ben si conoscono dallo stimolo molestissimo, che fanno al podice; onde avviene un orribile tenesimo apportatore di mancanze d'animo; e dalla loro presenza negli escrementi, utilissime sono le Supposte ⁽¹⁹²⁾ fatte delle sopraccennate cose. Alcuni e con profitto adoperano qualche unguento antelmintico ⁽¹⁹³⁾, con cui untano il ventre massimamente di quelli, che abborriscono gl'interni rimedj.

Le febbri verminose, che sono di carattere maligno, siccome non soffrono di molto l'uso de' purganti, e degli amari, che vieppiù accendono il sangue, vogliono gli acidi ⁽¹⁹⁴⁾, che attemperino il gran calore febbrile, e che uccidano ancora i vermi ^(a). L'Erba Corallina, come non ha in se manifeste calesfacienti qualità, si può eziandio adoperare con molto giovamento.

C A-

(a) Pur non ostante, come ammonisce il celebre Mercuriale, non solo il Mercurio crudo, ma ancora qualche purgantello benigno anno in sì fatte Febbri operato maravigliosi prodigj.

CAPITOLO VII.

Diarrea, Dissenteria, Tenesmo.

SI chiama Diarrea la frequente, e copiosa egestione di materie escrementose senza comitiva di dolore, e senza apparenza di sangue nelle feccie. Riconosce per causa lo irritamento fatto agl' intestini, o dalla copia, o dall'acrimonia delle predette materie, o dal moto peristaltico da altra cagione perturbato. Per la qual cosa succedere sogliono le diarree alle crapule, quando carico il ventricolo di alimenti, incapace si rende a superarli; e prendono effluvia acide di corruttela, per cui pungeudo il canale alimentare, si fanno strada, ed escono dal corpo. Non conviene pertanto astringere il ventre, ed impedire questa critica, e salutare escrezione; che dura d'ordinario, finchè vuoto affatto lo stomaco rimane da ogni impurità. Anzi conferisce sollecitare dolcemente l'uscita con qualche Eccoproptico (¹⁹⁵), per liberare più presto il paziente di tale molestia. Se il ventre poi non si assodasse dopo la egestione totale delle materie, converrà tentare di acquetarlo con qualche anodino corroborante (¹⁹⁶).

Ne' calidi biliosi temperamenti, e particolarmente se preceduto sia abuso di cibi pingui aromatici, ed acuti, le diarree sono familiari; e accadono ancora con frequenza nell'estate (a). Queste congiunte sono a grande siccità, ardore, e ansietà; e le feccie sono gialle, biliose, e fervide. Imperò fa d'uopo temperare gli umori con i diluenti aciescenti (¹⁹⁷),

G 4

e pro-

(a) Hipp. Aphor. 21. sect. 3.

e promuovere l'espulsione con purganti parimente aciddetti (198).

Le diarree, che non di raro affliggono gli umidi, e pituitosi temperamenti, prodotte sono da acri, ma viscosi, e tenaci materie; che di se stesse danno bastevole indizio dal guasto appetito, dalla lingua bianchiccia, e coperta di certa lenta, e cruda materia, e dal cachettico rilassato abito di corpo. Vogliono queste purganti corroboranti (199), ed astringenti rimedj (200).

Nelle diarree verdastrae, proprie de' fanciulli, derivate dal latte inacetito, e dall'uso di cose acide, o dolci, qualche leggiero eccoprotico (201), e gli alcalici assorbenti (202) sono molto appropriati.

Quelle diarree poi, che nascono dallo sconcerto, e dalle passioni dell'animo, le quali impoveriscono il corpo di spiriti, e debilitano tutto il sistema nervoso, perturbando in oltre la naturale economia delle secrezioni, ed escrezioni; così quelle che si producono per consenso nelle difficili dentizioni, nelle nefritidi, e negl' Isterismi, come che sono eccitate, non da materia morbosa, di cui l'egestione sia necessaria, ma o da lassatezza degl' intestini, o dal moto peristaltico agitato; così non richiedono purganti, ma corroboranti, ed anodini (203).

Le Diaree, che accompagnano, come sintomi, le febbri maligne, le tifichezze, e le corruzioni universali degli umori, non cessano se pria le cause non sono estinte. Quindi è, che tutta la curazine dee tendere ai mali primarij.

In molte malattie la diarrea è benigna, e profittevole; perchè sono gl' intestini una via insigne, e naturale, per la quale può aver esito la morbifica materia. Così la sperienza insegna essere utilissima

finia in tutti i mali di Capo (*a*), nelle Ottalmie, Sopori, Delirj, Apopleffie &c. Onde in tali incontri non solo non occorre arrestarla, anzi foavemente, e con prudenza promoverla.

La Dissenteria non è altro, se non una frequente, dolorosa, e sanguigna escrezione del Ventre bene spesso accompagnata da Febbre. Riconosce anche questa per causa un irritamento, ma fatto da materie molto più acri, e d'indole corrosiva, negl' intestini; le quali mordendo, e lacerando la sostanza intestinale, accrescono il moto peristaltico; obbligano i piccoli vasetti laterali a gemere più copiosamente le loro linfe, i vasi sanguigni ad accorciarsi, e levare il libero scorrere del sangue, onde poi si formano delle stagnazioni flogistiche apportatrici della febbre, della sete, del dolore &c. incidono, e radono il moccio, che copre internamente la cavità del canale alimentare, il quale poscia s'osserva mescolato alle altre escrementose disciolte materie, che fuori tramandano i Dissenterici; finalmente corrodono gl'intestini, e fanno apparire con funesto augurio quelle fibre, o piccoli pezzi di carne nelle degezioni (*b*).

Nei pletorici, e nella soppressione delle sanguigne escrezioni, le dissenterie sono spesso salutari, e guariscono da per se stesse; se non che apportando sempre molestia, e pericolo, che in progresso non si ulcerino gl'intestini, sarà bene diminuire la copia con qualche salasso, aprire le vie ostruite, e adoperare in fine qualche astringente (²⁰⁴).

Le Dissenterie, che anno origine dalla trattenuta perspirazione nei cattarosi, e nelle costituzioni autun-

(*a*) Bagliv. Prax. Med. lib. 1. pag. m. 39.

(*b*) Hipp. aph. 26. sect. 1v.

tunnali (a), vogliono qualche diaforetico (²⁰⁵), che alla cute tramandi le acri materie, e qualche corroborante antifettico (²⁰⁶).

Le Dissenterie biliose, che sopravvengono con fastidj, nausee, ardori, siccità, e fervide escrezioni, sono prodotte da materie pingui rancide, o dalla bile resa più copiosa, e più acre. Sono opportuni gli acescenti (²⁰⁷) per attemperare il fervore degli umori, e raffrenare l'orgoglio della bile; i purganti antiflogistici (²⁰⁸) per vie più espellere le impurità; o gli appropriati emetici (²⁰⁹). Nel che fa bisogno avvertire, che il Vomito nelle Dissenterie si è di frequente osservato molto salutare; e tra tutti gli emetici si ha da preferire l'Ipecacuanna, che si considera specifico per questo male. Non sempre però il Vomitorio conviene; ma in que' soli casi, ne' quali i precedenti disordini di vitto anno ammassati nel basso ventre molti umoracej crassi, ed acri, i quali col loro stimolare producono la Dissenteria; o quando i licori gastrici si depravano, ed eccitano il flusso. Se poi la febbre, l'ardore, la siccità, e l'esculcerazioni dimostrano essersi già fatta l'infiammazione, non solo non conviene, ma è dannosissimo; ed in vece sua si dee sostituire il Salasso.

Tra tutte le Dissenterie, è pericolosissima, e mortale (b) quella, che è suscitata da un nero, acre, crasso, bilioso umore raccolto nella Vena porta, e ne' Vasi Mesenterici, detto melancolia, o atrabile; il quale deposto negl' intestini, con l'orribile sua acrimonia li lacera; e lasciando maligne esulcerazioni, va uscendo insieme con gli escrementi, che rende neri, e lucidi. Questa specie di Flus-

fo

(a) Hipp. Aphor. xxii. Sec. iii.

(b) Hipp. Aphor. 21. sect. iv.

so è d'ordinario immedicabile ; nondimeno non si ommettano i saponacei acescenti (²¹⁰), ed i purganti parimente saponacei (²¹¹) , interponendo qualche anodino (²¹²).

Il Tenesimo è un continuo incitamento di deporre il ventre, ma senza effetto, se non con l'escrizione di poche mocciose , e sanguigne materie , o purulente , ed acri . Nasce dalle cause , che accennammo di sopra nella Dissenteria , agenti nel retto intestino. Convengono fomenti, e cresteri ammollienti , ed anodini (²¹³) , suffumigj , o vapori balsamici corroboranti (²¹⁴) ; e in genere i rimedj , che prescritti si sono nella Dissenteria . Quello , che dipende dal consenso di altre parti , come nelle Dissurie , e ne' Puerperj , si cura col levare le cause, ed i mali, dai quali è derivato.

Alle gravide tutti i flussi sono pericolosi ; perchè sogliono eccitare l'aborto (a). Indeboliscono poi , e dimagriscono il corpo, e lo conducono alla Tifichessa. La Dissenteria è ancora più da temere della Diarrea .

C A P I T O L O V I I I .

Lienteria, e Flusso Epatico .

Lienteria si dice quella infermità , nella quale , poco dopo presi gli alimenti, si tramandano dal ventre crudi , e quasi nulla mutati . Suppone dunque questo male una totale estinzione della virtù digerente del ventricolo , per una somma laschezza della fibra trituratoria ; un impedimento nelle Vene lattee e

(a) Hipp. Aphor. 34. sect. v.

tee di assorbire il chilo; ed una grandissima debolezza degl' intestini , che rinchiudere , e contenere lungamente non possono gli alimenti. I quali se però qualche grado ricevano di concozione prima che deposti sieno , la malattia si denomina Celiaca; che non differisce, se non nell' essere affezione meno grave, dalla Lienteria .

Per formare questo morbo contribuisce moltissimo l'ammassamento del moccio intestinale, o di altri umori pituitosi, biliosi, e corrotti; i quali tutta la interna superficie del condotto alimentare coprendo, oltre che rilassano la fibra, rendono anche minore il calor naturale di quelle viscere, e sì lubrica, e molle la via, che i cibi non che sminuzzarsi, e cuocersi, ma nè pure bastevolmente trattenerli possono. La Lienteria nata da questa causa è accompagnata sempre da inappetenza, da oppressione, ed aggravio del ventre, e da un senso di frigidezza nell' addomine; gli escrementi sono viscosi, e la lingua è bianchiccia, e sordida. La cura vuol esser fatta con i risolventi stomacali ⁽²¹⁵⁾, con qualche purgante amaro disciogliente saponaceo ⁽²¹⁶⁾, ed in fine cogli stomachici corroboranti ⁽²¹⁷⁾, adoperando anche qualche Empiastro rinforzante ⁽²¹⁸⁾, d' applicare alla regione del ventre. Utilissime sono ancora le strofinazioni fatte ogni mattina all' Addomine, ed il cavalcare frequente.

Le oppilazioni, che alcune volte nascono nelle glandule del Mesenterio, le quali non lasciano passare il chilo nel Condotto Toracico, sono della Lienteria ostinate cagioni; imperocchè è molto difficile a conoscerle, e molto malagevole a superarle. I segni probabili sono, il tumore duro del basso ventre, il sommo dimagrire del corpo, altre
gland-

glandule apparenti ostruite (a), l'uscita del chilo pel ventre, e la faccia smunta, e cachettica. Si prescrivano lungamente gli aperitivi resinosi (219), le strofinazioni, e qualche unzione balsamica aperiva (220).

Uno de' contrassegni di ottimo augurio nelle Celiache, e Lienteriche passioni è secondo Ippocrate (b) il rutto acido; perchè dimostra, che già gli alimenti si trattengono tanto nel corpo, quanto basta, acciocchè fermentino, ed inacetiscano.

Il Flusso Epatico è del ventre una frequente evacuazione di materie tenui, sanguigne, dilute a guisa di lavature di carne, senza dolore; nel che specialmente si distingue dalla Dissenteria. Sopravviene a que' mali acuti, che stemprano gli umori, o a tale cronica salinoalcalina acrimonia, che fonde, e discioglie il sangue. Nasce ancora per l'indebolita azione del Fegato, il quale non bene prepara la bile; ma la tramandi copiosamente framischciata con altre impurità pel condotto coledoco agl' intestini.

E' questo flusso malattia, che ordinariamente affatica molto i Medici. Sono di grande utilità i corroboranti stomacali interni (221), ed esterni (222) lungo tempo adoperati.

C A-

(a) Le Strume danno grande indizio. Vedi Johan. Rioli 2. Antro: 15. de Mesenterio.

(b) Aphor. 1. sect. vi.

CAPITOLO IX.

Collera.

L' Impetuosa, e copiosa espulsione per vomito, e per secesso di acri materie, ed in ispezie biliose, si chiama Collera umida; a differenza della Collera secca, che non è altro se non una violenta escrezione di flati acidi, ed acri per di sopra, e per di sotto.

Presuppone la Collera umida un grandissimo irritamento, non solo nel ventricolo, ma ancora in tutto il tratto intestinale, per cui quello, invertendo il suo moto, produce il vomito; e questo, accrescendo il suo, promove il sedere. Il predetto irritamento fa anche seguire un abbondantissimo concorso di umori biliosi, pancreatici, ed intestinali. Un tanto disordine è corredato da gravissimi sintomi, cioè da ansietà, inquietudine, faccia ippocratica, tremori, convulsioni, cardialgie, sudori freddi, e continue lipotimie; dal che consta, che dee essere acutissima, e gravissima malattia, come la è in fatti; perchè rare volte oltrepassa le 24. ore.

Le cause sono veleni corrosivi, vomitorj veementi antimoniali, e purganti acri, e drastici; frutta stagionali acide prese eccessivamente, e fermentate nel ventricolo; mosto; Vini recenti inconcotti; crapula; e replezione di cose pingui; mescolamento di latte, e frutta acide; Ira; adunanza, e corruzione della bile nelle prime vie, che accade ne' gran caldi, ed in temperamenti ignei, e biliosi &c.

Quella, che è nata dai veleni, o dai Vomitorj

gagliardi, e dai catartici, richiede subito lunga bevitura di latte, o di brodo di pollo non salito, per temperare, e raffrenare l'acrimonia, onde poi le predette cose si rigettino con minor danno; nel che ancora bisogna la natura soccorrere con molta acqua tepida. Cessato l'impeto del male convergono gli oppiati (²²³).

Quella, che è suscitata da cibi acidi, e fermentati, cede da per se, levata che sia la presenza, e rotta la forza di quella acrimonia; fa duopo dunque dapprincipio di molta acqua calda, o di copioso brodo di pollo per secondare l'espulsione; e poscia per sedare il tumulto è utile l'acqua fredda, e qualche anodino (²²⁴).

La Collera biliosa richiede diluenti acidetti saponacei (²²⁵), che distruggono la qualità alcalina de' predominanti umori, purganti leggieri di simile efficacia (²²⁶), o crestieri, che attemperino la materia, e ne agevolino la uscita. Dopo di che i grati acidi anodini (²²⁷), l'acqua fredda, la quiete, e qualche corroborante stomacale (²²⁸) ridurranno tutto in quiete.

La Collera secca dipende dallo sviluparsi di molta aria nella fermentazione de' cibi presi di soverchio, e superanti la forza digerente; e massimamente quando sieno essi di natura flatuosi; come lo è l'aglio, la cipolla, e tali altre cose. Siccome prima l'aria si rinchiude in una certa porzione degl'intestini da una spasmodica costrizione de' medesimi, e poi con impeto, cessando lo spasmo, prorompe; così per sedare queste convulsive contrazioni, e per temperare la rea qualità de' vapori, e loro promuovere speditamente la sortita, sono sommamente opportuni gli ammollienti (²²⁹) presi per bocca, e inferi.

feriti per creftieri nel ventre, particolarmente fe a quefti fi aggiungano gli Oppiati . Dopo conferisce qualche ftomacale (²³⁰).

C A P I T O L O X.

Volvulo .

Volvulo , Iliaca passione , Miferere mei &c. sono sinonimi , che non denotano altro , se non un moto inverfo del ventricolo , e degl' intestini ; per cui talmente si coftipa il ventre , che nulla per di là uscendo , passa tutto per bocca ; sicchè tutti gli umori , e lo sterco medesimo , vengono con orrendo spettacolo a vomitarsi . Causa di questa grandissima infermità dee considerarsi tutto ciò , che rinchiude , ed impedisce il transito per gl' intestini , ond'è , che ogni acuto perseverante dolore del basso ventre , dal quale mai disgiunti vanno li crespiamenti , e contrazioni degl' intestini , può apportare il Volvulo ; e in tal caso ottimi sono i creftieri ammollienti (²³¹), le fomenta lassative (²³²) d' applicarsi all' addomine , e qualche anodino (²³³) . Cossì se il dolore fosse infiammatorio con i soliti sintomi della febbre , dell' ardore , ed ansietà , i salassi debbonfi mettere in opera con prontezza , e gli ammollienti antistlogistici (²³⁴), e creftieri , e fomenta sopradette .

Gli escrementi del ventre induriti , ed infaccati nelle lunghe coftipazioni del ventre , come vien di spesso agli Ipocondriaci , emorroidarj &c. I vermi : la cacochilia acre , e corrodente : i veleni , e altre cose di tal fatta promovono alcuna volta questa infermità . Bisogna ammolliare , e diluire com-
fo-

sopra si è detto; e poi giusta le cause addattare i convenevoli ajuti.

Il ritorcimento di qualche intestino, difficile ad essere bene conosciuto, pure sospettabile dal tumore duro sensibile in qualche parte del basso ventre, è causa principale e frequentissima del miserere. Se l'intestino non si sviluppa, e non si dinoda, è inutile ogni ajuto. Alcuni dunque anno pensato con qualche materia pesante presa per bocca tentare lo distorcimento dell'intestino. Per la qual cosa fanno inghiottire all'infermo una pallotta di piombo. È però più efficace, e più sollecito l'argento vivo al peso di oncie quattro, o cinque: e si sono veduti instantanei prodigiosi effetti.

L'ernie intestinali, particolarmente quando non è posto prontamente l'intestino s'infiamma, appor- tano sicuramente il Volvulo, e quasi sempre fune- ro. Se l'intestino è in istato di rimettersi, si ac- celererà, al più presto questa chirurgica operazione. E poi qualche causa l'introduzione non è possibi- le, si venga tolto all'operazione, del cui modo si leggano i buoni maestri della chirurgia.

CAPITOLO XI.

Colica.

A Colica è un atrocissimo dolore di ventre, che prende tal nome dall'intestino Colon ve- sta sede del male: sebbene impropriamente con tal nome si appellino tutti i dolori intestinali. Sono le spezie più insigni della Colica: la frigida o tuitosa: la calida o biliosa: e la flatulenta.

La prima dipende da umori lenti e pituitosi, i

H

qua-

quali attaccano il Colon, ed eccitano il molesto dolore. Si conosce dal temperamento crasso, e flemmatico, dall'uso preceduto di cose glutinose e farinose, dal giovamento che gli ammalati risentono dai calidi medicamenti, e dal danno che ricevono dai freddi. Questa spezie poi non è così acuta e veemente come sono le altre. Convengono i cretici ammollienti e purgativi (²³⁵); i purganti incidenti (²³⁶), gli aromatici ed attenuanti stomacali (²³⁷), e gli appropriati esterni epitemi (²³⁸).

La biliosa al contrario suol assalire i temperamenti sulfurei e calidi; e deriva da materie biliose esaltate, e mordaci. Questa si fa nota dall'acuto ed acerbo dolore, dalla siccità ardore, febbre, ventre costipato, e dalle orine fiammee biliose. Le medicine utili sono cretici ammollienti refrigerativi (²³⁹), purganti rinfrescativi (²⁴⁰), temperanti acetosi (²⁴¹), fomenta e bagni rilassativi: In questa forte di colica, se unita non c'è l'infiammazione l'acqua fredda presa abbondevolmente produce mirabili effetti.

La flatuosa nasce da uno scioglimento d'aria, e per cagione del turbato peristaltico moto degli intestini, o di cose flatuose, come di legumi, di frutta stagionali, acerbe mangiate avidamente. Si argomenta dal dolore distendente, e vago; dal borbottio, e dalla tensione del ventre; e dal sollievamento, che recano i flati, ed i rutti. Qui vogliono essere cretici carminativi (²⁴²), purganti corroboranti (²⁴³), carminativi (²⁴⁴), ed anodini (²⁴⁵), i quali a tutte le spezie generalmente sono utili, particolarmente dopo la evacuazione delle viziose materie.

CAPITOLO XII.

Scorbuto.

LO Scorbuto, male terribile proprio de' Paesi Boreali, e molesto a coloro, che intraprendono lunghe navigazioni, e però sono in necessità di usare cibi affumicati, saliti, ed a bere acqua putrefatta, e verminosa, altro non è che una somma acrimonia d'umori, o acida salsa, e dicesi Scorbuto freddo; o acre putrida, e chiamasi Scorbuto caldo.

I segni dello Scorbuto frigido sono fiacchezza, ed abbandono di forze; difficile respirazione; stupidità, e propensione alla pigrizia; dolori nelle giunture, e nelle membra del corpo, i quali sono accompagnati da un implacabile freddo interno occupante alcune parti, e massimamente le gambe; tumore, e corruzione nelle gengive, e nelle labbra; fetore, e vacillamento de' denti; macchie livide, o nere sparse nella superficie del corpo, e sulla lingua; frequenti emorragie, come vid' io non solo dal naso, ma dalla bocca, dal ventre, dalle vie urinarie, e dagli angoli degli occhi. Sopra ogni altro contrassegno però, la putredine delle gengive, le macchie, ed i dolori caratterizzano lo Scorbuto. In questo gli aromatici stimolanti, detti Antiscorbutici calidi (²⁴⁶), sono le più utili Medicine.

Lo Scorbuto caldo accade ne' paesi caldi; ed ha per causa una cachesia acre, e putredinosa. Si conosce dalla fetidissima putredine delle gengive, carie de' denti, ulcere indomabili, scabbia, e croste

resistenti ai consuetti rimedj; dalle orine accese, e crasse, che depongono una materia rossa, ed arenosa, e trovansi coperte di una certa oliosità di varj colorette; dalle contumaci diarree; dai dolori acuti vaganti pel corpo; dalla sete, inappetenza, e da cotali altri fenomeni, che manifestano la putredine degli umori. Per la qual cosa i Medicamenti bisogna, che sieno antisettici astringenti refrigeranti, o acidi vegetabili, che si chiamano Antiscorbutici frigidi (242).

Lo Scorbuto è male, che infesta gli oziosi, e sedentarij, gl' infermiccj, e da lunghe malattie travagliati, gli Studiosi, gli Ippocondriaci, gli Artrici, e calcolosi, i cachettici, e crapuloni, quelli che abitano paesi di grande freddo, e luoghi bassi terreni umidi e paludosi; e finalmente coloro che restano lungo tempo rinferrati in oscure, ed umide prigioni.

E' poi una infermità ostinata, e di male conseguenze. Nè s'incontra sì di frequente, come da taluni si giudica; i quali vedendo la contumacia, e tritizia di alcune croniche malattie, anno costume di farle passare per affezioni scorbutiche.

C A P I T O L O XIII.

Ostruzione di Fegato, e di Milza.

NON s'intende quì per ostruzione di Fegato, e di Milza ogni ristagno d'umori in queste due viscere; ma solamente quell' adunamento di materie crude, e pituitose, per cui i vasi loro si distendono, s' accresce la loro mole, si disturbano le loro funzioni, ed il corpo si dispone ad altri mali

con-

considerabili . Qui dunque si parla delle oppilazioni croniche , non acute , di queste parti .

Rimote cause di queste indisposizioni sono il temperamento flemmatico ; le lunghe malattie , che indeboliscono il corpo , e principalmente le Febbri intermittenti , e l'abuso , che se ne fa d' ordinario de' febbrifughi , non ostante , che non sembra a questi tutta la colpa si deve rinfindere ; ma più tosto alle Febbri medesime , che snervano la fibra , ed ingrossano il sangue con i molti sudori , con i quali ogni parossismo ha consuetudine di terminare ; la vita oziosa ; la soppressione delle stabilite evacuazioni ; le contusioni degl'ippocondrj ; l'aria umida , e paludosa ; i vini preparati col gesso , ed altre sì fatte cose , che rendono impuro , e lento il sangue .

Si conoscono dal tatto di durezza negli ippocondrj , dalla gravità , che in quella regione risentono l'infermi , da certo interno profondo dolore in ogni movimento maggiore di corpo , e massimamente nell'ascendere luoghi erti , e disastrosi ; e dal colore pallido giallognolo , o verdiccio della faccia . Nelle oppilazioni del Fegato rare volte non è in iscena l'itterizia .

Per quello spetta a rimedj , debbono essere aperivi (²⁴⁸), cioè incidenti , diuretici , calibeati , saponacei discioglienti . Il moto del cavalcare , la fatica , l'allontanamento delle cause , e la buona dieta cooperano sommanente allo scioglimento di questi mali .

CAPITOLO XIV.

Calcolo ne' Reni, e nella Vescica.

I Reni, e la Vescica sono le parti del Corpo, nelle quali con maggior frequenza sogliono prodursi i calcoli, e apportare dei sintomi atrocissimi, e particolarmente dolori intollerabili. Il Calcolo è una concrezione pietrosa, fatta dalle tartaree, e dalle altre crasse terree parti dell' orina, le quali a guisa d' aghi s' attaccano a qualche estraneo corpetto, o si uniscono tra sè per qualche materia viscida, e mocciosa, che ne porge motivo. Quindi, o che i Reni abbiano i loro vasi spollati, e lassi, o che sieno ulcerati, e marciosi, l' orina nel passare lascia gli elementi del calcolo; e questi a poco a poco altri attraendone consimili, ed a se medesimi accoppiandoli, formano ora picciole arene, ora pietruzze più grandi, ed ora calcoli di mole considerabile. Una tal cosa accade nella vescica, se sia impiagata; o se introdotto siasi nella sua cavità qualche corpiccino.

Finchè il Calcolo sta immobile nella sostanza renale, come che queste viscere dotate non sono di acuto senso, non produce notabili molestie, ed in particolare quando è piccolo, e rotondo, non grande, ed angolare; ma quando poi coll' usare de' liquori calefaziienti, o de' diuretici si espelle dai Reni negli ureteri, che sono canali angusti membranosi e sensibilissimi, promove allora dolori acutissimi; e per consenso, vomiti, totale soppressione d' orina &c. e dicesi Nefritide calcolosa, per distinguerla dalle altre Nefritidi. I segni, che dichiarano il Calcolo

colo renale sono , dolore ottuso nell' uno , o nell' altro lato de' lombi , o in tutti due , se sia che tutti due i Reni sieno male affetti; stupore , o torpore della corrispondente gamba ; accorciamento del testicolo della parte offesa; Vomito, o nausea; Orina dapprincipio tenue, ed acquosa, e poscia torbida, e spesso con deposizione arenosa, o di pietruzze, che non si sminuzzano, nè cedono alla compressione delle dita . La Colica ha de' sintomi sì prossimi a questi, che alcuna volta dai meno esercitati si confonde con la Nefritide . Il dolore però nefritico ha questo di particolare, che dai lombi tende fino ai testicoli, mentre il Colico è ambulante, e cinge qual fascia il ventre: di più il Colico s'augmenta dopo preso cibo, ed il nefritico si mitiga in certa guisa . Il Colico s'alleggerisce ancora dal secchio, o dal Vomito, e il Nefritico s' esacerba ; e finalmente nella Nefritide le orine sono prima acquose tenui, e poi torbide , e limacciose ; e nella colica al contrario sono crasse senza calcolosa separazione .

Se il Calcolo è nella Vescica , apporta peso nel Pireneo, tenesimo, dolore, e prurito nella ghianda del membro, erezione del membro medesimo, stimolo incessante d'orinare, ma soppressione improvvisa mentre s'orina , torbide mocciose , ed arenose orine, o sanguigne , sintomi tutti che nel moverli molto della vita s'accrescono . Ma il più sicuro di tutti, ed il più vero contrassegno è, quando il Chirurgo, o con la Siringa , o coll' introdurre il dito nell'ano truova il Calcolo esistente nella Vescica .

Nel Parossismo nefritico fa d'uopo tentare di blandir i dolori con gli anodini (²⁴⁹), rilassare le vie

con gli ammollienti interni (²⁵⁰), ed esterni (²⁵¹), tra i quali il bagno d'acqua tepida è singolarmente raccomandato. S'adoperino ancora Crestieri rilassativi (²⁵²), per disciorre i spasmi intestinali, che per consenso infergono, e per promuovere l'orina. Sedati i dolori, bene farà con qualche gentile diuretico (²⁵³) procurare l'espulsione del Calcolo. Dopo di che sono necessarj i detergenti (²⁵⁴), e balsamici corroboranti (²⁵⁵), per rimediare a' danni, che lasciano i Calcoli; e con la dieta prevenire la nuova loro produzione.

Quando il Calcolo è vescicale, con le predette cose converrà sedare i dolori, ed i spasmi. Per promuovere l'esito all'orina bisogna mettere il paziente supino con le gambe alquanto innalzate; o se in questa guisa non si ottenga convien tosto introdurre la siringa. I demulcenti paregorici (²⁵⁶) temperano l'ardore dell'orina. Qualche blando diuretico si dovrà anco usare per incitare l'escrezione del Calcolo, la quale se con tal mezzo non si potrà avere, l'ultimo tentativo, avvegnachè pericoloso, ed incerto, è il taglio fatto da perito Chirurgo. Negli affari disperati è sempre meglio appigliarsi a qualche spediente incerto, che a nulla (a).

C A P I T O L O X V .

Diffuria, Stranguria, Ischuria.

QUando s'orina con dolore, ardore, e difficoltà, si chiama tale indisposizione Diffuria. Di questa molte sono le cause, che bisogna ben conoscere, e distinguere per la cura. Qualche volta

na-

(a) Cornel. Cels. lib. 2. cap. 10.

nasce da universale acrimonia di umori , la quale trasportata dall'orina , nel passare che fa per li soliti orinarj canali , stimola , e punge ; onde con dolorosa difficoltà si evacua . Lo che osserviamo accadere nell'Artritide , Podagra , Scorbuto , ed in alcune Febbri acute : e dee medicarsi col rimuovere la cagione con que' Medicamenti , che ne sono proprj , e con i demulcenti mucilaginosi (²⁵⁷).

Quella , che succede dalla impedita traspirazione nelle intemperie d'aria umide , e fredde , ricerca i blandi diluenti diaforetici (²⁵⁸).

Ai Vecchi non solo è frequente questo male ; ma è ancora incurabile . Si tempera pure con qualche resinoso balsamico (²⁵⁹).

La Dissuria , che incomoda più le parturienti , le mestruali , e le isteriche , vuole gli Antispasmodici (²⁶⁰), e gli oliosi (²⁶¹).

La più grave Dissuria è quella , che nasce dall'infiammazione della Vescica , e delle parti circonvicine . Allora con la Dissuria va unita febbre , dolore acuto , e tensione nel pube , e perineo , tenesimo , e tali altri sintomi . E' opportunissimo il Salsasso ; gli ammollienti interni , ed esterni , i refrigeranti (²⁶²) ; ed in ultimo con qualche anodino (²⁶³) formano tutta la curazione .

Dalla Nefritide , dal Calcolo , e dall'Esfulcerazione dell'uretra nelle gonorree veneree , prodotta la Dissuria è grave ; e non cessa , che con i demulcenti , ed oliosi (²⁶⁴). Con i quali rimedj , e col copioso latte si cura quella ancora , che proviene dalle Canterelle , o da altri àcri , e corrosivi diuretici .

Stranguria si dice , qualora stimolato alcuno di rendere frequentemente l'orina , nel mentre che

evacua prova in un subito tale trattenimento , che non più a grosso rivo , ma gocciolando convien , che la tramandi , o con ardore , o senza altro incomodo. Prossima cagione è un forte irritamento nella vescica , ond'essa è forzata a vuotarsi ; ma scorrendo l'orina pel collo della vescica , ovvero per l'uretra , imprime sì grande stimolo a quelle parti , che obbligandole a costringersi , non lasciano se non malagevole l'esito all'orina .

Le cause remote sono moltissime . Primieramente l'uso di cose acri , e fermentanti , che distemperano il moccio interno , onde invernicate sono le strade urinarie ; nel qual caso convengono i mucilaginosi , e l'astinenza dalle predette cose . Anche il Calcolo , o qualche umor acre in passando radono il moccio , e producono la stranguria , cui s'addattano i rimedj or ora accennati . Lo stesso accade nelle Gonoree virulente pel transito delle materie impure , ed acri , e per le interne esulcerazioni , che ne seguono , onde le ingezioni balsamiche ⁽¹⁶⁵⁾ , e gli altri Medicamenti , che contro la gonorrea altrove proponeremo , sono da adoperare .

Iscuria si chiama la totale ritenzione d'orina , con tutto che si prepari , e si separi questa ne' suoi vasi , e ne riempia la vescica . Cause considerarle si debbono tutti que' motivi , per li quali s'impedisce l'uscita all'orina ; o perchè tolgono il senso alla vescica , come fanno le Apopleisie , Paralisie , sopori , delirj ; o perchè chiudono affatto le vie , come fa il Calcolo quando s'intrude nell'uno , e nell'altro uretere , o nel collo della vescica , o nell'uretra ; ed allor indicati sono gli ammollienti esterni , il supino giacere con i piedi innalzati , la siringa , e in ultimo , quando non c'è altro da sperare , il taglio .

Le carnosità, che nell'uretra sopravvengono alle gonorree mal curate; i tumori scirrofi, o cancerosi, i tumori infiammatorj, ed altri consimili ostacoli formano l'Iscuria; e però è di mestieri con mano Chirurgica, e con i rimedj convenevoli per questi mali, procurare di estrarre, o di disciorre l'impedimento.

CAPITOLO XVI.

Incontinenza d'Orina, e Diabete.

INcontinenza d'Orina si dice quella malattia, in cui o involontariamente scorre l'Orina, o contenere non si può fino alla intera replezione della vescica. Veggiamo ne' grandi, ed improvvisi affetti d'animo, e specialmente ne' spaventi, e terrori tale indisposizione accadere; come pure ne' fanciulli dormendo per la naturale lassezza dello sfintere, o per l'abito umido, e molle. Così nella veemenza del ridere, e del vomitare, ed in simili altre circostanze, le Orine qualche volta sfuggono; ma tale incontinenza non anno alcun pericolo; perchè rimosse le loro passeggere cause, o mutata che sia l'età, affatto finiscono. Quando però queste involontarie notturne Orine oltrepassano il ventesimo anno, si rendono quasi incurabili.

Sono al contrario indicanti grave pericolo le furtive degezioni d'Orina ne' febbricitanti, deliranti, apopletici; non già perchè di se stesse sieno di niun riguardo; ma per conto dei mali, ai quali sono annessi.

Quando poi dipendono da una rilassazione universal di fibra, come ne' flemmatici, umidi, e debili,

bili, non cessano se prima il corpo non si affodi con i corroboranti astringenti interni (²⁶⁶), con epitemi simili esterni (²⁶⁷), con la dieta efficace, e col frequente moto del cavalcare. Necessarj sono gli ajuti medesimi ancora quando dopo il passaggio di qualche grosso Calcolo, o dopo la litotomia resta debilitato lo sfintere.

Il Diabete è una secrezione, ed evacuazione d'urina cruda bianchiccia, e dolcigna più di quello, che porta la bevanda o la umidità naturale del corpo. Deriva per la maggior parte da discioglimento, e stempramento degli umori fatto da qualche acre putrida ed alcalina materia; onde debbe essere trattata con dei corroboranti antisettici (²⁶⁸). Proviene anche dall'abuso de' diuretici, i quali attenuano i fluidi, li dirigono alle orinarie vie, e stimolano la vescica alla evacuazione. I mucilaginosi (²⁶⁹), e tra ogni altro rimedio principalmente il latte recente; o solo, o dilungato con l'acqua, sono qui di maravigliosa virtù. Il Diabete è male rarissimo, e pericoloso; imperocchè dimagrisce il corpo, e lo dispone grandemente alla tifichezza.

C A P I T O L O X V I I .

Gonorrhea benigna.

L'Involontaria, non dispiacevole escrescenza delle linfe seminali con una qualche porzione del seme medesimo, dipendente da rilassamento, e debolezza delle parti destinate alla conservazione del seme, ed alla preparazione, e conservazione delle predette linfe, si chiama Gonorrhea benigna, per distinguerla dalla venerea maligna; la quale apportando
gra-

gravissimi sintomi, e derivando da esterna rea cagione, suol essere meritevolmente con tal nome deturpata. Le parti accennate sono le vescichette femminali, le Prostate, le glandule Cuperiane e Litriane, e le Lagune dell'uretra, organi che leggermente infondono in tempo di salute le sudette linfe nel canale urinario; onde si preservi immune dall'acrimonia dell'orina; e il seme abbia come un veicolo, quando nel tempo del coito viene fuori espulso. Quando questo male dura lungamente, oltre che rendesi difficilissimo a curare, apporta malissimi effetti, e sono magrezza, abbattimento di forze, e di appetito; e non di raro anche tullezza.

Siccome due sogliono essere le cagioni di tale gonorrhea, cioè spollatezza degli organi spermatici, ed acrimonia, e abbondanza degli umori femminali; così due debbono essere anche le mire, che osservar conviene nella cura. La prima diminuire la piena degli antedetti umori, e correggere la loro acre qualità; la seconda assodare quanto è possibile le parti genitali, e tutto corroborare il sistema fibroso. Per la prima si metteranno in opera i miti e blandi purganti corroboranti (²⁷⁰) replicati ogni terzo o quarto giorno giusta la esigenza del male, e del temperamento. Per addolcire la farsedine degli umori sono laudabili le emulsioni (²⁷¹), ed i decotti dolcificanti, e moderatamente diaforetici (²⁷²). Per rinvigorire poi le parti affette si useranno i blandi astringenti (²⁷³), non solo interni, ma esterni (²⁷⁴) al pube, ed al perineo; come ancora con simili pittime (²⁷⁵) ai lombi. Il Semicupio, o mezzo bagno d'acqua limpida fredda ripetuto più volte si è conosciuto in pratica molto salutare.

C A-

C A P I T O L O X V I I I .

Gonorrhea venerea.

NOnostante che sotto il titolo di Gonorrhea intendere debbbasi ogni flusso di seme, o de' fluidi femminali; ora però è introdotto l'uso di appellare con tal nome quello scorrer di materie femminali, che nasce dal contatto di Donna infetta di male venereo. Dopo alquanti giorni di sì fatto impuro commercio, comincia a sortire con qualche solletico dalla verga, e così nelle Donne dalla Vulva, una bianca acquosetta materia; la quale come che d'indole acre caustica, e corrosiva, rode, ed infiamma in passando l'uretra; e rende lo scarico dell'orina molesto, e doloroso. A poco a poco la predetta materia si rende più densa; e la mattina massimamente si congela nell'orifizio dell'uretra, e diceasi *perla* da una consimile figura e colorito; e l'ardore, e difficoltà dell'orinare s'accrescono in modo, che non senza un tormento grandissimo l'orina non si può trasmettere. Alcune volte in questo aumento di sintomi la febbre ancora si accoppia; la verga s'incorda, e si incurva con esacerbare vie più il male; la materia scorre intrisa di sangue; si gonfia il perineo; e per la vicinanza dell'intestino retto risentono gli malati anche ardore nell'ano, e tenesmo. Dall'unione di tutti i descritti sintomi chiaro apparisce, che il male è allora una vera infiammazione non solo dell'uretra, ma delle contigue parti eziandio; come Prostate, glandule Cowperiane, collo dell'uretra, e vescichette femminali, ora di tutte insieme, ora di alcune secondo la mag-
gio.

giore, o minor forza del male. Per la qual cosa se il temperamento del paziente è pletorico, e robusto, non isconviene qualche salasso; nonostante che volgarmente si reputi perniziosa ogni cavata di sangue. Necessarj poi sono in gran copia i diluenti antiflogistici (²⁷⁶), i purganti antiflogistici con qualche mercuriale (²⁷⁷), l'emulsioni paregoriche (²⁷⁸), e le fomenta ammollienti (²⁷⁹) nel pube, e perineo. Raffrenata che sia l'infiammazione, che bene si conoscerà dallo cessare de' sintomi, dal facile esito delle orine, e dal corso più libero, e più abbondante della materia di gialligno colore, converranno in questo secondo stadio i detergenti interni (²⁸⁰), e le siringazioni di licori deterfivi (²⁸¹), o digestivi come dicono; qualche mercuriale leggier unzione (²⁸²) nel perineo, e l'uso di qualche mercuriale ancora preso internamente (²⁸³); ma senza l'intenzione di promuovere la saliva, di cui si può in queste circostanze fare a meno. Finalmente la materia, quando il male è in declinazione, muta colore, e da gialla diventa bianchiccia, e più densa, e nell'orina appariscono certe filaccia glutinose, che danno indizio essere già il male al suo termine, a cui bene spesso arriva da per se ancora senza l'ajuto di rimedj.

La Gonorrea ordinariamente, quando sia più volte acquistata, il temperamento dell'infermo mal fanno, e l'indole del venereo principio maligna, non cede senza buona copia di medicine, e molta fatica del medico. Nel terzo grado si richiedono corroboranti balsamici (²⁸⁴), ed astringenti (²⁸⁵).

La Dieta nel principio sia tenue addattata allo stato infiammatorio del male poscia più piena: sempre però di cibi blandi, e facili alla digestione.

Que-

Questo male è sì comune in oggi, e tanti e sì varj rimedj si sono posti in pratica, che non c'è non dirò Medico, o Chirurgo, ma Barbiere o Artigianello, che non abbia il suo secreto apparte. Di tali empirici medicamenti alcuna volta se ne truova qualcuno, che produce buoni effetti; comunemente per altro sono pericolosi, come che d'ordinario astringenti, e per ciò dannosi se adoperati vengano indifferentemente in tutti i gradi della malattia.

C A P I T O L O X I X.

Affezione Emorroidale.

NOn solo il dolore delle Emorroidi; ma il flusso immoderato, o il totale ristagnamento del sangue in questi vasi, va inteso comunemente col nome di Affezione Emorroidale.

Quando il sangue ristagna nell' Emorroidi, o sia per la sua abbondanza, o sia per la sua crassizie, o tardo movimento, o sia perchè nel Fegato incontra degl'impedimenti al suo regresso, forma il tumore, ed il dolore delle vene emorroidali per la distrazione che mette alle loro tonache. Imperò non solo diminuirlo fa d'uopo, se soperchia; ma attenuarlo, ed addolcirlo con qualche diluente saponaceo (²⁸⁶); tenendo sempre pronto ed aperto il sedere con gli Eccoprotici (²⁸⁷), affinchè il passare delle feccie non infacchi maggiormente il sangue. Bisogna in oltre ammolliare, e disciogliere il tumore con gli anodini, e leggermente astringenti esterni (²⁸⁸), se le Emorroidi saranno esterne; o con simili iniezioni (²⁸⁹), se saranno interne.

In

In progresso, se le cause predette sieno più contumaci, ed il ristagno più grande, questi tumoretti varicosi si rompono, e tramandano il sangue, che li avea formati. Questa evacuazione in taluni si fa metodica; e serve mirabilmente a preservare, ed a curare moltissimi mali per altro ostinati. E la ragione si è, perchè le vene emorroidali essendo radici della Venaporta, ogniquale volta si aprono, evacuano buona parte di quei impuri melancolici umori, che si generano nel Fegato: cosa che il semplice salasso far non potrebbe. Ma così poi, se tal evacuazione salutare si trattenga, accadono di molti mali non facilmente superabili senza lo aprirsi di questa evacuazione. Le sanguisughe apposte all'ano, e l'uso degli aperienti emenagoghi (²⁹⁰) richiamare la possono.

Accade ancora, che le emorroidi scorrano con tanta profusione ed immoderatezza, che estenuano il corpo, e lo dispongono alla Idropisia. Quando dipende da pienezza di sangue, farà bene aprire la vena del braccio; e se non, faranno sempre convenienti i revulsivi, come farebbe a dire ventose alle mamme, o agli ippocondri. Esternamente non si tralascino le fomenta astringenti (²⁹¹); ed internamente qualche leggiero costrettivo (²⁹²).

CAPITOLO XX.

Soppressione de' Mestruj.

LE Donne che non sono gravide, nè lattanti, nè valetudinarie, anno naturalmente ogni mese, cominciando all'incirca dall'anno decimoquarto fino al quarantesimo nono, una escrezione di sangue;

gue; per cui si liberano dalla pletora, che in esse deve essere per le occorrenze della gravidanza, affinchè suppliscano al nutrimento del Feto. Spesso però questa salubre emorragia si arresta, o si dilunga oltre il consueto tempo; ed allora soffrono varj gravi, e strani incomodi, effetti della soppressione de' mestruj.

Le cause della soppressione sono in grandissimo numero; onde bisogna che il medico le sappia bene conoscere, per bene addattare gli ajuti; e principalmente fa duopo che rintraccia, se il ristagno delle lunazioni nato non sia da gravidanza; perchè avviene qualche volta, che in vece di promuovere il sangue, si promove con sommo danno, e disonore l'aborto.

I sintomi che accompagnano la soppressione de' mestruj, sono quasi i medesimi anche nella gravidanza; imperocchè que' dolori di capo gravativi, quelle ansietà, quelle convulsioni isteriche; e quelle altre stranezze di appetito ora accresciuto, ora depressso, di nausea, di vomiti, di dolori lombari, e di altri accidenti di tal sorte, sono familiari tanto a quella, quanto a questa. Tutta la differenza consiste in ciò, che nelle gravide questi fenomeni nel terzo, o quarto mese, cessano affatto, la faccia non perde di molto il natural colore, e le mamme, ed il ventre si gonfiano; al contrario in quell'altre i sintomi vie più s'accrescono, divengono cachettiche, e da mille altri malori infestate.

Tra le cause, che arrestano il flusso mestruo, è potissima nelle delicate, e soggette all'Isteria il perturbamento dell'animo, o il freddo preso incautamente. Nasce per cotali disordini una costrizione convulsiva nelle parti uterine; per cui tutta si al-

era l'opera di questa insigne escrescenza. Sono adunque da usare gli anodini antistherici (²⁹³); gli ammollitivi esterni (²⁹⁴); e se c'è pletora, una cavata di sangue dal piede.

La lassezza del sistema fibroso, ed il moto oscillatorio diminuito, sono cagioni ancora molto frequenti di questo male. Si desumono dai segni generali della lassità, e dall'abuso degli umettanti, e rilassanti. Sono qui necessarj gli uterini corroboranti (²⁹⁵), gli stimolanti emenagoghi (²⁹⁶), le strofinazioni, ed il moto. Il Salasso non conviene.

La viscosità degli umori prodotta dalla pigrizia, vita sedentaria, dall'uso immoderato, e continuo di cibi farinosi, e di bevande calde umettanti, rilassanti, è una delle male, e contumaci cause di questa malattia. Il polso lento languido, la propensione al sonno, la cera pallida, e l'inappetenza ne sono i segni. I rimedj sono i calidi corroboranti (²⁹⁷), ed al tempo conveniente gli emenagoghi aperitivi discioglienti (²⁹⁸). I purganti flemmagoghi (²⁹⁹) anno anch'essi grandissimo uso.

La penuria del sangue, a cui soggiaciono quelle, che ebbero altre larghe emorragie, o lunghe malattie, fa che non procedano regulate le purghe lunari. Ogni stimolante per tanto, ed ogni minorativo imedio dee essere in tal caso dannevole; e però da non usarsi dal saggio Medico. Piuttosto abbisognerà nutrire, e ristorare il corpo; ed i mestruj o spontaneamente ritorneranno a scorrere, o con facile negozio si condurranno.

Quelle Donne, che anno fortito un forte temperamento, ed un abito di corpo secco, ed adusto, e quelle che se lo anno acquistato per via di esercizi, e di fatiche corporali, o non anno in ciasche-

dun mese queste purghe di sangue, o le anno scarse, ed intercalari; conciosiachè non mai accumulano quella pletora temporale, che suol essere la causa del mestruo flusso. Quindi è, che non soffrono esse que' tanti disturbi, che patiscono le altre da sì fatta mancanza, e per questo anche non ricorrono al Medico; non essendo questa soppressione, malattia di forte alcuna.

Finalmente la pletora è causa frequentissima del mancamento de' mestruai. Il motivo si è, che i vasi troppo distesi nell' utero dalla piena, e peso del sangue, non anno bastevole forza ad espellerlo, come è necessario ne' dovuti periodi. Il Salasso ha qui amplissimo uso. Prima s'apra la vena nel braccio, e facciasi la conveniente diminuzione degli umori: poi verso i tempi soliti delle purgazioni s'apra ancora quella del piede. Le fomentate, ed i vapori umettanti sono pure molto profittevoli.

C A P I T O L O XXI.

Profusione de' Mestruai.

COME il moderato, e convenevole flusso de' mestruai è una escrezione necessaria alle Donne e salutare; così la profusione, o sia l'immoderato corso apporta de' nocumenti d'estrema considerazione. Si dee la Profusione distinguere dall' Emorragia; perchè questa deriva da qualche causa, che ferisce, e lacera l'utero; ed è comune a tutte le parti, essendochè ogni parte vascolosa ferita, o punto diffonde i suoi umori; ma la profusione dipende da cause interne; ed o eccede in quantità ne' stabiliti periodi.

periodi ; o ritorna più volte nello spazio d' una lunazione , o più a lungo persevera di quello, che alle forze , all'età , ed al temperamento delle Donne convenga .

A questo corso esorbitante sono molto proclivi le Donne gracili , e pletoriche ; nelle quali l' ampiezza dei vasi , e la copia de' liquidi sono i principali motivi di tal disordine . La profusione nata da questa causa non è molto da temersi , perchè il corpo estrae il soverchio degli umori ; nulladimeno accostumandosi il corpo a questa via , e debilitandosi le arterie uterine , avvegnachè non sia poi presente la pletora , il sangue continua a scorrere con molto incomodo delle pazienti . Per la qual cosa sarà più acconcio instituire uno , o più rilasci nelle braccia , ed alleggerire con queste artificiali emorragie il corpo , distogliendo eziandio l'infusso dall' utero , coll' attaccare qualche grande vena alla mamme , come insegnò fin da quel tempo gran Maestro Ippocrate (a) . Che se poi il corso ostinatamente persistesse , debbesi usare qualche astringente interno (³⁰⁰), ed esterno (³⁰¹). Sono ancora molto indicati i blandi , e corroboranti purgativi (³⁰²).

I Corroboranti (³⁰³) però in ogni forma pretritti , più che in ogni altra circostanza , conveniono in que' flussi , che nascono dal dilatamento de' vasi escretorj uterini , e dalla spostatezza delle fibre dell'utero ; affezioni che sogliono rimanere dopo i parti difficili , dopo gli aborti , e dopo consimili disordini . A' quali è tanto più sicuro lo sopraggiungere del profluvio predetto , se o per l'imperizia della Levatrice , o per altro infortunio rimangono at-

I 3 tac-

(a) Aphor. 50. sect. v.

taccate all'utero delle porzioni di Seconda , o vi resta qualche Molla, o altro, che impedisca a quella viscera lo chiudersi bene , e bene spurgarsi delle sanguigne materie addunate , e corrotte . Nel che conviene, che qualche mano perita separi dall' Utero ogni straniero residuo ; e dopo avere la sua cavità decentemente lavata con alcuno deterfivo licore (³⁰⁴), corroborarlo , e rinforzarlo con fomenta astringenti esterne (³⁰⁵), o con altri rimedj , de quali altrove si farà menzione.

Difficilissimo a medicare è quel flusso straboccante de' mestrui, che nasce dalla tenuità de' fluidi come succede non di raro alle Donne scorbutiche cachettiche , o da qualche altra acrimonia infestata . In cotale profusione i Salassi sono perniziosi ; i purgantelli corroboranti accennati sono salutari ; come pure appropriati sono gl'incrassanti astringenti (³⁰⁶) oltre già quelle Medicine , che alla predominante acrimonia sono opposte.

L'abuso dei diuretici, gli emenagoghi, ed abortivi vi inducono ancora questo male: Conosciuta tal cosa dal Medico dalla relazione della Inferma, allora tosto ogn'irritativo de' predetti e si adopera a estinguere l'introdotta acrimonia con i diluenti doucificanti (³⁰⁷), e principalmente col latte.

Quando la profusione si è resa abituata , e ridotto ha il corpo cachettico , e sommamente indebolito , si rende di tal contumazia , che ogni virtù medicinale arriva a deludere,

CAPITOLO XXII.

Distochia, o sia difficoltà di partorire.

Difficoltà di Parto è quando una Donna, giunto il vero termine della sua gravidanza, dilunga con enormi travagli, e con pericolo massimo di morire, l'esclusione del Feto. In una situazione sì miserabile, nella quale si tratta della perdita di due vite, si ricerca con molta istanza il soccorso del Medico, il quale dee con ogni attenzione investigare le cause, e sapere a tempo addittare i convenevoli ajuti. Nel che, se riesce, acquista grandissima estimazione; poichè da tutti bastevolmente conoscesi, ed il rischio della paziente, ed il pregio dell'opera.

La Distochia dipende qualche volta dall'unione di molte circostanze; delle quali le primarie sono, il difetto della Madre, del Feto, e delle Membrane, che lo involgono, e ciò che è più deplorabile, la colpa della Levatrice mal pratica, e male accorta.

Accade per vizio della Partorientente, se naturalmente essa è di gracile, e delicata struttura; o se per mali antecedenti divenuta sia debile, ed estenuata; o al contrario quando è pingue, e nutrita più del dovere; così ancora se attaccata sia da mali, che offendono il polmone; o se la vagina, ed il pudendo infestati sieno da tumori, infiammazioni, ed altri consimili malori, i quali angustiano, e serrano le vie, per cui passar dee il Parto. Rendè di più laborioso, e difficile il partorire l'impac-

cienza della Partoritrice, e l'indocilità sua alle prescrizioni del Medico, o della perita Levatrice, quando ne' veri dolori non seconda la natura con qualche sforzo; o quando perde il vigore dimenandosi, e operandosi ne' falsi dolori, ed inutili. Le pletoriche sono ancora per l'ordinario difficili a partorire; ond'è che insegnano gravi Autori, e la esperienza ha ben confermato, che un qualche Sallasso moderato ne' tempi convenienti, o anco ne' tempi stessi del travaglio, e dei dolori, accelera sommamente questa grand'opra. Tutti gli altri ostacoli debbonfi dal provvido Medico con molta destrezza, e sagacità rimuovere prima del tempo, in cui ha da succedere il Parto.

Il Feto ancora contribuisce molta parte a questa difficoltà, e primieramente quand'egli move prima del Parto. Ciò fa d'uopo con esattezza conoscere, non solo dal cessamento di que' moti vitali, soliti a farsi dal feto nell'utero, ed a sentirsi dalla Madre, dal peso insolito, che cade in quella parte, nella quale la gravida si converte; ma in oltre dalla freddezza del ventre inferiore, dal cadaveroso odore esalante dal pudendo, dalla bocca, e dalle nari della Donna, dall'escrezioni di fetide linfe, e massimamente delle secondine prima del feto. In questo gravissimo accidente è necessario ristorare, ed invigorire la Madre con qualche cordiale (³⁰⁸), ajutare l'espulsione con qualche emenagogo incitante rimedio (³⁰⁹), e fare il più presto che si può, e con la maggior destertà l'estrazione del cadavere.

Secondariamente il grande Feto, e molto nutrito, ed in particolare nelle Donne di primo parto, alle volte suol rendersi causa della difficoltà, di cui si parla

parla. Gli ammollitivi esternamente applicati (³¹⁰), e la mano della Levatrice, che a poco a poco apra, ed allarghi le strade, sono i mezzi da superare questo impedimento,

Frequentissima poi causa, e sempre funesta, quando dell'Arte non s'intrometta l'aiuto, è la strana, ed incongrua positura del Feto nell'Utero. Naturalmente ha da essere con il capo posto direttamente, e perpendicolarmente nell'orificio dell'Utero, con la faccia rivolta all'Intestino retto. Ma qualora si mette o con le natiche, o con il ventre, o con le spalle, o con qualche braccio fuori, la posizione è pessima; e se dalla Levatrice non si accomoda, il partorire diventa impossibile. Subito che di questa mala situazione, dall'esplo- rare fatto, la Levatrice se ne accorge, convie- ne, data che abbiano tregua i dolori, introdurre nell'Utero pria le dita, poscia la mano, ed anche il braccio se abbisogna; e senza altro aspettare, prendere i piedi del feto, e blandamente, e con decenza procurargli l'esclusione; che all'avviso de' più dotti Maestri è la più spedita, e più sicura. Quindi è, che come tale, in ogni travaglio nato da incongrua positura, bisogna adoperarla, a null'altro attendendo, che al solo ordinare il feto, ed estrarlo con i piedi avanti. Prima però di accingerfi a qualcuna di queste manuali operazioni, fa di mestieri esaminare, se il Parto sia maturo, cioè se completi sieno i nove mesi; e se i dolori sieno veri, ed utili, o spurj, e dannosi; mentre che dal tempo, dalla qualità de' dolori, e dal tentare l'Utero, i veri lumi si ricavano della prossima necessità di partorire. I veri dolori cominciano dai lombi, e vanno per gl'inguini a termi-
nare

nare nel pudendo; gli spurj al contrario sono erranti, ed a guisa di Colica crucciano la metà del ventre. Se i primi sono rari, e non forti, l'uso de' stimolanti emanagoghi di sopra avvisati li accresce, e li avvalora. Gli spurj si debbono sedare con gli anodini (³¹¹), e con l'olio delle mandorle dolci. Con l'introduzione del dito si rileva se la bocca dell'utero è aperta, o chiusa. Quando è aperta, o quando s'apre ne' dolorosi premiti, contrassegno è, che il tempo del partorire è arrivato. Se sta ferrato, e contratto non indica, se non che il contrario.

Le membrane, che il feto ascondono, possono essere cagioni anch'esse di Distochia. Ogniqualvolta si rompono prima del tempo, le acque che doveano lubrificare i passaggi, scorrono inopportune; e le vie si disseccano. Per lo che s'anno a sostituire blande, e tepide ammollienti ingezioni (³¹²), o unzioni esterne, ed interne oliose. Qualche fiata sono le predette membrane sì dure, e tenaci, che non s'aprono senza qualche taglio artificiale. Imperò instando il parto, lo si faccia con qualche appropriato stromento, avendo attenzione di non ferire il feto, e le parti muliebri.

Per conto delle Levatrici, come che queste spesso si rendono funeste cagioni della Distochia, così non s'anno ad operare, se non le dotte ed esperimentate; o ciò che è più sicuro ancora, ricorrere alla perizia di qualche instrutto Chirurgo, se necessaria sia qualche operazione.

CAPITOLO XXIII.

Aborto.

ABorto è dell'immaturo feto la violenta esclusione, per qualche causa interna, ed esterna, seguitata sempre da grave emorragia, e da altri sintomi pericolosi.

Le cagioni possono riferirsi o alla madre, o al Feto, o a certe cose esterne, che anno facoltà di produrre il distaccamento della placenta dall'utero.

Per quello che spetta alle Donne, soggette sono a disperdere le pletoriche, e che consuete sono a soverchiare di mestruì, imperocchè la copia del sangue, distendendo troppo i vasi uterini, ed allagando la placenta, ed il feto, ne promove la separazione. Onde in queste tali sarà bene dal secondo fino al quinto, e sesto mese, diminuire la massa degli umori con qualche apertura di vena nel braccio; la qual pure converrà prescrivere, comparsi che sieno i segni dell'imminente aborto.

Vanno ancora proclivi a sì periglioso accidente le gracili, e l'estenuate o per la inedia, o per sofferte emorragie, o per mali precedenti. Il feto non avendo sufficiente nutrimento forza è che pera, e che ne segua l'aborto. Per la qual cosa col rimuovere le cause, e col fermare l'emorragie, ed altri flussi, bisognerà ristaurare il corpo, e nutrirlo con cibi facili ad essere dal ventricolo superati.

Tutti i mali veementi, che scuotono i solidi, ed alterano i fluidi, come sono le febbri acute infiammatorie, l'Epilessie, le convulsioni, i dolori acuti, il vajuolo, i morbigli, la Tosse, e cotali altri,

tri, quasi sempre, producono l'aborto. Però ogni opera s'impieghi a curare i sudetti morbi, o raffrenarli almeno, prima che un tanto effetto apportino; tanto più pericoloso, quanto più grave, essendo da altri mali preceduto, ed accompagnato.

Le Donne, che soprabbondano di umidità, che anno l'utero floscio, e poco elastico, e che patiscono flussi di materie bianche e moccicose per il pudendo, rare volte portano il loro frutto al termine prefisso; ed il motivo si è, perchè la placenta non può attaccarsi fortemente all'utero, e perchè questo per la sua lassità e debolezza sostenere non può il peso del parto ingrandito. I corroboranti esterni ⁽³¹³⁾ ed interni ⁽³¹⁴⁾, rinforzando il corpo, e le parti uterine assodando, possono impedire il disordine.

Le Isteriche poi si sconciano di leggieri, per la facilità con cui da ogni affezion d'animo, e da ogni benchè piccola causa cadono in iscompigli ed in convulsioni. Queste dunque procurino di vivere tranquille, e mettano in calma i loro spiriti con qualche anodino antisterico ⁽³¹⁵⁾.

Il Feto può essere causa dell'aborto in quanto egli è più grande della capacità dell'utero; accidente, che accade in quelle Donne, che sono di piccolissima statura. Così pure quando sono gemelli, e ricercano più nutrimento di quel, che la madre possa a loro somministrare, la sconcatura è necessaria. La placenta ancora indebolita nel suo vital movimento, non tramandando al feto quella quantità di sangue per il funicello ombelicale, che dagli orifizj de' vasi arteriosi uterini riceve, quella mirabile circolazione si deprava, manca il parto del natural nutrimento, onde ne succede l'aborto.

Le cause esterne sono le contusioni, il cavalcare;
il

il portar pesi di superchia grandezza, il desiderio violento in alcune cose ed in primo luogo di cibi senza il conseguimento de' medesimi; come anche i frequenti, e forti starnuti, il singhiozzo, ed altre cotali commozioni, che scuotono il corpo, e vagliono a distaccare la placenta. Per quanto è possibile fa d'uopo si fatte cose rimuovere in tempo della gravidanza, perchè altrimenti applicate, e poste ad operare che sieno, il loro effetto è quasi sempre infallibile.

I purganti di grande attività, i diuretici, gli emenagoghi, i cretici acri, ed altri irritanti di simil fatta, sono abortivi efficacissimi. E per ciò non bisogna per niun conto adoperarli; e se pur ci fosse bisogno di tali rimedj, servirsene più tosto di blandi eccoprotici, o di altri molli, e soavi medicinali, scegliendo sempre quelli, che contengono minor acrimonia.

Promosso l'Aborto, è solita a precedere, e seguire grande emorragia dall'utero, che sommamente infievolisce la paziente, e gli apporta di molte lipo-
timie. Non bene poi espurgato l'utero, sopravven-
gono febbri acute, infiammazione d'utero, convul-
sioni, e d'ordinario anco la morte. Occorre per
tanto che la Donna si metta a letto, e stia in
massimo riposo, lungi da strepiti, e dal molto di-
scorrere. Si cinga il ventre moderatamente con qual-
che fascia a fine di sostenere i vasi uterini, e le
viscere addominali; e se l'emorragia fosse violenta,
e le forze permettenessero, un qualche salasso dalla
mano gioverà assai. Il cibo sia tenue, e pren-
dasi poco per volta; ma con frequenza. Per purga-
re l'utero, e sedare i disordini, l'olio della man-
dole

dole è conosciuto mirabile. E per acquietare i dolori, che sopravvengono, opportuni sono gli anodini leggermente corroboranti (316).

CAPITOLO XXIV.

Infiammazione d' Utero.

L'Utero, nobilissima parte del corpo muliebre, è una viscera, che di leggieri soggiace a varie molestie, e pericolose malattie per la sua mirabile struttura, per la considerabile elasticità di tutte le fibre della sua sostanza, per l'incredibile numero, e tortuosa positura de' vasi sanguigni; e finalmente per l'acutissimo senso, di cui è donato.

Sopra ogni altra infermità però va più di frequente sottoposta alla infiammazione, appunto per la moltitudine, e strana posizione de' vasi sanguigni, e per la nervosa sua fabbrica; dalle quali ne avviene, che o per ragione di un sangue grossolano, ed impuro, o per motivo di qualche convulsivo costringimento suscitabile da innumerevoli cause, facilmente si formi uno ristagnamento d' umori, che distraendo le fibre nervose, ed interrompendo la libera circolazione, produce il dolore, la gonfiezza, la pulsazione, e la febbre, caratteri veri d' ogni grave infiammazione.

Le cause occasionali di questo male possono essere varie. La pletora, l'improvvisa soppressione de' mestruj, il coito immoderato, le passioni dell' animo,

mo, i frequenti, e grandi insulti isterici, l'aborto principalmente, l'arresto de' Lochj, il parto laborioso, le contusioni, ferite, e di tal sorte moltissime altre.

I segni della Infiammazione uterina, oltre i generali d'ogni Infiammazione proprj, sono alcuni altri distintamente annotati da Ippocrate (a), e da Areteo (b); e sono tumore nel basso ventre; dolore acuto, che assale gl'inguini, i lombi, ed il ventre; e comunicando l'irritamento al capo, lo disturba, inducendo delirio, e lipotimie; la difficile, e dolorosa escrezione dell'orina, e delle feccie per la vicinanza, ed attaccamento del retto intestino, e della vescica; la febbre acuta d'indole maligna con polsi piccoli, duri, deboli, e qualche volta intermittenti; la respirazione affannosa; e la prostrazione totale di forze.

Come che tra tutti gli esiti, ne' quali termina ogn'infiammazione, il più sicuro, e naturale è senza dubbio lo scioglimento di quel sangue arrestato, che forma il male; così ogni opera dee essere diretta a rimettere in moto gli umori ristagnati, e farli circolare alla libera. Ciò si procurerà col minorare la copia de' fluidi, derivando ancora l'impeto loro dall'affetta parte con uno, o più Salassi nelle braccia; col rilassare la fibra, umettando, ed ammollindo con fomenta (317), ed unzioni (318) applicate al ventre, collo schizzare acque ammollitive antiflogistiche (319) nella vagina, e coll'inferrir de' crestieri (320) di simile energia; Finalmente col refrigerare, attenuare, e disciorre il sangue con-

(a) De morb. mulie. lib. II. num. 54.

(b) Cap. 64.

144 COMPENDIO DI MEDICINA PRATICA.
coagulato con lunghe bevute antiflogistiche (¹²¹),
e con altri rimedj discioglienti , e parimente anti-
flammarj (¹²²).

Rare volte questa infiammazione passa in suppu-
razione; perchè o non dà tempo, attesa la forza ,
e l'impeto con cui opprime, o per essere parte ner-
vosa, e composta di tanti vasi, facilmente si tras-
forma in gangrena, e sfacelamento, mali in sì fatto
luogo assolutamente immedicabili.



DEL



DEL COMPENDIO

DI

MEDICINA PRATICA

P A R T E Q U A R T A

CAPITOLO PRIMO.

*Descrizione delle Articolazioni delle Ossa, e degl'
Integumenti comuni del Corpo.*



E Ossa sono il fondamento, ed il sostegno del Corpo, senza le quali sarebbe esso una massa informe di Carne, priva di quella maravigliosa distribuzione, e direzione di vasi, de' muscoli, e de' visceri, che richiedesi necessariamente alle tante operazioni di questa macchina. Doveano però queste essere dure, e resistenti; e divise in oltre in molte parti, le une con grandissimo artificio attaccate alle altre, affinchè fosse il corpo abbastanza fermo, e stabile, per non alterare l'ordine della perfettissima sua costruzione, e non dimeno pieghevole in ogni guisa. Tali congiungimenti d'ossa ad ossa si chiamano articolazioni; le quali dagli Anato-

K

mici

mici sono state con vario nome distinte , giusta il diverso modo , e l' uso differente della congiunzione .

La sostanza delle Ossa è dura , e forte ; non però del tutto secca , e fragile ; per non essere facile a rompere in tanti urti , ed in tanti movimenti , a quali doveano essere esposte . Ne' Feti questa durezza ossea non si ritrova ; anzi sono allora molli , e tenere ; e ne' primi principj o rudimenti mocciose , e quasi fluide . Nelle successive poi varie età sempre più si assodano , ed al fine divengono solidissime . Anche l'Ossò è composto di fibre elementari , e d' ogni genere di vasi intrecciati tra se a guisa di strati , o lamine , le quali spargendosi un particolare umore , ed inspessitosi , ed induritosi , assoda , ed unisce il predetto contesto . Nel mezzo di ciaschedun' ossò l'unione delle fibre è più compatta , e però è in quella parte anche l'osso più duro ; e si dice *Diafesi* dagli Anatomici . Ognuno ha poi una cavità più o meno ampia , nella quale sta riposta la midolla , fatta essa pure di piccoli vassellini pieni d' un pingue , e soave licore , che serve ad umettare le ossa , perchè non sieno fragili , ed aride . Le maggiori cavità anno all' interno una tenuissima membranetta , che le investe : nelle minori , in vece di midolla , sparsa è una pingue oliosa umidità .

Esternamente le Ossa vestite sono da una membrana , che si chiama *Periostio* , fuorchè nella Calvaria , che dicesi *Pericranio* . Il *Periostio* è un tessuto finissimo d' innumerabili vasi d' ogni specie , e principalmente nervosi , e tendinosi ; ond' è di senso sì acuto . Di questi vasi passano alcuni nella sostanza , e cavità delle Ossa per alcuni forametti . Questa Pelle è destinata a dare il senso alle Ossa che

che ne sono prive, subito che di questa spogliate ne sieno; a limitare la di loro estensione; a nutrirle; a congiungere le apofisi; ed a somministrare attacco ai tendini, ed a' capi de' muscoli.

Le Apofisi sono certe escrescenze ossee di sostanza più spugnosa, e sono rispetto all'osso, come i rami, che sortono dal tronco. Hanno vario uso, secondo il quale varj nomi hanno sortito. Costituiscono più forti le articolazioni con la loro ampiezza; danno l'origine, e l'attaccamento a moltissimi muscoli, e fanno altre particolari funzioni, che emanano dalla loro positura, ed aderenza.

Le Epifisi sono congiungimenti di piccole ossa ad altre più grandi per mezzo di alcune cartilagini. Ne' fanciulli appajono manifestamente, ma negli adulti talmente s'induriscono, e si attaccano con le ossa principali, che passano ad essere Apofisi. Anche queste servono a rendere più comode, e sicure le articolazioni; a dare forza, ed attaccamento ai muscoli; a coprire le ossa, onde non scorra al di fuori la midolla, ed a connettere più fortemente i legamenti, che sono tra le ossa.

Le cavità, o fosse ossee esterne, che chiamansi Accettaboli dall' accettare, o ricevere i capi, o protuberanze delle altre ossa, onde si compongono le articolazioni, sono coperte di certe sostanze elastiche, e pieghevoli, per mezzo delle quali, come che sono esse lisce, e lubriche, oltre che l' articolazione si rende più stabile, e più sicura, la si rende anco più agevole; massimamente per l'intervento di un certo moccioso umore, detto Sinovia, che le bagna, separato da alcune glandulucce muccellagginose, che sono tra gli articoli.

La Sintassi, o sia congiunzione delle ossa, a tre

Spezie si può riferire; e sono la Artrosi, la Simfisi, e la Composta.

Artrosi significa propriamente l' articolazione ; e secondo che dall' unione de' membri nasce o maggiore, o minore il movimento degli articoli, si dice o Diartrosi, o Profartrosi.

La Enartrosi è quando una insigne cavità riceve un capo notabile di altro osso, di modo che non solo l'osso può piegarsi, ma aggirarsi verso ogni parte, com'è la connessione dell'osso del femore coll' accettabolo della Coxa.

Se poi la fossa, ed il capo non sono così riguardevoli, come nella Enartrosi, ma quella di poca profondità, questo di poco rilievo, come sono attaccati l'osso dell' Omero con quello della Omoplata, e l'Occipitale con la prima vertebra, si chiama una tal giunta Artrodia.

Il Ginglimo è una unione, che serve propriamente alle flessione, o piegatura; e dicesi allor che due capi d'ossa ricevuti sono in due Accettaboli, tra i quali sorge una prominenza, che ricevesi nell'intervallo delle due protuberanze; lo che osserviamo tra l'osso dell' Omero, e del Cubito, negli articoli delle dita, e tra il femore, e la tibia.

Trocoide si chiama quando l'articolazione è fatta a guisa di un perno, che sostiene qualche cosa da poter girare attorno, com'è la prima vertebra del Collo con la seconda.

L'altra spezie della sintassi è la Simfisi, la quale non è altro, che una vera, ed immobile unione, che forma qualche volta di più ossa un osso solo; come veggiamo succedere con l'età alla mascella inferiore, ed alle ossa innominate della Pelvi. Del vario modo di congiunzione
si di-

si divide in tre spezie, che sono Armonia, Sutura, e Gomfosi.

L' Armonia si dice di quella unione, in cui i margini che si attaccano sono liscj, e solo distinti da una linea intermessa. Così si combaciano le ossa del naso, della mascella superiore, e molte altre.

Sutura è quando i margini sono dentati, e tra di se intrecciati. Cotale articolazione si truova nelle ossa del cranio.

Gomfosi finalmente è un inchiodamento d' ossa, che vale a dire, quando uno con molte prominente appuntate è compreso in una profonda, e bene addattata cavità. I denti conficcati nelle mascelle ci danno un esempio di questa articolazione.

Ultima spezie è l' articolazione composta, cioè quando le ossa si congiungono con l' intervento di altro corpo; il quale se è cartilagine, prende il nome di sincondrosi; se è carne, quello di Sifarcosi; se è nervo, si appella sineurosi; e come che sotto nome di Nervo anno alcuni compreso il tendine, il legamento, e la membrana, così per viè più renderla chiara, anno detta Sindenosì quella, che si fa col Tendine in mezzo; Sindesmofì l'altra collegamento; e Sinimenfì, quando si interpone la membrana.

Il numero delle ossa ascende a cencinquantaotto secondo alcuni Anatomici, o a più, e a meno secondo alcuni altri. I nomi imposti loro sono varj, e ricavati per la maggior parte dall' uso, e figura loro, che lungo qui sarebbe riferire. Tutte le ossa, eccettuati i denti esposti fuori delle mascelle, coperti sono del loro Periosteo, dai muscoli, e dagli Integumenti comuni. Si dicono comuni, perchè a tutto il

corpo appartengono; ed ecco di questi una succinta esposizione.

Il primo esterno fra tutti è la Cuticola , cioè una tenuissima , secca , diafana , e squamosa pellicella , strettamente attaccata , e sovrapposta alla Cutanea da essa separabile , se non per via del fuoco , degli acri , e della putrefazione . E perforata da innumerevoli pori , per li quali escono la traspirazione il sudore , i pelli , ed entrano il mercurio , il contagio , l'umidità , ed altre cotali tenuissime cose . Sembra fatta per moderare il senso del tatto , mantenere ordinati gli esalanti , ed assorbenti vasi , e a impedire la soverchia essiccazione . In alcuni luoghi , ne' quali l'attrito è maggiore , si truova callosa , o sia più crassa , e più dura .

Sotto questa pellicina è la Rete del Malpighi che non è altro se non una membranetta reticolare formata dalle tonache dei nervi , de' quali la più molle sostanza compone le papille cutanee , che formano l'organo del tatto , e che ricevute sono nei forami della rete predetta . Qui è diffuso l'atro colore degli Etiopi .

La cute , vero , e solido integumento del corpo è una pelle densa flessibile , ed glastica composta di un maraviglioso tessuto di fibre elementari , e di vasi arteriosi venosi , e linfatici . Per la maggior parte questi vasi mettono capo alla superficie esterna della cute , alcuni tramandando la traspirazione ed il sudore , altri assorbendo minutissime particelle di varj corpi attenuati , ed altri formando le papille , dalle quali esala ancora qualche porzione di spiriti resi inutili al corpo . Nella cute si considerano anche le glandule milliari , e le lagunette mucose

cio-

ciose, che ricevono, ed asservano un lento viscido umore separato dalle glandule accennate.

Segue dopo la cute il pannicolo cellulare, o adiposo; così denominato dall'esser fatto a cellette ripiene di pinguedine. Questo non solamente copre tutto il corpo, ed ogni muscolo; ma entra, e veste ogni fibretta muscolosa, ed interviene nella tessitura de' visceri, e l'uso suo è amplissimo. Dà luogo sicuro al transito de' vasi maggiori fa che una parte si muova più agevolmente sopra l'altra; impedisce il troppo attrito; e rende molle, e ripieno il corpo. La pinguedine qui si depone dai vasi arteriosi, la quale di continuo si consuma, e rinasce, e ne' casi di necessità nell'astinenza de' cibi, e nel soverchio moto si discioglie; e ritornando alla circolazione, serve di sostentamento al corpo, e raffrena la violenta alcalescenza degli umori. Nella preparazione, e composizione della bile è uno de' necessarj ingredienti.

CAPITOLO II.

Reumatismo.

CON tutto che il Reumatismo non sia malattia, che solamente appartenga alle articolazioni, mentre infesta ed i muscoli, e le membrane, e i legamenti, ed i visceri ancora; nulla di meno come è solito a inferire verso gli articoli più che altrove, si è creduto tra le infermità proprie di queste parti annoverarlo.

Il Reumatismo è un dolore forte, e pertinace, che invade principalmente le maggiori articolazioni, e che s'accresce, e si esacerba ad ogni movimento

di quella parte, che n'è affetta; nè termina giammai in suppurazione; ma o distrugge l'articolo, o si dilegua per qualche insigne escrescenza, dopo aver afflitto altrui lungamente; alle volte è fisso in un luogo, ed altre volte passa da quindi a quinci; male de' forti e robusti temperamenti; e specialmente di quelli che della insensibile perspirazione loro poca cura prendendo, dal caldo al freddo incautamente s'espongano.

Si può dividere in Cronico, ed in acuto. Nel primo non avvi febbre, nè ardore interno, nè siccità: i dolori sono meno acuti, e meno crudeli; ma dura lungo tempo, e passa alle volte il quarto, ed il quinto mese.

L'acuto all'opposto è unito a febbre con sintomi più riguardevoli; ed ha minor durata.

Di questa malattia causa prossima è una materia acre più o meno viscida, generata nel corpo dal soverchio attrito, ed impedita ad esalare dall'applicazione d'un improvviso freddo, come avviene dall'esponersi all'aria fredda; o col far uso, ancor fumanti di sudore, di acque ghiacciate, o coll'attuffarsi in mare, o in bagno freddo &c. Questa materia dovunque arrestata, eccita col suo stimolo i dolori; e poichè attacca d'improvviso, si dice quasi prorompeffe, e scorresse, Reuma o Flussione. Frequentemente cotali irruzioni nascono nelle articolazioni, dove mescolata l'acre materia alla sinovia, produce il Reumatismo articolare, bene spesso accompagnato da immobilità, e rigidità di quella articolazione.

Deve però la predetta reumatica materia essere ben distinta dalla Scorbutica, e venerea, le quali ancora promovono nelle giunture, e vicinanze loro

do-

dolori acerbissimi; affinchè sieno poscia i rimedj con ragionevolezza prescritti, ed appropriati a cadauna di cotali malattie. Le gengive corrose, ed imputridite, le macchie livide sparse pel corpo, e gli altri segni particolari dello Scorbuto, de' quali facemmo a suo luogo memoria; faranno conoscere i dolori scorbutici. Quando poi le molestie si rendono di notte più gravi, ed i dolori corredati sono da gomme, o carie d'ossa, e preceduti furono da gonorree, buboni, ulcere veneree, e cose simili, si dovrà credere il Reumatismo Celtico, e come tale collo specifico suo vuol essere trattato.

Le qualità della materia reumatica costituiscono il cronico, e l'acuto, e il più o meno forte Reumatismo. Se la materia è più viscida che acre, i dolori faranno meno acuti; ma il male sarà più ostinato ai rimedj; e poichè è più leggiero lo stimolo, farà minore ancora l'agitazione; e per ciò o non vi farà febbre, o appena sarà percettibile. Bisogna dunque impiegare ogni opera, ch'abbia per fine l'attenuazione, e scioglimento di quella tenacità, ed il raddolcimento dell'acrimonia. Se il corpo è pletorico, il salasso si raccomanda; dopo il quale si venga all'uso degli attenuanti diaforetici (³²³), e de' diluenti dolcificanti sudoriferi (³²⁴). Esternamente sono ottime le unzioni discutienti nervine (³²⁵), e le fomenta ammollienti, e ressolventi (³²⁶). Le purghe del ventre convengono, non già nel principio, quando ancor la materia è fissa, e tegnente; ma in progresso del male. Sopra ogni altra cosa evitar conviene il freddo, e mantenere il corpo di continuo umidetto, e traspirabile.

Quando poi la materia è più acre che viscida, o quando è acre, e tenue, allora sono i dolori più

acuti s'accende una febbre infiammatoria, per cui il sangue viè più s'inspessisce, s'infiamma, ed acquista quel lentore, che manifestasi nella crosta flogistica, che si trova coprire il sangue estratto col salasso, non altrimenti che se fosse sangue di pleuritico.

In tal sorta di Reumatismo convengono maravigliosamente le cavate di sangue, più volte replicate, dalle braccia, e dalli piedi, i cretteri (³²⁷), e purgantelli antiflogistici (³²⁸); e in oltre coll'uso abbondante de' diluenti refrigeranti (³²⁹), e con le fomenta umettanti antiflogistiche (³³⁰) fa duopo addolcire l'acrimonia della materia, sciogliere la spessezza degli umori, e levare così del tutto il male.

C A P I T O L O I I I .

Artritide .

OGni dolorosa affezione degli articoli va intesa sotto il nome di Artritide; onde non solo la Sciatica, ma la Podagra, e chiragra possono come spezie dell' Artritide considerarsi . Non ostante ciò però si prende l' Artritide per malattia a parte ; e non vuol dir altro che un dolore tendente , e lacerante, il quale con intervalli di tempo assale molte articolazioni insieme . Proviene questo da certo siero acre, e copioso, che riempiendo, e distraendo i pori delle membrane, legamenti, ed altre parti nervose appartenenti agli articoli, oltre il predetto dolore, apporta enfiagione, e roschezza .

Causa rimota di questa infermità è tutto ciò, che vale ad ammassare nel corpo umori acri; ed

impuri; indebolire, e rilassare le articolazioni; e dirigere in essi la flussione.

Quindi l'ereditaria disposizione, l'uso frequente de' cibi crassi, e salini, la crapola, la vita sedentaria, gli esercizi consueti diminuiti, e l'escrezioni naturali trattenute, le lunghe vigilie, l'abuso di venere, le fatiche, e moti superchj, il passar improvviso dal caldo al freddo, particolarmente se il freddo applicato sia agli articoli, ed altri simili disordini sono le ordinarie cagioni dell' Artritide.

Tutto lo scopo adunque terapeutico dee essere l'addolcimento, l'affottigliamento, e l'evacuazione della peccante materia. Il salasso è convenevolissimo, se il temperamento sia pletorico, e se qualche insigne sanguigna escrezione sia impedita; e vuol essere fatto nella parte opposta, e ripetuto secondo i bisogni. S'avverta però, che la flebotomia divenir potrebbe perniziosa, se l'artritico umore prodotto fosse da Cachochimia, o se il paziente fosse bilioso, ed estenuato. Negli accessi del male sono da evitare con molto riguardo gli emetici, e catartici; i quali altro non fanno, che accrescere i sintomi; commovendo, e non estraendo la materia cruda ancora, ed immatura. Piuttosto fa d'uopo con i diluenti e leggermente diaforetici ⁽³³¹⁾ attenuare gli umori viziosi, e sovvenire la natura, mentre opera a prepararli, e ad espellerli. Anno gran facoltà ancora gli incidenti diaforetici ⁽³³²⁾, e più d'ognaltro rimedio il Latte preso abbondevolmente, e come cibo, e come medicamento. Preparata che sia la materia, e diminuito l'impeto de' sintomi, non debbonsi pretermettere i convenevoli purganti ⁽³³³⁾. Alla parte affetta o nulla s'apponga, o se l'impacienza del malato qualche esterno medicamento sollecita, i so-

i soli cataplasmi ammollitivi, ed anodini (334). Se mai accadesse poi, che o per colpa del paziente, o per altro caso, l'artritico umore ritrocedesse dalle giunture, e cadesse in qualche nobile interna parte, lo che si conoscerà dalla improvvisa e non ragionevole cessazione de' dolori, e dall'aggravio della parte novellamente attaccata, tosto tentar conviene l'espulsione dell'umore alle parti sue primarie, con la copia dei decotti aromatici sudoriferi (335), con le fregagioni fatte agli articoli, e con i vesicatorj posti alle loro vicinanze. La Dieta generalmente vuol essere esattamente osservata. Si fugga il vino, e Venere, che non malamente si dicono i genitori de' mali articolari. Gli affetti dell'animo sieno regolati, ed in capo a tutti l'ira, ed il freddo si schivino al possibile.

C A P I T O L O I V.

Sciatica

LA Sciatica così appellata dall'essere malattia propria dell'osso della Coxa o Ischion, è una specie di Artritide. Si distingue però in quanto il dolore non solo occupa l'Ischion, ma s'estende nei lombi, nella natica, nell'osso Sacro, e scorre al Femore fino all'estremità della gamba. In questa d'ordinario non si osserva rossiezza, e tumore; imperocchè la materia è in luogo coperto da grandi muscoli; onde anche suol essere più ostinata d'ogn'altra articolare malattia.

Le cause sono le già addotte nel Capitolo precedente; e la cura nulla, o poco differisce dalla sopracennata nell'Artritide. Qui i purganti (336) conven-

vengono più; e deono essere gagliardi, sempre però col dovuto rispetto alle forze dell'infermo. Anno molto ufo in oltre i cretlieri acri (337), il Salafso, ed i topici refsolventi, e difcuzienti (338). Del refto i decotti fudoriferi, e la dieta lattea non fono di minore utilità nella Sciatica, che in ogni altro male delle giunture. Quando quefta malattia perievera lungamente, e recidiva, apporta per lo più slogamento del femore, ed inevitabile confequente zoppicamento.

CAPITOLO V.

Podagra.

LA Podagra è tra tutti i mali articolari il più infigne, e più intereffante; e fignifica un dolore veemente, che attacca gli articoli de' piedi in certi determinati tempi, fpezialmente la prima vera, e l'autunno; e inducendo tumore, e qualche roffezza al luogo indifpofto, fvanifce a poco a poco, lafciano indebolita, e rifentita la parte. Il predetto dolore s'aumenta ad ogni moffa degli articoli, e ad ogni contatto ancora; e quando l'infermità è inveterata, non fola ritorna più difpeffo, ma fi dilata ad occupare le mani, e dicefi Chiragra, ed altre articolazioni, cagionando fintomi moleftiffimi.

Di quefto male la caufa è una materia acre, e pottile; la quale prodotta nel corpo o per una ereditaria difpofizione, o per falli commeffi nelle fei cofe dette non naturali, e principalmente nelle ubriachezze, e nelle lafcivie, viene depofta negli articoli, dove fi matura, e d'onde in ultimo fottor-

forma di vapore invisibile efala. Alcune volte, soprattutto nell'adulta, ed invecchiata podagra non tutta la materia fuori si trasmette; ma rimane di essa la parte più grossa, e più pesante, che forma in seguito quella terrea calcinosa sostanza, che deforma le dita, e distrugge le articolazioni. La podagra non dimeno dispone a vita lunga; poichè per mezzo d'essa il corpo si purifica, e da molte altre malattie si preserva.

Che se la vecchiezza, il passaggio immediato dall'uso degli spiritosi e calidi agli acquosi, e refrigeranti, gli affetti dell'animo, gli studj protratti, le immoderate vigilie, ed altre cose di tal fatta indeboliscono di soverchio il corpo; o se con i salassi, purganti, e vomitorj si disturbi il moto salutare espulsivo della natura; o l'applicazione degli astringenti; e narcotici impedisca della materia la flussione, e la maturazione, o finalmente se s'accresce la malattia sopra le forze vitali, la materia morbosa o non si tramanda alle consuete parti, o dagli articoli si trasporta per metastasi a parti interne, e necessarie, e decide così della vita del paziente. Accadendo un tanto inconveniente, fa d'uopo con somma prontezza, essendo che il pericolo è all'estremo, urgente tentare l'espulsione della materia dalle interne alle esterne parti, accelerando, ed avvalorando il moto vitale con gli aromatici diaforetici⁽³³⁾, e disponendo i consueti luoghi a riceverla, coll'applicare alle vicinanze uno o più vescicatorj, irritandole con lo strofinarle, e rilassandole con bagni, e fomenta, onde più agevolmente l'umore discenda.

Per altro la Podagra non ricerca d'ordinario rimedj; mentre ogni cosa dipende dall'opera, ed artificio inimitabile della Natura. Per secondare la qua-

le sarà bene ordinare nel parossismo un vitto tenue, e latteo, e ridurre ogni medicina o al fieno di latte, il quale potrà servir anco di ordinaria bevanda, o al latte diluto, ed allungato con l'acqua.

Esternamente si prenda cura di non apporre astringenti, e repulsivi, se non qualche anodino soave ammolliente (¹⁴⁰) ne' grandi insopportabili dolori. Fuori del parossismo poi converrà evitare tutte le cause, che sogliono apportare cotali infermità, conservando sempre pronto, ed aperto il ventre, e libera, e spedita la traspirazione.

CAPITOLO VI.

Rachitide.

LA Rachitide, quantunque derivi dalla viziata massa universale degli umori, e della morbosa lassità delle solide parti del corpo, nè per ciò infermità propria delle ossa dir si possa; nondimeno, come che le ossa principalmente si difformano, e le articolazioni si depravano, proprio ci è sembrato rimettere in questo luogo lo trattare di essa.

Non è altro la Rachitide; se non una generale Cachessia degli umori, per cui s'altera l'equilibrio della circolazione; il corpo non bene si nutrisce, si rilassano le parti solide, le ossa crescono nelle loro Apofisi, e si impoveriscono nel resto della loro sostanza; la spina si contorce; il petto si protende; s'ingrandisce il capo, e tutte quasi le viscere si sturbano nelle naturali loro funzioni.

Questa malattia è particolare dell'età infantile; e siccome non è solita assalire prima del nono mese; così

così di raro ancora si osserva dopo il secondo, o terzo anno.

Nasce questa per lo più da vizio comunicato dai parenti alla propria prole; Quando essi di floscia essendo, e cagionevole costituzione, dediti al vino, ed alla vita oziosa, ed effeminata; o sofferte avendo croniche malattie, e specialmente replicate gonoree veneree, reso abbiano il seme loro debile, e sfibrato.

Dipende inoltre da quelle nutrici, che portano il sangue guasto da morbi venerei, o da altre impurità, come di Scabbia, Scorbuto &c. o che riempionfi di cibi acri, e saliti, che rendono il latte di cattiva qualità.

Accade ancora da alcune male condiscendenze delle Madri; o dalla loro inesperienza, e non curanza, quando i figliuoli acquetano con cose dolci, e frutta acerbe, ed immature; ovvero quando li nutriscono con vivande farinose, con pesci, ed altre cose lente insuperabili dal tenero loro ventricolo; o quando li lasciano scoperti all' umido, e sopprimono intempestivamente le loro croste latte, e lungamente li lasciano giacere, o sedere nelle loro scranne forate con le parti del corpo inferiori nude.

Si fa nota la Rachitide dalla gonfiezza della testa, e della faccia, dal tumore, e durezza del basso ventre accompagnata da un dimagrimento universale delle altre parti, fuorchè delle Epifisi, le quali anzi si dilatano nelle articolazioni delle braccia, e gambe. In que' Fanciulli, che in istato sono di camminare, si palesa dalla instabilità, ed infermità de' passi, che coll' ingrandirsi del male arriva a totale impotenza di muoversi; dall' ac-
stare

stare, che fanno le ossa una turpe figura, diventando meno dure, e meno forti. In sì fatto disordine generale rimane per lo più vegeta, ed illesa non solo l'appetenza, ma la digestione ancora in qualche guisa. Provano però dopo il pasto delle grandissime angustie, massimamente nel respiro; e tanto più anelano, se di alimenti o buoni, o ciò che è peggio, d'incongrui si caricano.

Dal fin qui detto chiaro si fa, che nella Rachitide concorrono egualmente la rilassazione de' solidi, e la qualità depravata de' fluidi, che alla scorbutica di molto si avvicina. Per lo che dee la cura avere inspezione a quelli, ed a questi. Si allontanino dunque, e si schivino al possibile le cause; si procuri al bambino il latte d'una sana, e vegeta nutrice; lo si muova, e lo si strofini nel ventre principalmente, e nella spina con panni bene profumati di cose aromatiche ⁽³⁴¹⁾ accese; si tenga bene coperto, ed in luogo secco; anzi, come insegnano alcuni, si faccia dormire sopra materassi fatti di foglie secche aromatiche ⁽³⁴²⁾. Il ventre si conservi aperto sempre con purgantelli corroboranti ⁽³⁴³⁾ di spesso ripetuti. Si prescrivano attenuanti ⁽³⁴⁴⁾, antiscorbutici ⁽³⁴⁵⁾, e corroboranti stomacali ⁽³⁴⁶⁾, il tutto in dose corrispondente alla tenera età de' pazienti. Esternamente ottime sono le unzioni fatte al ventre di cose ammollienti, e nervine ⁽³⁴⁷⁾, come pure le unzioni nervine ⁽³⁴⁸⁾ applicate alla spina. Ed affinchè le ossa non si deturpino, si mantengano con addattate fasciature nell'ordinaria loro figura.

MALATTIE APPARTENENTI
ALLA CUTE.

CAPITOLO VII.

Scabbia, o Rogna.

SOzza, e tormentosa malattia è senza dubbio la Scabbia, la quale altro non significa, se non di bollicole o pustule un numero più, o meno grande, sparse pel corpo, e principalmente tra le dita delle mani, e ne' membri inferiori; e rotte che sieno spargono alquanta copia d'umor bianchiccio, e purulento, o tenue, ed icoroso, eccitando moltissimo prurito, ed ardore.

Si distingue in umida, e secca; in quella le bollicelle sono più ampie con la pelle all' intorno tesa, ed infiammata, piene d' umore lento, ed acre; ed è propria de' temperamenti sanguignoflemmatici di rara, e spugnosa tessitura. In questa le bollicine sono minute, e contengono poco umore; ma acre, e corrosivo fortemente irritante, familiarmente essendo alle costituzioni colleriche aduste avvenute le fibre tese, e strettamente compaginate.

L'umida è più contagiosa, e di medicatura più agevole. La secca meno si comunica; ma resiste con molta ostinazione qualche volta ai più efficaci rimedj; e tanto l'una che l'altra male trattata può passare in Lebbra, o in Elefantiasi, mali atroci, orrendi, e di raro curabili.

La causa materiale della Rogna è una Cacochimia acre, viscida, e salina; la quale trasferita alla

la cute, ristagna ne' piccoli vassellini, e andirivieni, che la compongono; e stimolando i nervosi filamenti cutanei produce il prurito, e le piccole infiammazioni, che passano poi in minuti tumoretti, dai quali si formano altrettante ulcerucce, d'onde il corpo s'espurga di quelle perniziose materie. Dal che si vede quanto malamente operino alcuni, i quali senza depurare internamente gli umori, sopprimono una sì salutare escrezione con gli esterni rimedj. Alcune volte si sono osservati piccoli vermicelli nelle pustule scabbiose; e si è creduto, non senza ragione, essere questi animalucci una delle potissime cause di questa infermità. Se alle bollicelle accompagnati vadano dolori laceranti, ed acuti, che di notte s'accrescono, gonorrree, ulceri ne' pudendi, gomme, esostosi, e sì fatte altre veneree affezioni, si dee giudicare, che la Rogna è venerea, e che però dee essere con gli ordinarj anticeltici rimedj maneggiata, e curata.

Tutta la medicatura della scabbia consiste nell'attenuare, addolcire, ed espellere le acri viscosi, ed impure ferosità, delle quali il corpo ronchioso abbonda. Per la qual cosa spurgate le prime vie con appropriati lassativi (³⁴⁹), si darà mano ai diluenti dolcificanti diaforetici (³⁵⁰), aggiungendone lo Stibio crudo, se il male sia contumace, e di origine venerea. A questi si interporranno i soavi purganti mercuriali (³⁵¹). Sono ancora commendabili i decotti viperini (³⁵²), gli assorbenti attenuanti, e diaforetici (³⁵³); e secondo l'osservazione di molti Maestri è produttore di maravigliosi effetti il Zolfo aurato di Antimonio.

antedette decozioni . Depurato che sia il corpo , ed estinta ogni acrimonia , gli esterni linimenti antiseptici , e mercuriali (355) daranno termine sicuro , e pronto alla cura .

Ne' debili estenuati , ed incapaci a tollerare la forza dei decotti sudoriferi ; e così pure nel male recente , e leggiero ; il latte , o il siero alterato con le piante nitrose latticinosi , e raddolcenti (356) è salutare .

S'astengano in tanto gl' infermi dai cibi acidi , saliti , leguminosi , e pingui , dal vino , e da tutti gli aromatici . Abbiano cura a mantenersi netti , e mondi ; ed il vitto loro sia , anzi che no , vegetabile ; e scielgano aria temperata , e campestre .

C A P I T O L O V I I I .

Erpete , o Serpigne ,

L'Erpete detto ancora Serpigne , Lichena , e Volutica , è una cutanea affezione , in cui molte piccole bollicelle aggregate formano quasi una crosta squamosa , la quale a poco a poco si dilata , e mette grandissimo prurito . Grattata la parte , s'insprisce ; all' intorno diventa rossa ; e geme qualche porzione d' icorosa acquerella .

Alcune volte le pustule sono più espanse della grandezza in circa de' grani di miglio , e chiamasi allora Erpete migliare .

Lasciato questo male a se stesso dura lungamente , muta luogo , si espande , e finalmente svanisce senza lasciare alcun vestigio . Ma se poi non si osserva una buona dieta , e gli umori si rendano vie più

più acri con l'abuso del vino, e de' cibi acidi, sal-
si, aromatici, diventa maligno, e corrosivo.

L'Erpete riconosce per causa un umor acre par-
ticolare, il quale si tramanda alla cute. Ne' fanciul-
li nasce d'ordinario d'acrimonia acida; ma negli adulti
deriva da una corruzione salina, acre, muriatica.

Ricerca per la sua cura, dopo l'aver già espiate
le prime vie con qualche purgantello (³⁵⁷), i dol-
cificanti diaforetici (³⁵⁸), e gli Assorbenti antacidi
(³⁵⁹), con l'aggiunta, se il male si mostri perti-
nace, de' mercuriali (³⁶⁰). Esternamente convengo-
no i detergenti, e mercuriali (³⁶¹).

CAPITOLO IX.

Gotta Rosacea.

TR A le malattie cutanee notabile si rende la
Gotta rosacea, come quella, ch'attacca la fac-
cia, della quale principalmente le Donne essendo
all'estremo sollecite sogliono con molta premura ri-
cercare qualche ajuto.

Sotto il nome di Gotta rosacea vanno intese cer-
te postule, o tumoretti rubicondi, che sopravvengo-
no alla faccia, e massime circa il naso, e rendono
la interposta cute rossa, e tesa. Sono queste per lo
più effetti di pletora, cui mescolata sia qualche acri-
monia: quindi familiari sono ai bevitori, ed a quel-
li, che ommettono le consuete evacuazioni, ed alle
donne non bene mestruali.

Per medicare la Gotta rosacea si richiede una ca-
vata di sangue, o due dal piede, secondo la mag-
gior, o minor piena umorale. Ogni settimana al-

meno è necessario qualche purgante antiflogistico (³⁶²). Esternamente utili sono gli Assorbenti refrigeranti, ed alquanto astringenti (³⁶³). Se poi il male non cedesse, si prescrivano i decotti raddolcenti (³⁶⁴), ed i mercuriali (³⁶⁵).

C A P I T O L O X.

Macchie cutanee croniche.

A Due spezie di macchie va soggetta la pelle; alle macchie croniche, che alterano di essa il naturale colore, e persistono lungo tempo senza altro notevole sintōnia, e senza pericolo di vita; ed alle macchie acute, annesse a febbri gagliarde infiammatorie, come sono i morvigli, le petecchie, il vajuolo, che formano sempre mali di grandissima conseguenza. Di queste parleremo nel discorrere delle febbri, alle quali spettano. Qui descriveremo le croniche; e tra queste, quelle solamente, che meritano qualche considerazione, come le Efelidi, le macchie Epatiche, e le Vitiligini; perchè li Nei, le macchie, che di frequente vengono alle gravide, le rossezze passeggiere, ed altre simili, o non si commettono alla cura de' medici, o finiscono spontaneamente, senza che il medico per nulla s'affatichi. Le macchie poi Scorbutiche vanno considerate nel capitolo (a) dello Scorbuto, e le flogosi proprie de' Tifici appartengono alla Febbre etica, di cui sono effetti, e segni.

Le Efelidi sono macchiette, che rassomigliano alle Lenticchie, ond'anche Lentiggini sono dette; ed

(a) Par. terza cap. xii.

ed occupano la faccia , il collo , e le mani di certuni , che s'espongono di soverchio al sole estivo . Le donne principalmente , e gli uomini bianchi , e di petto rosso sono frequentemente offesi . Imperò bisognerà prender cura di non camminare al sole aperto , o di tener riparate , e difese le parti sudette , affine di preservarsene . Quando sono già nate , convien rimuoverle lavando la parte con qualche acqua antisettica astringiva (³⁶⁶).

Le macchie epatiche , così denominate , perchè erano dagli Antichi credute provenienti dalla morbosa calidità del fegato , sono larghe , e di oscuro colore ; ed occupano ora tutta la faccia , ora il collo , ora il petto , e le spalle . Sono instabili ; e vengono , e vanno , lasciando qualche leggiera desquamazione alla cute affetta . Queste proprie sono dei Cacochimi ; e però derivano da un fiero , acre e tenace . Fa d' uopo per tanto correggere l' acrimonia degli umori con i decotti attenuanti , e raddolcenti (³⁶⁷), e applicarvi sopra qualche unguento antisettico astringente (³⁶⁸).

La Vitiligine ha tre spezie , e sono tra tutte le sorti di macchie le più difficili a curare . La prima si chiama Morfea nera , o Melane ; e significa certe macchie nericcie sparse di sopra alla pelle , come tante gocce di qualche umor oscuro . La seconda si dice Morfea bianca , la quale non differisce dalla prima , se non in quanto le macchie sono bianche , come gotte larghe di latte . A poco a poco serpeggiano , e si distendono ; e se il male s'aggrava , passa in Albaras bianca , che è la terza , e più riguardevole spezie . In questa le macchie sono più ampie , il color della cute bianco , come la carne delle Ostriche , il pello diventa lanuginoso , e

cambia di colore, la pelle s' infossa, e si consuma sotto le macchie, perde molto della natural sua sensibilità; e se si punge non stilla sangue, ma un fiero icoroso. Suppongono queste macchie una maggior, o minore speciale acida acrimonia negli umori trasportata alla cute, quale acrimonia convien estinguere coll'uso lungo de' decotti calesfacienti, e sudoriferi ⁽³⁶⁹⁾, derivarla con i purganti mercuriali ⁽³⁷⁰⁾, e finalmente, se il male persista, promuovere una leggiera, e lunga mercurial salivazione. All' in fuor propri sono gli astergenti mercuriali ⁽³⁷¹⁾.

C A P I T O L O X I.

Risipola.

LA Risipola è un' infiammazione non troppo rilevata, ma estesa, e colorita di rosso giallastro; il quale, se si comprima la parte affetta, cede, e svanisce, e di subito ritorna; nel che la Risipola si distingue dai Flemmoni, e dalle altre profonde infiammazioni. Accompagnata è sempre da grande ardore, e dolore; e quando è considerabile, è unita anche a febbre acuta, e di maligna indole, la quale comincia con orribilità, e segue con molto calore, e ficiità, e con altri sintomi gravissimi. Quando la Febbre del carattere antedetto precede la Risipola, il male debbe considerarsi più grave; ma se la Risipola già nata produce la febbre, non è solito essere di grande conseguenza; se non quando la febbre è suscitata dalla soppressione, e retrocedimento della Risipola. Questa infiammazione occupa d' ordinario i piedi, la faccia, il capo, il collo, ed il petto.

La

La causa prossima è un fiero acre tenue , e bilioso , o qualche acrimonia rancida , oliosa , la quale deposta alla cute forma un superfiziale ristagno ; quindi per la sua tenuità è facile a fare delle metastasi da un luogo all' altro , le quali alcuna volta decidono del paziente , se fatte sieno da esterne ignobili parti a interne alla vita necessarie.

Cause remote sono l'impedita traspirazione , il temperamento bilioso , l'abito valetudinario , e cachettico , l'abuso de' pingui , e de' calidi vinosi , la soppressione delle naturali evacuazioni , e la intempestiva guerigione d' antiche Ulcere , o Caute-
rj . Ne' Giovani dotati di buona costituzione , e sanguigni non è molto da temere ; al contrario ne' Cacochimici , Scorbutici , e ne' Vecchi è pertinace , e rare volte si dilegua senza che passi in fetide , e quasi incurabili ulcere . Quando sopravviene a fratture d' ossa , alla carie , agl' Idropici , ed a sì fatti altri malori è sempre un nunzio funestissimo .

La cura o riguarda la Risipola sola , o concerne la Risipola da Febbre acuta accompagnata . Nel primo caso bastano i rimedj esterni , che vogliono essere assorbenti incrassanti (³⁷²) , o soavi refrigeranti , e leggiermente discuzienti (³⁷³) . Si deono schivare i repulsivi , i pingui , ed i volatili . Fa d' uopo mantenere ubbidiente il ventre con qualche purgante antiflogistico (³⁷⁴) , e tentare d' espellere dalla superfizie del corpo quelle acri , e putride materie con qualche blando refrigerante diaforetico (³⁷⁵) .

Nel secondo caso utili sono i diluenti acidi , e moderatamente astringenti (³⁷⁶) , i diaforetici acidetti (³⁷⁷) per ajutare la natura alla critica espulsione

sione della Risi-pola ; la quale dee trattarsi esternamente con le cose antedette . In questo male il fallasso è pernizioso , perchè vie più dispone al discioglimento degli umori : pure se il malato fosse sommamente pletorico una cavata di sangue non sarà disconvenevole . Come che la materia della Risi-pola è tenue, ed acre , così non si converte in vera suppurazione , ma in putrida ulcerazione difficilissima a superare . Per lo che , se mai tal esito infelice avesse , converrà trattarla con unguenti assorbenti (378) , depurarla di frequente , ed internamente addolcire gli umori , interponendo i purganti sopraccegnati , e prescrivendo un' ottima Dieta .





DEL COMPENDIO
DI
MEDICINA PRATICA
PARTE QUINTA

CAPITOLO PRIMO.

Febbre in generale.

FIN' ora esposte sono le malattie particolari del Corpo umano, le quali quantunque tutto l'individuo molestinno, e maltrattino, anno nondimeno la loro sede in una determinata parte, dove principalmente inferiscono, e d'onde per lo più il nome loro ricevono. Resta ora a trattare della universale malattia del Corpo, cioè della Febbre, che oltre l'essere un morbo da per se da ogni altro differenziato, suole accoppiarsi quasi a tutte le infermità; e però costituisce la più gran parte della Pratica Medica.

Quella malattia, che principia con orridezza, fred-

freddo, e polso debole; che continua con accrescimento notabile di calore, con polso frequente, e duro; e che recede con calore più temperato, con polso in durezza, e celerità più prossimo al sano, e per lo più con molto sudore; e che sempre è accompagnata da un certo molesto sentimento di egritudine, si chiama Febbre. Vi sono però alcune Febbri irregolari per così dire, ed anomale, che non anno con costanza i caratteri sopradetti; e tali sono, la Febbre Algida, nella quale il rigore, o freddo non cessa mai: le Febbri nate dal troppo esercizio, o dall'abuso di cose calde, nelle quali il freddo non si osserva; e molte altre, che non finiscono con sudore, ma con diarrea, o con altre effezioni.

E' dunque la Febbre non altro, se non una perturbata circolazione degli umori prodotta dal movimento del cuore, e delle arterie reso più veloce da qualche stimolo, onde tutto l'ordine delle animali funzioni si altera, e si sbilancia.

Sono di varia spezie le Febbri. Altre prendono il nome dal loro corso, e sono la Continua, l'Intermittente, e la Remittente; altre da qualche considerevole sintoma, come l'Ardente dal soverchio calore, l'Algida dal grandissimo freddo, la Dissenterica dal flusso, che l'accompagna; altre finalmente dalla causa eccitante, come la Biliosa, la Risipolosa, la Vajuolosa, ed altre simili.

L'uso che fa la natura delle funzioni, e forza tutte del corpo, e massimamente del moto vitale per abbattere, rintuzzare, invertire, e cacciar fuori quella materia, qualunque si sia, che la stimola, e la offende, forma l'idea vera, ed adeguata della Febbre. Per lo che prudentissimo sarà quel

quel Medico, che nella cura delle febbri lascerà tutta l'opera alla natura; la quale, come dicea il sapientissimo Ippocrate (*a*), *citra disciplinam omnia, qua conveniunt, efficit*; solamente a se riserbando il legittimo diritto di ajutarla, quando avvenga che manchi in questa sua grande operazione; o di raffrenare l'impeto, e veemenza, con cui tal volta oltre il bisogno contro il nemico s'avventa. Un celebre Inglese (*b*), che è morto pochi anni sono, ha dimostrato, che una tal savia direzione tennero i quattro Medici più famosi del Mondo, cioè Ippocrate, Galeno, Sydenham, e Boerhaave, de' quali chi aspira approssimarli alla gloria, deve imitare l'esempio.

CAPITOLO II.

Effimera.

TRA tutte le Febbri la più breve, e la più benigna è quella, che si chiama Effimera; perchè ordinariamente non dura più d' un giorno naturale composto di ventiquattro ore. Comincia con piccole, e leggiere orripilazioni; s' accresce con moderato calore; e non ha sintomi notabili, fuorchè

(*a*) Lib. de Alimento.

(*b*) Il Sig. Dott. Barcher nel libro intitolato: *Essai sur la conformité de la Medecine des Anciens, & des Modernes; ou comparaison entre la Pratique d' Hippocrate, Galien, Sydenham, & Boerhaave dans les maladies aiguës*, cioè Saggio su la conformità della Medicina degli Antichi, e Moderni; o sia Paralello tra la Pratica d' Ippocrate, di Galeno, del Sydenham, e di Boerhaave nelle malattie acute.

chè doglia di capo, respirazione frequente, e stanchezza universale. Il polso non è duro, ma celere, ed ondofo.

La causa, che la produce è leggiera, e mite; e non s'accende per lo più se non per qualche disordine nelle sei cose non naturali. Quando è prodotta dalla impedita perspirazione per freddo preso, facilmente si vince con qualche diluente, e gentile diaforetico (³⁷⁹). Se deriva dall'immoderato uso de' calefaziienti, come di Aromi, di Vino &c. o da copia di cibi duri, acri, e difficili alla digestione; la quiete, qualche blanda pozione acidetta, e diluente (³⁸⁰), o un soave purgantello (³⁸¹), o un leggiero emetico (³⁸²), sono bastevoli a superarla. Se poi eccitata sia da pienezza di sangue in temperamento robusto, e giovanile, una, o due cavate di sangue termineranno agevolmente la cura.

Questa Febbre male trattata degenera facilmente in Sinoco; e se molto si dilunga, passa talvolta anche in Etica.

C A P I T O L O III.

Sinoco semplice.

IL Sinoco semplice occupa tra le Febbri acute benigne il secondo luogo, non essendo altro se non che una Effimera dilungata; la quale per altro non s'estende oltre il quarto giorno.

Le cause che la producono sono quasi le medesime della Effimera; ma alquanto più attive; ed i sintomi sono pure i medesimi, ma più gravi. Si medica col metodo proposto nel Capitolo antecedente.

CAPITOLO IV.

Sinoco putrido.

QUando il Sinoco semplice non termina in quattro giorni, ma procede avanti con sintomi più gravi, si chiama Sinoco putrido. Questa Febbre nasce da varie cause; ed in primo luogo da umori acri, e putridi, i quali dalle prime vie s'introducono nella massa del sangue, ove eccitano effervescenza, e moto maggiore, e si rendono manifesti per una qualche piccola remittenza, ch'è ha la Febbre, indicante una scaturigine perpetua, che sebbene non lascia di somministrare materia se prima tutta non sia esaurita, ha nondimeno alcuni tempi, ne' quali fa più, e meno la sua eruzione. Le suddette acri, ed impure materie si generano nel sangue stesso; principalmente per qualche escrezione soppressa; e producono parimente il Sinoco putrido. Ma la potissima causa è un lentore infiammatorio, che acquista il sangue, per cui formasi la Febbre vera continua continente senza intermissione fino alla totale maturazione, e cacciamento della morbifica causa; e rendesi nota per l'ardore costante, e siccità, polso duro, e frequente, ed orine fiammee, e senza sedimento. Qualche volta il Sinoco putrido è cagionato ancora da una tenue risipolosa, e bitoriosa materia; che si conosce dal calore mordace, dal polso celere non duro, dall'orina accesa, e dal sangue rubicondo, e disciolto.

Quella del primo ordine ricerca nel principio qualche blando purgante (¹⁸¹), il quale si dee ripetere, e manifesta sia dalla nausea, bocca amara, e lingua
for-

fordida, la cacochilia nelle prime vie. Se le remissioni si rendono sempre più chiare, o passa in intermittente, con che finisce da per se; o se persevera, attaccarla conviene con qualche Febbrifugo.

Quella del secondo ordine ammette qualche Salasso, se il temperamento sia sanguigno, ed il paziente pletorico; e poscia richiede lungo uso di diluenti, e diaforetici (³⁸⁴).

Il Sinoco del terzo ordine vuole indispensabilmente le replicate generali evacuazioni di sangue, qualche purgante antiflogitico (³⁸⁵), e molte acque refrigeranti nitrose antiflogistiche moderatamente diaforetiche (³⁸⁶). La sera sono convenevoli le grate emulsioni (³⁸⁷), che inducono quiete, e refrigerio; e ajutano mirabilmente la natura a compiere la sua operazione. E' ottimo consiglio poi non irritare la natura con i calidi, e diaforetici medicamenti; se propria nell'orina non apparisca contrassegno di crisi; il quale dandosi a divedere sotto figura di sedimenti bianchi, lievi, e nuotanti, ed osservandosi nel corpo disposizione al sudore, fa d'uopo secondarla allargando con prudenza la mano ne' diaforetici (³⁸⁸).

La quarta specie non abbisogna di cavate di sangue; o al più quando dalla piena umorale il Salasso indicato sia, uno è d'ordinario bastevole. Desidera questa molti diluenti antiflogistici acidetti, e leggiermente astringenti (³⁸⁹).

C A P I T O L O V.

Febbri maligne semplici, e Petecchiali.

Febbri maligne si dicono quelle, che portano sempre seco il pericolo di vita, e la difficoltà della

la curazione; null'altro caratterizzando, secondo il Boerhaave (a), la malignità delle malattie, che la gravezza, ed il pericolo. Queste si possono dividere in due generi riguardo alla causa prossima, che le produce. Altre sono maligne coagulative, ed altre sono maligne colliquative, o dissolutive.

Le prime derivano da un lentore flogistico universale degli umori; e invadono i temperamenti robusti sanguigni esercitati, e i bevitori di molto vino. Si conoscono dal grande rigore, con cui cominciano; dal polso duro, e frequentissimo; dagli affetti soporosi, che apportano; dal dolore gravativo di capo; dall'orine acquose; dalle parotidi, e bubboni a queste Febbri molto familiari, e da altri cotali contrasegni, che indicano ammassamento, e coagulazione delle parti del sangue. In queste Febbri sono necessarj i replicati salassi dalle braccia e dai piedi, ed i diluenti attenuanti rimedj (390). Quando il sopore, o il letargo comincia a renderli manifesto per la invincibile propensione al sonno, l'uso de' vescicatorj (391) è indispensabile. Non bisogna nel primo, e secondo periodo del male, cioè nell'accrescimento, e stato adoperare sudoriferi acri calidi, e commoventi; poichè questi anzichè promuovere il sudore, lo trattengono, e lo rendono più difficile per l'impeto gagliardo, con cui agitano gli umori, e per l'addensamento, che acquistano i liquidi da un moto, ed attrito sì violento. Sono però convenevoli i blandi diaforici refrigeranti, attenuanti (392), tra li quali è insigne il nitro, e la Canfora. Bisogna avvertire, che le bevute copiose degli accennati diluenti, che sono sempre necessarie in queste Febbri, si rendono ancora sempre

M

più

(a) Præle: Tom. 6. pag. m. 200.

più comendabili dopo l'apposizione de' vescicatorj ; i quali eccitando abbondante secrezione d'urina , e agitando col loro stimolo i vasi e gli umori , se non trovano bastevole umidità , possono grandemente offendere . Se si vedrà dopo una lunga guerra aver la Natura già vinto il nemico , ed essere in procinto di scaricarsi ne' giorni critici di ciò , che l'avea molestata per sudore , allora si metteranno in uso i diaforetici più attivi , come la radice di Contrajerva di Spagna , quella della serpentaria virginiana , la polvere viperina , o il sale volatile viperino , e di Corno di Cervo ; e questi o si daranno soli , o accompagnati in convenevoli forme (³⁹³) , e sempre uniti a copiose bevute delle Decozioni predette .

Alle volte la Natura rimane nel precedente confitto talmente indebolita , che benchè abbia superata , ed invertita la febbrile materia , non ha però sufficiente possa ad espellerla col mezzo di qualche salutare escrezione . Se ciò dal Medico sarà conosciuto dalla debolezza del polso , dalle mancanze frequenti d'animo , e da altri sì fatti indizj , non tardi a prestarle ajuto con i cordiali , e diaforetici (³⁹⁴) , se la crisi sarà per sudore , o con i cordiali semplici (³⁹⁵) , se sarà per altra via .

Le dissolutive , o colliquative dipendono da un'acrimonia , che tempra , e fonde tutti gli umori e stimola fortemente il moto vitale de' vasi . Le rendono manifeste le vigilie intense , e diuturne , i dolori acuti di capo , i delirj , le convulsioni , le orine torbide , ed oliosè , il polso molle , e debile , i sudori immoderati , che fetono di putredine , e non sollevano l'ammalato , le diarree , le dissenterie , lo stillo di sangue diluto , e rubicondo che cadono be-

ne spesso dalle nari, le petecchie, ed altre macchie rosse, che sopravvengono alla cute.

Queste Febbri maligne petecchiali sono per lo più epidemiche, cioè investono molti in un tempo, e nel medesimo Paese, e Città; e nascono da varie cattive costituzioni, ed alterazioni dell'aria, e massime dalla di lei intemperie umida, e calda, la quale moltissimo contribuisce alla nascita, e mantenimento della putredine; dalla penuria de' viveri, onde la minuta gente è in necessità di adoperare per il proprio sostentamento cibi duri, acri, e fetenti; dalle acque paludose stagnanti, e putrefatte, e da altre consimili cause. Quindi anno costume di far stragge ne' lunghi, ed incomodi accampamenti degli Eserciti, e allora si chiamano Febbri castrensi, e negli ostinati assedj delle Città, ne' quali oltre le fatiche gravissime, i timori, ed i cattivi trattamenti che gli Uomini soffrono, vengono anche estremamente dalla scarshezza, e pessima qualità de' viveri angustiati.

Sono in oltre spuradiche le febbri maligne petecchiali, cioè nascono ancora da vizio particolare delle persone, non sempre dalle universali cattive qualità, che ho qui sopra accennate. A queste vanno soggetti gl' impuri corpi, empiuti d'alimenti acri, ed incongrui, i biliosi, cacochimi, ed altri di tal forte.

Tutte le febbri maligne petecchiali sono contagiose, cioè passano facilmente dal corpo infermo al sano per mezzo di quegli aliti putridi, e maligni, che esalano o col sudore, o con la transpirazione, o con gli escrementi; ma ci vuole nel corpo sano una certa disposizione, senza la quale nè meno la Peste, cioè di tutte le Febbri la più maligna, non

fi comunica ; come avvenne per la Divina misericordia in me , che avendo praticati , e maneggiati nella Corte Bailaggia di Costantinopoli l'anno 1756. nel mese di Luglio due attaccati di peste senza sapere di tal male , rimasi salvo , ed immune . Tal disposizione è d'ordinario una somma impurità degli umori facile ad essere posta in moto dagli efflussi maligni , e pestiferi .

Siccome queste Febbri nate sono dallo stempramento , e discioglimento degli umori , deve ogni studio essere indirizzato ad impedire l'ulteriore dissoluzione ; ad estinguere quella maligna acrimonia salino sulfurea , che con la sua attività fonde , e deprava tutto il balsamico concrescibile de' fluidi ; ed a promuovere , o a mantenere con somma prudenza l'escrezioni salutari della Natura , e massime in questo caso l'escrezione del ventre , per cui come la esperienza ha dimostrato , è solita ne' giorni critici liberarsi la Natura . Per impedire la putredinosa collocazione degli umori sono di ammirabile virtù tutti gli acidi soavi , e gentili , i quali efficacemente resistono , ed estinguono il miasma putredinoso , come quello , che s'accosta di molto alla natura del sale alcalino sulfureo . Tali sono gli Acidi vegetabili , l'aceto o semplice , e rosato , o destillato ; il succo de' Limoni , e delle Arancie , del Cedro , del Ribes , del Melo granato ; i decotti delle Erbe acidette , come dell' Acetosa , Acetofella , Trifoglio acetoso &c. i minerali acidi come il Clisso sulfurato d' Antimonio , lo spirito di vitriolo , e soprattutto lo spirito di sale dolcificato . Di questi o si uniscono molti in formole convenienti (196), o si prescrivono soli ed in moderata quantità , come più proprio crederà il Medico sagace . Per temperare ed estingue-

guere la maligna putrefacente acrimonia sono ottimi i temperati assorbenti, e diaforetici, tra i quali si annoverano il Bolo armeno, la Terra sigillata, ed altri terrei rimedj, la calce d'antimonio, gli occhi di gambero, la madreperla, il corno di cervo filosofico, il lapis Bezoar orientale, ed occidentale, e molti altri di questo genere. Gli umettanti sono pure di grandissima utilità; tali sono i decotti delle Erbe, semi, e radici ammollitive viscosi, e leggermente diaforetiche (³⁹⁷). Finalmente per secondare la Natura nelle escrezioni, converrà por mente alla via per la quale tenta lo scarico; e se mai fosse per la cute, fa d'uopo ordinare i diaforetici acidi (³⁹⁸), i quali s'oppongono anche alla predominante acrimonia; e se fosse pel ventre, come per lo più in queste Febbri avviene, si faccia uso de' purgantelli, tra i quali si debbono in tal caso preferire gli acidi, come per esempio i Tamarindi, la Manna, la Cassia, il Cremor di tartaro, o si adoperino i cretiferi di siero di latte acidetto, ovvero i semplici domesticci ammollienti.

Zin
Zin

La cavata di sangue nelle Febbri maligne colliquative non ha uso alcuno, anzi potrebbe sommarmente pregiudicare; poichè non leva la putredine, debilita le forze vitali, e dispone sempre più alla dissoluzione. Non dimeno se per qualche sintoma gravissimo si crederà opportuna, non si ometta con la dovuta cautella. La medesima regola dee valere anche per i vescicatorj, i quali non anno luogo, eccettuato un qualche premuroso accidente, che potrebbe renderli necessarj.

CAPITOLO VI.

Morbigli.

SONO affini alle Febbri maligne petecchiali, e contagiose le altre comunissime, e tanto infette a' fanciulli, cioè la Morbigliosa, e la Vajuolosa. Anche queste sono Epidemiche, e dipendono da un principio acre, e sottile, che s'introduce nel corpo, ed eccita un violento movimento nel sangue, dal quale viene poi cacciato alla pelle.

I Morbigli costituiscono una Febbre, la quale febbrilmente maligna, e di acuta indole, non è però solita apportare la morte, quando sia trattata con dolcezza, e quando dal saggio Professore tutta l'opera si commetta alla natura. Principia il Morbiglione con rigore, con gravezza, e dolore di capo, con tosse molestissima continua, e secca; s'accresce sempre più con calore mordace, con dolore negli arti inferiori, con flogosi di gola, e con l'espulsione dei Morbigli, che sono macchie rosse alquanto sollevate, ed occupano prima la faccia, il collo, il petto, e poscia tutta del corpo la superficie. Apporta quando è grave, sopore, delirio, tosse veemente, per cui non di raro si rompono alcuni vasetti nel polmone, e si rigetta con la materia linfatica polmonare anche qualche porzione di sangue. Se dapprincipio trattate sono con Medicine calide, s'indorifere, su la mal fondata indicazione di promuovere l'espulsione, e indirizzarla alla cute, s'accrescono grandemente i sintomi, e le pustulette acquistano un colorito nericcio; o ritrocendo, e piombando

ne'

ne' polmoni , o nel cervello , inducono lagrimevoli accidenti, ed anco la morte.

Ordinariamente la loro cura consiste in poche cose. Se il temperamento si vegga sanguigno , robusta la complessione, e la Febbre gagliardissima , una, o due cavate di sangue si debbono praticare. Si prescrivano in copia decotti diluenti moderatamente diaforetici , e pettorali (³⁹⁸). Se il ventre è inobbediente , l'olio delle mandole dolci, o un crettere domestico si preferiscano ad ogni altro evacuante. L'olio predetto si dovrà ordinare unito a qualche siroppo pettorale in piccole dosi in forma di lambitivo , se la tosse sarà molestissima . Quando l'espulsione comincia , si potrà far uso di qualche terreo diaforetico in dose conveniente . Si debbono in o'tre custodire i fanciulli dall'aria , e dall'acqua fredda. Il vitto sia tenue, e refrigerante.

E' solita in qualche caso sopraggiungere verso la fine del male diarrea di materie biliose, ed acri; la quale anzi che trattenere , farà bene mantenere con della prudenza , quando però non sia immoderata , e non debiliti grandemente l'ammalato.

C A P I T O L O V I I .

Vajuolo .

IN verun' altra malattia non osserva rigorosamente la natura nel suo operare l'ordine , ed il tempo , come nel Vajuolo . Principia questo con insolita fiacchezza degli arti inferiori , e peso di tutto il corpo , con inappetenza , e somma proclività al vomito , con qualche insulto epilettico ne' fanciullini , con dolore acuto di capo , con tosse , e con tre-

mori, e spasmi nel sonno. La Febbre si fa ogni giorno più forte; e nel terzo giorno, quando il vajuolo è discreto, e benigno, appariscono alcune macchie rosse nel collo, e nella faccia, e di mano in mano nelle parti tutte del corpo. Continua questa espulsione per due successivi giorni, e frattanto la Febbre diviene più mite, ed i sintomi a poco a poco svaniscono; di modo che nel benigno vajuolo il sesto giorno, o il settimo si trova vacuo d'ogni Febbre. Dopo il quinto giorno, e talvolta dopo il sesto principia a farsi la suppurazione nella maniera medesima, che fu fatta l'espulsione, cioè dando principio nelle parti superiori, e terminando nelle inferiori; la quale quando s'attrova nel suo vigore fa nascere per lo più una Febbre secondaria gagliardissima produttrice di gravissimi sintomi, e bene spesso massime nel maligno, e confluyente vajuolo, anco di morte. Nel benigno questa Febbre suppuratoria dura due, o tre giorni; ed in tanto le bolle, o pustule si disseccano, cadono, e lasciano all'infermo la pristina sanità.

Per rettamente curare questa infermità bisogna diligentemente osservare i tempi, ne' quali la natura s'applica ad eseguire le diverse sue operazioni. Nel primo periodo, quando la forza vitale è diretta a superare la materia morbifica; se questa forza farà molto ardita, ed impetuosa, bisogna coraggiosamente farlesi contro con qualche salasso, e raffrenarla con una tenue dieta; acciocchè moderandosi la Febbre, ed acquetandosi i sintomi, più facile riesca la vittoria. Nel qual tempo specialmente farà bene prescrivere molte acque diluenti, attenuanti, e bastantemente diaforetiche (³⁹⁹), onde ajutino la natura alla dissoluzione del lentore flogistico, ed assot-

[tagli-

tiglino quella morbosa materia , che dee già espellersi alla cute.

Nel secondo periodo , cioè dell' espulsione , se le pustule compariranno facilmente , e non saranno gravi le interne molestie , non fa d'uopo irritare la natura , ed accrescere con i cardiaci , ed altri diaforetici rimedj un movimento più grande . Che se poi la natura tardasse per difetto di forze , o perchè la Febbre fosse acutissima ; allora nel primo caso si soccorrerà con qualche soave cordiale diaforetico (⁴⁰⁰) , o con qualche decozione parimente cordiale diaforetica (⁴⁰¹) ; e nel secondo caso con qualche pronta cavata di sangue , dopo la quale si sono sempre veduti succedere facili , e pronti i vajuoli .

Se la suppurazione farà lenta pure , e tarda , i predetti rimedj cordiali saranno opportuni ; solo avvertendo , che siccome con la suppurazione va sempre unita Febbre maggiore , così le Medicine vogliono essere più gentili , e sempre accompagnate con altre , che abbiano qualche qualità refrigerante (⁴⁰²) .

Finalmente nell'ultimo periodo , quando il vajuolo si dissecca , utili saranno i rimedj antisettici , e quelli i quali con qualche leggiera purgazione leveranno dal corpo le impurità lasciate da una cotale corruzione , e putredine d'umori . Tali saranno i terrei diaforetici , ed i balsamici corroboranti (⁴⁰³) , ed i lassativi blandi balsamici (⁴⁰⁴) .

Qualche volta sono tali , e tanti i sintomi , che produce il vajuolo , che avvenendo da essi danni all' infermo considerabili , viene richiesta l'opera del Medico , e debbe prestarla a sollevamento del paziente .

Negli Epilettici insulti , che non di raro accadono , e che sono sempre di felice augurio , quando
occor-

occorrono nel principio del male, come la sperienza ha dimostrato, si potrà usare qualche antispasmodico sedativo rimedio (4⁵⁵).

Il soverchio calore si blandirà con le Emulsioni di semi freddi nitate, le quali oltre al refrigerio, inducono ancora sonno, e quiete.

Così l'ardore delle fauci, che proviene dalle infiammate pustule vajuolose, si attempererà con qualche gargarismo antiflogistico (4⁵⁶).

La Tosse richiede i Locchi pettorali (4⁵⁷).

Il Vomito, la Diarrea, e le altre morbose evacuazioni si acchetteranno con le convenevoli loro Medicine. Sebbene la Diarrea suol essere per lo più ottimo segno nella fine del male, e di molto giovamento, come insegna il famosissimo Federico Hoffmanno (a); e per ciò debbe essere con somma destrezza, e sagacità trattata.

E perchè non restino, per quanto si può, cicatrici notabili, che disabeliscano la faccia massimamente delle Fanciulle, farà bene adoperare qualche lenimento ammolliente, e balsamico (4⁵⁸). Nel qual proposito insegnano alcuni, ed io l'ho visto in pratica riuscire molto bene, che immarcite le pustule, s'abbia cura di romperle, o con un ago d'argento, o con qualche dura, ed acuta spina; conciossiache restando rinchiusa lungo tempo la marcia, oltre il pericolo che venga assorbita nel sangue, deve con la sua acrimonia corrodere altamente la sottoposta testitura fibrosa della pelle, e lasciare i vestigj più manifesti.

Il vitto de' vajuolosi sia tenue, e vegetabile: la bevanda caldetta; per la quale farà appropriata o la decozione d'orzo, e della radice di Scorzonera, o la deco-

(a) Medic. System. Tom. 4. par. 1. sect. 1. cap. 8. §. xii.

decozione semplice di corno di cervo, come più piacerà al Medico curante.

Per prevenire li fin'or descritti incomodi, ed il pericolo di perdere la vita, che è solita portare questa fiera, e comune malattia, avranno i Padri, e le Madri sommo avvertimento, che nel tempo dell'Epidemia s'astengano i lor figliuoli dai cibi di difficile digestione, e dal commercio de' vajuolosi, e principalmente di coloro, che sono aggravati di maligno, e confluyente vajuolo. Così il purgarli di quando in quando con qualche Eccoprotico, o dar loro un leggiero emetico in prevenzione del male, non può essere se non opera prudente, e savia.

L'incalmazione, che la sperienza di tanti anni ha dimostrato sì salutare, si raccomanda loro come cosa di sommo pregio. Si fa ancor noto ad essi, che la sperienza ha pure dimostrato a moltissimi valenti Medici, che nel tempo in cui l'Epidemia si fa osservabile, dopo qualche purgante, il far prender ai fanciulli ogni giorno mezza dramma, o uno scrupolo di China-China, fin che sieno dal male anch'essi assaliti, ha sempre grandemente conferito; e sempre si è veduto succedere un benigno discreto, e salutare vajuolo.

CAPITOLO VIII.

Febbre Etica.

LA Febbre Etica è del genere delle continue remittenti, ma è di sua natura placida, e lenta; nel che mostra l'estremo grado della sua malizia. Dopo il cibo si rende più sensibile; e accende un lieve, ma mordace calore principalmente notabile nelle

nelle palme delle mani, e ne' luoghi prossimi al passare delle grandi arterie; con cui consuma a poco a poco il corpo finò alla totale distruzione.

Di questa Febbre tre gradi si annoverano. Si dice primo grado di Erisia, quando il predetto calore appena è sensibile; il polso poco più veloce del naturale, se non che dopo il cibo addiviene alquanto più pieno, e più forte; l'orina è del tutto simile a quella di un Uomo sano; Onde difficilmente si conosce, e si può facilmente curare.

Secondo grado si chiama, quando il calore è più acre, e più percettibile; la siccità, ed estenuazione maggiore; il polso più debole, ma più frequente; e nelle orine si osserva nuotare una certa pelle olivosa simile alla tela de' Ragni; In tale stato il male difficilmente si conosce, e difficilmente si cura.

Nel terzo grado tutti questi accidenti arrivano al sommo. La faccia diventa smunta, infossati, e mestiti gli occhi, cadaveroso il colorito, e piombigno, la cute della fronte arida, e tesa, il naso acuto, l'orecchie fredde, e contratte, ed il corpo tutto un ammasso di ossa coperte di pelle. Questo ultimo termine è facilissimo ad essere conosciuto, ma ad essere medicato impossibile.

Il sangue estratto dalla vena degli Etici è disciolto, e rossigno. Sono essi per l'ordinario iracondi, ed inquieti: qualche volta vengono molestati da dolore di petto: anno inappetenza; e benchè mangino molto, e cibi nutrimentosi, non si refiziano, anzi vie più s'estenuano. Finalmente diviene loro il ventre lubrico, ed aperto, e finisce d'ucciderli.

In tre maniere, come osservano i più accurati Pratici, si genera questa malattia; o da se sola dopo rigorose astinenze, dopo intense diurne vigilie,

do-

dopo lunghe tristezze, o altri affetti d'animo, dopo serie, e fisse applicazioni allo Studio, dopo l'uso immoderato di Venere, e di Bacco, per disposizione ereditaria, e suol avvenire tra il decimo sesto, ed il trentesimo sesto anno, nei temperamenti calidi, più familiare agli Uomini, che alle Donne. Questa spezie ricerca rimedj umettanti, refrigeranti, e cardiaci (⁴⁰⁹), ilarità d'animo, ed aria umidetta, e fresca. O nasce dopo altre malattie, che il corpo esauriscono, ed estenuano, come sono per esempio le Gonorree benigne, e veneree, delle Donne i flussi bianchi, il corso smoderato de' mestrui, il diabete, la diarrea, la salivazione lunga, e copiosa, i sudori stemperanti, ed altri mali consimili. Nel qual caso bisogna ristorare il corpo con alimenti di facile cottura, fermare le evacuazioni con il metodo, e rimedj prescritti ne' Capitoli precedenti, e sollevare le forze con poca, e frequente esibizione di Vino delicato, e corroborante, o con altro soave cordiaco (⁴¹⁰).

Nasce finalmente anche dopo quelle infermità che depravano, ed indeboliscono l'individuo, come fanno le Febbri putride, e maligne, e le intermittenti prolungate, l'Effimera mal trattata, il Vajuolo, e Morbiglione, le Infiammazioni interne, e esterne, che passano in suppurazione, e principalmente quelle del Polmone, dalle quali facilmente si forma l'Etica, attesa la corruzione, che gli umori acquistano dalle materie introdotte nel sangue, e per la poca alterazione, che acquista il chilo nel polmone debile, ed esulcerato, d'onde ne segue la mala sanguificazione, la scarsa nutrizione, e l'estenuazione, o scioglimento di tutto il corpo. In questa ultima spezie convengono i rimedj corroboranti, antistettici,

tici, balsamici (⁴¹¹), con l'uso lungo, e metodico del Latte.

CAPITOLO IX. ed ultimo.

Febbri Intermittenti.

PAssate così lievemente le Febbri continue più osservabili nella pratica, restano ora le Intermittenti; le quali non fanno il corso loro tutto in una volta; ma con intervalli di tempo di totale apiressia, che vengono seguitati da altri, ed altri parossismi.

Dalle varie maniere di invadere anno anche fortiti varj nomi; onde si chiamano Quotidiane, Terzane, Quartane, alle quali alcuni aggiungono la Quintana, altri la (^a) Mestrua, e l'Annuia; ma come che queste Febbri di periodo sì lungo, o non si danno, o almeno, se si danno, rarissime sono, e stravaganti, così dai Medici non sogliono essere considerate.

Quotidiana intermittente si dice quella Febbre, che rinnova ogni giorno, ed ogni giorno finisce; perchè se rinnovasse, e non finisce ogni giorno, si direbbe Quotidiana remittente, che appartiene alle continue. Riceve questa Febbre i suoi natali dalle prime vie, nelle quali fatta qualche indigestione, e prodotta alcuna cacochilia, o alcuna corruzione degli umori gastrici, e massime della bile, suole, introdotta nel sangue, stimolare le forze vitali, aumentare il moto del sangue, l'attrito de' vasi, il calore, la siccità, in una parola la Febbre. L'indole della materia produttrice della quotidiana, è d'essere rigenerata ogni giorno dal suo fomite, e parimente ogni giorno superata dalle forze della Natura.

Si cura questa Febbre con l'emetico (⁴¹²) o co-

pur-

(^a) Hipp. de Morb. popul. lib. i. Sec. tertia.

purgante (⁴¹³), soggiungendo l'uso de' stomacali amari (⁴¹⁴), e principalmente della China. Tra tutte le periodiche questa è nella pratica la più rara ad incontrarsi.

Ne' fanciulli, nelle donne, ne' vecchi, ed in altre deboli complessioni, siccome viene prodotta da qualche cronica acida corruzione ammassata nelle prime strade, così bisogna trattarla con i stomacali antisettici (⁴¹⁵), ne' fanciulli singolarmente, che abbondano d'acido nello stomaco, con gli antacidi corroboranti (⁴¹⁶).

Terzana si chiama quella che ogni terzo giorno ripiglia, lasciando ne' giorni pari una perfetta quiete, ed apiressia. Non è ancora ben inteso, nè da' maestri ben spiegato, perchè questa Febbre ritorni ogni terzo giorno a molestare; si fa però con molta probabilità, che deriva quasi sempre da materie indigeste, corrotte, crude, e biliose delle prime vie.

Per bene curarla bisogna iniziare la medicatura coll'emetico, o col purgante, come avemmo detto di sopra, con li quali di spesso senza altro rimedio si è osservata finire. In molte circostanze è savia industria non sopprimerla subito coll'antidoto, perchè serve maravigliosamente a guarire i corpi di certe ostinate infermità. Quando dopo cinque, o più parossismi non finiscono spontaneamente, vincerle sarà d'uopo con l'antidoto, cioè con la China, cui cedono sicuramente. Così pure di necessità assoluta sarà usare l'antidoto subitamente, ed in molta dose, quando saranno aggravate da qualche terribile sintoma, che le renda maligne, o come il celebre Francesco Torti dice, perniziose.

Se vi saranno delle oppilazioni negli ipocondri, che le fomentano, non isvaniranno giammai del
tut-

tutto, se non si metta mano alle medicine disoppilative (417), le quali anche accoppiare si possono con la corteccia (418).

Le Terzane di Primavera sono salutari, e dopo alcuni periodi terminano da se sole senza soccorso dell' Arte. Al contrario quelle d' Autunno sono lunghe, e pericolose per le molte male conseguenze, che anno talento di lasciare.

Terminata la Febbre con l'antidoto, non si molesti il convalescente con emetici, con purganti, o con altri minorativi; perchè tutte queste cose richiama di nuovo la Febbre, come la sperienza ha dimostrato.

La Febbre Quartana si truova più incomoda, e più ostinata della Terzana. Si dice Quartana, perchè ogni quattro giorni assale lasciando due giorni l'ammalato senza molestia. Principia con grandissimo freddo, con orrore, tremore, e pallidezza di volto; ma in seguito nel sudore, e nelle altre qualità non differisce molto dalla Terzana. Finisce anche questa con sudore copioso; ed anno i Quartanarj le orine fatte dopo il parossismo cariche, rosse, e deponenti un sedimento simile alla farina, o alla polvere de' mattoni rossi. Rare volte termina del tutto nell'inverno; anzi quasi sempre non cede che nell'Estate. Quando dura lungo tempo è apportatrice di molte croniche ostinate infermità. Indebolisce la fibra, inverte la sana costituzione degli umori, e così induce l'Idropisia, la quale non si sottomette ai soliti rimedj, se non che dall'uso de purganti addiviene più feroce; ma bisogna tentare con la China prima d'estinguere la Quartana, che l'ha prodotta, e che la mantiene, e poscia passare alli corroboranti.

La quartana non soffre di molto i purgativi, e le altre medicine minorative. Basta ordinariamente l'emetico per vuotare le prime vie dalle impurità delle cacochilie. L'Antidoto preso nella dovuta copia è il solo rimedio, che ha facoltà di superarla. Si danno delle Quartane però, che alla prescrizione del semplice antidoto resistono; ond'è, che bisogna attaccarle con altri febbrifughi (⁴¹²) ancora alla correccia uniti.

Tanto la Terzana, come la Quartana di frequente si raddoppiano, e formano una nuova spezie di Febbre, che si chiama o Terzana, o Quartana doppia. Si chiama Terzana doppia, quando non più ogni terzo giorno riverte il parossismo, ma quando ogni giorno si esacerba, con tal metodo però, che il primo parossismo corrisponde nell'ora, nella forza, e nella durata al terzo, ed il secondo al quarto, e così il terzo al quinto, ed il quarto al sesto, e di tal maniera in seguito.

Quartana doppia dicesi poi, quando la febbre si rinnova due giorni, e lascia il terzo libero, per ritornare altri due giorni conseguentemente. Se la Quartana riprende ogni giorno, ed il primo parossismo corrisponde al quarto, si chiama quartana triplicata.

Queste duplicate Febbri non differiscono dalle semplici nella loro natura, ma sono da averne maggior riguardo, perchè o dinotano un'accrescimento di materia febbrile, o una diminuzione delle forze vitali che non sono bastevoli a superare, ed espellere la materia in un parossismo solo, e per ciò tentano il secondo giorno vincere con altro parossismo il residuo della causa morbifica. Si medicano queste pure nella solita maniera delle altre. Bisogna però adoperare l'antidoto in maggior copia.

Prima di terminare questo Trattato mi sembra indispensabile, come per appendice, dar qui una piccola idea della China tante volte qui sopra menzionata.

La China ebbe in varj tempi varj nomi; si chiamò *Pulvis Patruum*, perchè i Padri della Compagnia di Gesù sul principio, cioè circa l'anno 1648. la dispensavano, avendola portata dall'America. Fu anche nominata *Pulvis Cardinalis de Lugo*, essendo che questo Cardinale, trasferitala dalle Indie alla Spagna, la dava a' poveri. Il suo nome ordinario è *China Chinarum*, o *Quinquina*, o *Cortex Peruvianus*. Cresce quest' Arbore nella cima delle montagne dell' America Peruviana; ed è simile ad un Pruno de' nostri.

La virtù Febrifuga non è notabile, che nella corteccia, quale fa d'uopo sciegliere recente, vegeta, e del grato suo odor particolare ancor pregna. L'uso primario di questa famosa corteccia è nelle Febbri intermittenti squisite, ed in que'sintomi ostinatissimi prodotti dalla Febbre intermittente; così ancor vale nelle continue, nate dalla causa delle intermittenti.

Estingue con qualità, e facoltà non per anco manifesta, e nota la materia, che produce le intermittenti senza notabile augumento di alcuna escrescenza; ma sembra però da tutte le apparenze, che accresca l' insensibile esalazione, e che per questa parte tramandi la predetta materia.

Se nell'usarla s'avvertisce essere delle crudità nelle prime vie, bisogna prima che si prescriva purgare il corpo, o con l'emetico, o col purgante. Così anco se si notasse Pletora, o sia abbondanza di sangue, non sarà male far precedere qualche lieve cac-

ciata di sangue, e tosto introdurre l'antidoto avanti che le forze infiacchiscano, e non sieno valevoli a mettere in atto l'efficaccia di questa maravigliosa medicina.

Si osserva in oltre che la grandissima facoltà in altri mali ancora, come nel rilassato tuono de' solidi: nelle Isteriche, ed ipocondriache affezioni, dipendenti dalla lassezza de' nervi: nelle inappetenze: nelle malattie colliche: nelle verginali clorosi: nella Leucostemmazia: in una parola in tutte quelle, nelle quali avvi bisogno di corroborare, ed invigorire. In queste non di meno la sua virtù non è così sicura, come è certissima nelle intermittenti. Si rende per altro sospetta, e dannosa nelle Febbri sintomatiche, infiammatorie, maligne putride, nell'acrimonia scorbutica, nelle ulcere interne, ed in simili.

E perchè il ventre sciolto non lascia spazio alla China d'intromettersi nel sangue, e operare con la sua qualità; così farà bene d'aver questa avvertenza di fermarlo con qualche benigno astringente.

La miglior maniera di prescriverla è in polvere; e la sua dose debbe essere più tosto caricata; avendosi molte volte osservato, che presa fino a due oncie in un fiato non ha cagionato il minimo nocumento. Bisogna darla in fine del parossismo. D'ordinario nelle Terzane si ordina così

℞. Cortic. Peruvian. pul. ℥. ij.

Aquæ ment. simplic. ℥. v. m.

e si replica ogni quattro o cinque ore; sicchè prima del nuovo accesso abbia presa l'ammalato un'oncia almeno. Quando non sia pressante bisogno si potrà prescrivere mezz'oncia tra l'uno, e l'altro parossismo. Nella Quartana tra un'acessione, e l'altra si potrà far prendere un'oncia, e mezza.

Molte volte, come viene sommamente lodato da dottissimi Maestri, la si unisce a qualche leggiero purgante, come al Rabarbaro, al Sal catartico amaro, al Cremor di Tartaro, ed a cotali altre cose; e si vede anziche diminuirsi, come molti pretendono, accrescersi la sua virtù.

Finita la Febbre con la China non bisogna usare purganti emetici, o Salassi; perchè la Febbre sicuramente recidiva; per evitare la quale è di mestieri molti giorni dopo continuare l'uso della corteccia; facendo prendere ogni mattina una dramma, e poscia ogni secondo, ed ogni quarto giorno una volta.

Secondo le circostanze aggiungere si possono alla China varie forti di rimedj. Nelle recidive, che anno origine da oppilazioni nelle viscere addominali se le accoppia qualche disoppilativo (420).

Nelle continue remittenti della schiatta delle intermittenti, come che si presuppone qualche putrido maligno principio, che ne sia la cagione, utilmente si potrà dare con qualche antisettico diaforetico, e singolarmente con la *serpentaria Virginiana*.

Finalmente la China può associarsi con ogni altro rimedio senza che perda di molto della sua specifica antifebbre virtù.



DEL COMPENDIO

D I

MEDICINA PRATICA

P A R T E S E S T A

R I C E T T A R I O,

Che appartiene al presente Compendio.

N. 1.

24. Foglie di Sena \mathfrak{z} . β .
 Tamarindi \mathfrak{z} . j.
 Sale policresto \mathfrak{z} . j.
 Acqua di Radicchio.
 di Bettonica an. \mathfrak{z} . vj.
 Ms. Si faccia giusta l'Arte
 una leggiera Decozione;
 la quale passata serva per
 uso.
 24. Massa delle Pillole Co-
 chie minori \mathfrak{z} . ij.
 Castoreo gr. iij.
 Acqua di Lavanda, e di
 Bettonica an. q. bas.
 Ms. facciasi pozione.
 Vedi ancora il N. 25.

N. 2.

24. Fogl. di Parietaria.
 di Malva an. M. j.
 Semi di Finocchio \mathfrak{z} . β .
 Acqua fontana lb. ij.
 Ms. Si faccia Decozione,
 in una libra della qua-
 le scioglierai
 Salgemma \mathfrak{z} . ij.
 Diafenico \mathfrak{z} . j. β .
 Ms.
 24. Fogl. di Salvia
 di Rosmarino
 Fiori di Camamilla an.
 M. j.
 Acqu. comune \mathfrak{z} . xij.
 Ms. Facciasi leggiera deco-
 N 3 210

zione , e passata che
l'avrai , aggiungile
Olio di Ruta .

di Lauro an. $\mathfrak{z} . \mathfrak{ss}$.

Salgemma

Sal armoniaco an. $\mathfrak{z} . \text{v}$.

Ms. Ved. il N. 337.

N. 3.

24. Impiastro di Melliloto
 $\mathfrak{z} . \text{iiij}$.

Semi di Senapa pulveriz.
di Nasturzio acquat.
pol. an. $\mathfrak{z} . \text{iiij}$.

Radice di Pilatro pol.
 $\mathfrak{z} . \text{j} . \mathfrak{ss}$.

Ms. Formane massa , ed ap-
ponila alle piante de' piedi

N. 4.

Sono questi i bagni d'acqua
calda , o le decozioni di
Malva , Parietaria , Al-
tea , e di cose simili .

N. 5.

Vedi N. 1. 9. 16. 299. 333. 336.

N. 6.

24. Antimon. Diaforetico
Cinabro artificiale

Sale di Cardo santo an $\mathfrak{z} . \text{j}$.

Ms. Riduci ogni cosa in
polvere , che potrà servi-
re per una , o due volte.

24. Radice di Angelica
di Scorzonera
di Pimpinella an.
 $\mathfrak{z} . \text{iiij}$.

Acqua di fonte $\mathfrak{z} . \text{x}$.

Ms. Si faccia Decozione ;
cui s'aggiunga

Acqua Teriacale $\mathfrak{z} . \text{ij}$.

Antimonio Diaforetico

$\mathfrak{z} . \text{j}$.

Nitro depurato gr. viij.

Ms. Ved. N. 18. 23. 36.
205. 377.

N. 7.

24. Tartar. Emetico gr. v.
o gr. vj.

Acqua di menta sempl. $\mathfrak{z} . \text{ij}$.

Ms. Ved. N. 40. 154. 209.
382.

N. 8.

24. Acqu. destillata di Ace-
tosa $\mathfrak{z} . \text{v}$.

Suco spremuto di Limo-
ni $\mathfrak{z} . \mathfrak{ss}$.

Siroppo di Berbero $\mathfrak{z} . \text{j}$.

Ms.

24. Acq. destillata di Bor-
ragine
di Radicchio
an. $\mathfrak{ss} . \text{j}$.

Rob di Sambuco

Suco spremuto di Limoni
an. $\mathfrak{z} . \text{j}$.

Spirito di Nitro dolce
goc. xxv.

Ms. Ved. 43. 153. 155. 194.
227. 225. 396.

N. 9.

24. Pillol. Cochie maggio-
ri $\mathfrak{z} . \text{j}$.

52 Olio di Ruta goc. iiij.

Ms. Si riformino Pillole , o
si disciolga il tutto in qual-
che acqua Cefalica .

24. Siroppo di Spina cer-
vina $\mathfrak{z} . \text{j} . \mathfrak{ss}$.

Acqu. di Salvia q. basta.

Ms.

24. Elettuario Cattolico
Diacartamo
an. $\mathfrak{z} . \text{j}$.
Ac-

Acqua di Lavanda 3. viij.
Ms. Ved. 16. 299. 333. 336.
N. 10.

24. Foglie di Majorana
di Salvia
di Rosmarino an.
3. 13.

Radic. di Elleboro bianco
d'Iride Fiorentina
an. 3. j.

Ms. Si faccia polvere sottilissima.

24. Foglie di Majorana 3. j.
Radice di Pilatro
di Elleboro

Semi di Senapa pol. an. 3. j.
Ms. come sopra.
N. 11.

24. Spirito volatile di Sal
armon. 3. 13.

Ol. destill. di Maggioran.
di Salvia an. goc. vj.

Ms.
24. Sal volat. di Sal armoniaco 3. ij.
N. 12.

24. Acqua di Lavanda
di Salvia
di Maggiorana an.
3. ij.

Spirito di corno di Cervo
Siroppo Alchermes an. 3. j.

Ms.
N. 13.

24. Rad. di Angelica
di Zedoaria an. 3. iij.

Fogl. di Puleggio
di Bettonica
di Rosmarino an.
M. 13.

Fiori di Lavanda pug. j.

Semi di finocchio

Garofani an. 3. 13.

Acqua comune 3. xx.

Ms. Si faccia decozione,
nella quale per maggiore
stimolo potrai infondera
due Dramme di Sena.
La Dose sarà di 3. viij.
Ved. 54. 215.

N. 14.

24. Fogl. di Bettonica secca
Cime di Rosmarino an. 3. j.

35. Fiori di Rose
di Lavanda secca
an. M. j.

Incenso pulveriz.

Nocemoscada

Garofani an. 3. 13.

Ms. si riduca ogni spezie in
polvere, con cui s'impol-
veri il caporaso, e nudo.

24. Balsamo Antiapopletico
3. ij.

Si faccia repplicata unzione
alla fronte, alle tem-
pie, e sotto alle nari.

N. 15.

24. Radice di Contraierva
d'Iride Fiorenti-
na an. 3. ij.

Legno santo raspatto 3. j. 13.

Foglie di Ruta
di Scordio an. M. 13.

Sommità di Maggiorana
pug. j.

Cannella 3. m.

Aqu. pura 15. ij.

Ms. si faccia decozione, di
cui la Dose sarà di 3. x.

24. Radice di Peonia
di Galanga an. 3. ij.

N 4

Fo

Foglie di Matricaria
di Melissa
di Nasturzio an.
M. β.

Fiori di Tanacetò pug.j.
Garofani schiacciati θ.j.
Corteccie di Arancie ζ. β.
Ms. si faccia decozione con
tre libre di acqua comune,
e la Dose sarà come
sopra.

24. Gomma ammoniac pol.
di Ginepro
Mirra an. ζ. m.
Radice recente di Aro. ζ.j.
Ol. destill. di Salvia goc.
viiij.

Ms. si faccia massa Pillolare.
La Dose sarà di 4. o 5.
pillole della grandezza de'
piselli tre volte al giorno.

24. Gomma Galbana
Sagapena an. ζ. β.
Sal volatile di Cor. di Cer.
θ.j.

Olio destil. di Tanacetò
di Salv. an. goc. vj.
Estratto di Angelica qu.b.
M. si formino Pillole come
sopra.

Ved. 13. 23. 332.
N. 16.

24. Mass. delle Pillole di
Ammoniaco gr. xxv.
62 Mercur. dolcificat. gr. xvij.
Estratto di colloquintida.
gr. iiij.

Tintur. di Tartar. qu.b.
Ms. si formino Pillolette
per una Dose.

24. Aloe succotrinò

Gialappa polv. an. θ.j.
Trocisci Alandal gr. iiij.
Diagridio cidoniato gr. vij.
Olio d'anice goc. ij.
Siroppo di fiori di Perfi-
co qu.b.

Ms. si facciano Pillole come
sopra.

Ved. 9. 299. 333. 336.

N. 17.

24. Radice di Petrosellino
di Finocchio
47. di Prezzemolo
an. ζ. iiij.

Corteccie di Capperò
di Tamarisco
an. ζ. iiiij.

Foglie di Agrimonia
di Lingua Cervi-
na an. M.j

Acqua fontana ℥. ij.

M. si formi decozione; e si
dieno ζ. viij. per Dose.

Ved. 118. 150. 175. 253.
N. 18.

Ved. N. 6. 15. 23. 24. 36.
205. 272. 277. 288. 323.
324. 331. 335. 350. 379.
392. 393. 394. 397. 398.
399. 403.

N. 19.

24. Legno santo rasp. ζ.j. m.
Salsaperiglia ζ. v.
Radice di Liquirizia ζ.j.
Acqua pura ℥. viij.

M. fatta decozione bevasi
della colatura in copia.

Ved. 15. 323.

N. 20.

24. Spirito di Lavanda ζ. iiij.
di sal armoniaco ζ. ij.
Tin-

- Tintura di Castor. \mathfrak{z} . β .
 Spirito di Vino rettificato \mathfrak{z} .vj.
 M. Ved. 325. 348.
 N. 21.
24. Radice di Lapazio
 di Bistorta
 di Felice an. \mathfrak{z} .j.
 Foglie di Mirte lla
 di Melissa an. M.j
 Sommità di Iperico
 di Millefoglio
 an. p. j.
 Acqua limpida \mathfrak{lb} . iij.
 Ms. si faccia decozione; nella colatura della quale s' estingua più volte un ferro rovente.
 Ved. 26. 130. 152. 166. 185.
 187. 196. 203. 206. 221.
 228. 225. 266. 268. 273.
 284. 297. 300. 314. 346.
 411. 414.
 N. 22.
24. Succino bianco preparato
 Mirra eletta an. \mathfrak{z} . β .
 Croco Orientale
 Ambra grigia
 Balsamo del Perù an. \mathfrak{z} . β .
 Estratto di Bettonica q. b.
 Ms. si formino Pillole xxv.
 La Dose sarà di tre due volte al giorno.
 Ved. 255. 284. 411.
 N. 23.
- Ved. N. 18. 19. 39
 N. 24.
24. Salsaperiglia \mathfrak{z} . ij.
 Legno di Vischio Quercino \mathfrak{z} . iij.
 di Sassafrasso \mathfrak{z} .j.
- Radice di Liquirizia \mathfrak{z} .j. β .
 Acqua di fonte \mathfrak{lb} . iij.
 Ms. si faccia Decozione. La Dose sarà di \mathfrak{z} . viij.
 24. Cinabro d'antimonio \mathfrak{z} .j.
 Corno di Cervo filosofico
 Antimonio diaforetico an. \mathfrak{z} .j.
 Ms. riduci in polvere da prendere in tre volte.
 Ved. 323. 324. 331. 350.
 379. 399. 272. 335.
 N. 25.
24. Massa delle Pillole Capitali di Paracelso \mathfrak{z} .j.
 Trocisi Alandal. gr. iij.
 Olio di Lavanda goc. ij.
 Ms. si formino Pillole per una dose. Ved. N. 63.
 N. 26.
24. Radice di Serpentaria
 Virginiana
 di Genziana an. \mathfrak{z} .j.
 Foglie di Maggiorana
 di Salvia
 di Melissa an. M. β .
 Sommità d' Iperico
 di Mortella
 Fiori di Rose an. pug. j.
 Acqua limpida \mathfrak{z} . xxv.
 M. si faccia Decozione da prendere due volte.
 Ved. 21. 22. 185.
 N. 27.
24. Mucilagine di semi di Codogno
 di Psilio an. \mathfrak{z} . ij.
 Ms. se ne metta in bocca al Fanciullo qualche porzione.
 N. 28.

N. 28.

24. Rabarbaro eletto pulver.
3j. β.

Uva passerina.

Tamarindi an. 3. β.

Tartaro depurato 3j.

Acqua pura q. basta.

Ms. fatta leggiera bollitura,
alla colatura s'aggiunga,
e si disciolga.

Manna di Calabria 3j.m.

24. Foglie di Sena 3.ij.

Rabarbaro 3. j.

Sal di Tartaro 3. β.

Acqua di Cicorea 3.vij.

Ms. si mettano le tre pri-
me spezie per un'intera
notte in infusione nell'
acqua predetta. La mat-
tina poi si faccia forte
colatura, nella quale si
sciolga

Manna

Siroppo rosato solutivo
an. 3. j.

Ms. Ved. 1. 50. 195. 277. 287.
328. 349. 362. 381. 385.
226.

N. 29.

Ved. il N. 21.

N. 30.

Vedi il N. 13. 15. 332.

N. 31.

Ved. N. 12.

N. 32.

Ved. N. 9. 16. 199. 333. 336.

N. 33.

Ved. N. 14.

N. 34.

Ved. N. 10.

N. 35.

Ved. N. 21.

N. 36.

24. Antimon. diaforetico

Madriperle prepar. an. 3. β.

Sal di Cardo benedetto

Nitro purissimo an. 3. j.

Ms. facciasì polvere, e si di-
vida in due dosi da pren-
dere con qualche decozio-
ne diaforetica.

Ved. N. 6. 24. 205. 277. 388.

392. 393. 394. 397. 398.
403.

Ved. ancora N. 272. 323. 324.

331. 335. 350. 379. 399.

N. 37.

Ved. N. 28. &c.

N. 38.

Ved. N. 17. 118. 150. 175.
253.

N. 39.

Ms. Decozione ammollien-
te 3. x.

Olio di Gigli bianchi

Elettuario lenitivo an. 3. j.

Rossi d'uova n. j.

Ms. Ved. 148. 213. 235. 239.
320.

N. 40.

Ved. N. 7. 40. 154. 209. 282.

N. 41.

Ved. N. 8. 43. 153. 194. 225.
227. 396.

N. 42.

24. Aloe succotrino

Rabarb. pulveriz. an. 3. ij.

Mastici polv. 3. j.

Radice di Genziana 3. β.

Olio destillato d' Assenzio
goc. vi.

Con-

Conferva di Rose q. b.

Ms. si formino Pillole xxx,
e si prescrivano cinque
ogni giorno avanti pasto.

N. 43.

24. Rob di Sambuco

Siroppo d'agro di cedro

2. an. 3. ʒ.

Acqua destillata di Ace-
tosa 3. x.

Ms. e ben disciolta ogni co-
sa, aggiungerai

Siroppo di Papavero 3. j.

Ms.

N. 44.

Ved. N. 28.

N. 45.

24. Orzo 3. iij.

Vena d'Italia

Radice di liquirizia an. 3. j.

Acqua di fonte lb. iij.

Ms. si facciano bollire alla
consumazione d'una ter-
za parte; poscia nella co-
latura si disciolga

Sapon Veneto 3. iij.

Mele comune

Siroppo di Cedro an. 3. ij.

Nitro purissimo 3. ij.

Ms. Ved. N. 86. 98. 112. 197.
276. 380. 386. 398. 399.

N. 46.

24. Mandole dolci N. xvj.

Semi quattro freddi mag-
giori 3. j.

di Papav. bianco

di Cardo benedetto
an. 3. ij.

Acqua di Papavero

di Acetosa an. 3. vij.

Ms. si faccia emulsione, al-

la quale aggiungi

Nitro purissimo 3. ʒ.

Siroppo di Papavero 3. j.

Ms. Ved. N. 143. 271. 278.
287.

N. 47.

24. Radice di Borrana

di Buglossa an.

3. iij.

di Tormentilla

3. j. ʒ.

Foglie di Lattuca

di Acetosa an. M. j.

Fiori di Viole

di Rose rosse an.

pug. ij.

Acqua di fonte lb. ij.

Ms. facciasi Decozione, ag-
giugnendo alla colatura

Spirito di Vitriolo ʒ. j.

Siroppo di agro di Cedro
3. j.

Ms. la Dose sarà di 3. vij.
due volte al giorno

Ms. Acqua di Melissa sem-
plice 3. iij.

Spirito di Nitro dolce
goc. xx.

Laudano liquido goc. xvj.

Siroppo di Limoni 3. vj.

Ms. di questa mistura si
prenda uno, o due cuc-
chiali all'ora

Ved. N. 376. 389.

N. 48.

24. Lente

Orzo an. 3. iij.

Foglie di Piantag.

di Buglossa

di Malva an. M. ij.

Acqua lb. iij.

Ms.

Ms. si faccia Decozione ,
aggiungendo alla cola-
tura

Aceto rosato ℥. iij.

Ms. per fomento. Ved. N.
291.

N. 49.

Ved. N. 3.

N. 50.

24. Manna di Calabria ℥. ij. β.

Siero di Latte ℥. xij.

Succo di Limoni ℥. j.

Ms.

24. Manna di Calabria ℥. ij.

Rabarbaro polv. ℥. j.

Sal policresto ℥. β.

Siero di Latte ℥. x.

Ms. Ved. N. 28. &c.

N. 51.

24. Acqua di Acetosa

di Cicorea

di Fiori di Sam-

buco an ℥. ij. β.

Rob di Sambuco ℥. β.

Nitro purificato gr. xv.

Antimonio diaforetico
℥. β.

Ms.

N. 52.

24. Acqua di Ciriegie nere

di Fiori di Tiglio

di Peonia

an ℥. iij.

Laudano liquido del Si-

denham goc. xvj.

Siroppo di Papav.

di Viole an. ℥. ij.

M. si divida in due parti; e

sia una porzione per dose.

Ved. 224. 249. 293. 316.

N. 53.

Vedi N. 21. &c.

N. 54.

24. Gomma ammoniac pre-
parata

Trementina an. ℥. β.

Lombrici terrestri prepar.

Corteccia di Melarancie

an. ℥. j.

Tartaro vitriolato

Sal d'Assenzio essenziale

an. ℥. β.

Ms. si formino Pillole, del-
le quali si prescriva una
dramma per Dose.

24. Estratto di Saponaria
di Assenzio an.
℥. j.

Gomma ammoniac

Sagapeno an. gr.
xviij.

Sal di Marte dolcigno

Corteccie di Melarancie
polv. an. gr. viij.

Ms. da far Pillole per una
Dose; e da repplicare giu-
sta le occorrenze.

Ved. N. 13. 215.

N. 55.

24. Radice d'Imperatoria
℥. iij.

33. Legno Sandalo

Sassafrasso an. ℥. β.

Foglie di Centaurea mi-
nore

Semi di Dauco Cretico
di Anice stellato an.
℥. iij.

Acqua Fontana ℔. ij.

Ms. Si faccia Decozione;
e farà la Dose di ℥. viij,
mat-

mattina, e sera.

N. 56.

℥. Foglie di Sena

Polipodio an. 3. iij.

Elleboro nero 3. β.

Semi d'anice 3. j. β.

Acqua pura 3. x.

Ms. si faccia infusione delle antedette cose lo spazio d'una notte. La mattina s'aggiungerà alla colatura.

Siroppo di Spina Cervina 3. j.

Ms. Ved. 226.

N. 57.

Ved. N. 47. 373. 376. 389.

N. 58.

Ved. N. 28. &c.

N. 59.

Ved. N. 28. 277. 285. 287.

N. 60.

Ved. N. 197. 225. 286.

N. 61.

Ved. N. 24. 324. 331. 350.

372. 379. 323. 335. 399.

N. 62.

Ved. N. 28.

N. 63.

Ved. N. 25.

N. 64.

Ved. N. 18.

N. 65.

Ved. N. 3. 15. 23. 332.

N. 66.

Ved. N. 4.

N. 67.

Ved. N. 28.

N. 68.

Ved. N. 39.

N. 69.

Ved. N. 171. 217. 230. 237.

414. 415.

N. 70.

℥. Acqua di Melissa

di Papavero

di Gigli delle Con-

valli an. 3. iij.

Siroppo di Papavero 3. β.

Laudano liquido del Sidenh: goc. viij.

Ms. Ved. N. 52.

N. 71.

℥. Mirra eletta

Galbano an. 3. j. β.

Castoreo gr. xv.

Asa fetida 9. β.

Balsamo Tolutano q. basta

Ms. si facciano Pillole xxxv, e se ne prendano quattro la sera prima di porsi a letto.

N. 72.

Ved. N. 28. &c.

N. 73.

℥. Acqua di Rose

di Eufragia

di Fiori di Ti-

glio an. 3. j.

Tuzia pp. 3. β.

Canfora

Zucchero bianco an. gr. iij.

Ms. e facciasi Collirio, il quale tepidetto s'instilli negli occhi.

℥. Acqua di Rose

di Fiori di Sam-

buco an. 3. j.

Bianco d'uovo ben battuto n. j.

Tuzia prepar. 3. j.

Tro-

Trocisi bianchi del Rassis

3. β.

Zucchero candido ̄. ij.

Ms. come sopra.

℥. Acqua di Finocchio

di Rose

di Piantaggine

di Celidonia an.

3. β.

Vitriol bianco ̄. j.

Ms. come sopra.

N. 74.

℥. Radice di Gigli bianchi
di Altea an. 3. j.

Foglie di Malva

di Parietaria

di Branca Ursina

an. M. j.

Fiori di Sambuco

di Jusquiāmo an.

pug. j.

Acqua comune ℔. iij.

Ms. si faccia Decozione, nella quale s'immergano delle pezze di panno, e si fomentanti la parte affetta.

Ved. N. 330.

N. 75.

Ved. N. 47. &c.

N. 76.

℥. Tuzia preparata

Vitriol bianco

Bolarmeno an. ̄. j.

Acqua di Rose

di Sambuco an. 3. iij.

Ms.

℥. Semi di Codogno gr. viij.

Oppio

Sal di Saturno an. gr. iij.

Acqua di Sperna di Rane

di Piantaggine

Acqua di Rose an. 3. j.

M. si faccia emulsione, cui aggiungasi.

Tintura di Croco fatta con

lo spirito di Vino 3. ij.

e serva di Collirio.

N. 77.

Ved. N. 48. 291.

N. 78.

Ved. N. 38. &c.

N. 79.

Ved. N. 39. 148. 213. 235. 239.

320.

N. 80.

℥. Aloe succotrino

• Tuzia pp. an. 3. β.

Fegato d'Anguilla ̄. j.

Acqua di Rose

Vino bianco an. 3. ij.

Ms. e sia per Collirio.

N. 81.

Ved. N. 9. &c.

N. 82.

℥. Foglie di Eufrag.

di Puleggio an.

M. j.

Fiori di Camomilla

di Melliloto an. pug. j.

Semi di Finocchio 3. j.

di Fien greco 3. iij.

Acqua limpida q. b.

Ms. si faccia decozione, e serva per fomenta.

N. 83.

Ved. N. 138. 356.

N. 85.

Ved. N. 28. & 39.

N. 86.

Ved. N. 45.

N. 87.

℥. Latte di Donna ℥. j.
 Bianco d'uova ℥. β.
 Ms. e tepidetto facciafi goc-
 ciolare con un poco di
 bombace nell'orecchio .
 ℥. Succo espresso di sempre-
 vivo maggiore ℥. β.
 come sopra .

℥. Foglie di Piantaggine
 Fiori di Sambuco
 di Melliloto an. M. β.
 Croco Orientale ℥. β.
 Acqua Fontana ℥. viij.
 Ms. si faccia Decozione ; e
 della colatura se ne serva
 come sopra .

N. 88.

Ved. 4. 74. 213. 279. 317. 330.

N. 89.

℥. Midollo di pane ℥. j.
 Latte di Capra qu. basta.
 Ms. si mettano a bollire in-
 sieme fino a consistenza
 d' Empiastro . In fine
 aggiungafi
 Rosi d'uova n. ij.
 Olio rosato ℥. ij.
 Croco pulveriz. ℥. j.
 Ms. Facciafi Pittima .

℥. Erba Altea
 Branca Orsina
 Fiori di Camomilla an.
 M. j.
 Radice di Gigli bianchi
 ℥. ij.

Fichi n. x.
 Cipolle arrostate n. iij.
 Acqua, o Latte q. b.
 Ms. Posta ogni cosa insie-
 me, e fatta bollire, se

gli aggiunga

Farina di lino ℥. iij. β.
 Olio di Camomilla ℥. iij.
 Ms. come sopra .

N. 90.

℥. Trementina
 Olio d'uova an. ℥. ij.
 Acqua d'Orzo ℥. ij.
 Ms. tepido s'instilli nell'o-
 recchio .

N. 91.

℥. Decozione d'Orzo ℥. iv.
 Mele rosato ℥. j.
 Ms. come sopra . Ved. 281.

N. 92.

℥. Succo di Consolida mag-
 giore
 di Marrobbio an.
 ℥. β.

Mirra pulveriz.

Incenso polv. an. ℥. β.

Ms. tepido si schizzi nell'
 orecchio .

N. 93.

℥. Zafferano ℥. iij.
 Vino bianco ℥. v.
 Ms. si faccia bollire lieve-
 mente, e fatta colatura si
 schizzi nell'orecchio .

℥. Succo di Assenzio
 di Centaura mino-
 re an. ℥. β.

Croco ℥. iij.

Vino bianco ℥. v.

Ms. come sopra .

N. 94.

Ved. N. 9. 16. 299. 333. 336.

N. 95.

Ms. Decozione d' Orzo
 ℥. iv.

Vino bianco ℥. j.
 Mel

Mel comune 3 β.

Ms.

N. 96.

Ved. N. 28.

N. 97.

℥. Radice di Altea
di Gigli bianchi
an. 3 β.

Foglie di Malva
di Viole an. M.ij.

Nido di Rondinella n. j.

Fichi n. iij.

Fiori di Camomilla
di Sambuco an. pug. j.

Acqua di Fonte q. b.

Ms. Bollita che farà bene
ogni cosa, aggiungerai

Farina d'Orzo
di Semi di Lino
an. 3 iij.

Zafferano 3 j.

Olio di Camomilla
di Gigli bianchi an.
q. b.

Ms. e facciasi Cataplasma.

℥. Foglie di Semprevivo
Fiori di Camomilla
di Millefoglio an.
M. β.
di Sambuco pug. ij.

Pesta bene in mortajo di
marmo, e aggiunto che
avrai

Farina di semi di lino
di Lente

Nido di Rondinelle
an. 3 j.

Aceto bianco q. bas.

Farai bollire; e ne formerai
cataplasma

Ved. N. 105.

N. 98.

Ved. N. 45.

N. 99.

℥. Foglie d'Isopo
di Piantaggine
an. M. j.

Liquirizia 3 j.

Fichi n. iij.

Rose

Orzo contuso an. pug. j.

Ms. dopo aver fatta Deco-
zione, nella colatura
aggiungerai

Mele rosato 3 j.

Aceto rosato 3 β.

Ms. per gargarismo.

℥. Fiori di Piantaggine
di Ninfea an. M. j.
di Sambuco
di Rose an. pug. j.

Acqua di fonte lb. j.

Ms. si faccia decozione, ag-
giungendo alla colatura

Siroppo Diamoron 3. ij.

Sal prunella 3 j. β.

Ms. come sopra.

Ved. N. 406.

N. 100.

℥. Della Decozione ante-
detta 3. x.

N. 101.

℥. Foglie di Piantaggine
M. j.

Coccole di Cipresso 3 j.

Rose rosse pug. ij.

Ms. fa bollire tutto insieme
in Aceto bianco q. bas.

Fatta colatura aggiungi

Succo espresso di Semprevivo 3 j.

Ms.

℥. Fo-

℥. Foglie di Agrimonia
di Semprevivo
an. M. j.

Fiori di Rose rosse
di Balaustre an.
pug. j.

Coccole di Mirto 3. β.

Vin bianco austero 3. x.

Ms. si faccia decozione, e
colatura.

N. 102.

Vedi N. 99. 406.

N. 103.

Ved. N. 28.

N. 104.

℥. Foglie di Scabbiosa
di Melissa an.
M. β.

Legno Sassafrasso 3. ij.

Acqua fontana 3. xiiij.

Ms. si faccia decozione, alla
quale aggiungi

Antimon. diaforetico ʒ. j.

Nitro purissimo 3. j.

Ms. la Dose farà di 3. viii.

Ved. N. 24. 272. 323.

324. 331. 335. 350. 379.

399.

N. 105.

℥. Erba: Assenzio
Puleggio an.
M. β.

Fiori di Sambuco
di Rose rosse an.
pug. j.

Acqua, e Vino an. q. b.
℥. facciansi bollire, aggiun-
gendo

Farina di Lupini, e di Fie-
no an. 3. β.

Olio di Ruta 3. iij.

Ms. e formisi cataplasma.

N. 106.

℥. Radice d'Iride Fioren-
tina
di Aristologia
an. 3. β.

Foglie di Ruta
di Assenzio an.
M. β.

Fiori di Sambuco
di Rose an. pug. j.

Zafferano 3. β.

Acqua di fonte lb. j.

M. facciasi decozione, ag-
giungendo alla colatura

Mele comune 3. ij.

Ms. per gargarismo.

℥. Foglie di Rosmarino
di Timo
di Tabacco an.

M. β.

Radice di Angelica
d'Iride an. 3. iij.

Semi di Nasturzio 3. ij.

Mastice 3. j. β.

Vin bianco lb. j. β.

Ms. facciasi infusione a Va-
so chiuso, ed alla cola-
tura aggiungi

Spirito di Sal armoniaco
ʒ. j.

Ms. come sopra
N. 107.

℥. Lattovaro di succo di
Rose 3. iij.

55. Acqua di tutto Cedro
3. viii.

Siroppo rosato solutivo 3. j.

Ms.

℥. Diagridio preparato col
zolfo ʒ. x.
O Pol.

Polvere di Gialappa 3. β.
 Semi d'Anice 3. j.
 Ms. si faccia polvere, e prendasi con l'acqua calda.
 Ved. N. 133. 136. 173.
 N. 108.

℥. Incenso
 Mastice an. 3. j.
 Bengivì 3. β.
 Ms. mettime porzione sopra carboni accesi, e fa profumo.
 ℥. Incenso
 Mirra
 Carabe an. q. b.
 Ms. come sopra.
 N. 109.
 Ved. N. 21. 222. 267. 274.
 275. 301. 313. 347.
 N. 110.

℥. Asia fetida
 Castoreo pulver. an. gr. viii.
 Sal. volatile di corno di cervo gr. vi.
 Diascordio del Fracastore 3. β.
 Ms. facciasì bocconcino da prendere con la Miftura, che segue,
 ℥. Acqua di Ciriegie nere di Fiori di Tiglio an. 3. j. β.
 Spirito di corno di cervo luccinato goc. xx.
 Siroppo di Papavero 3. β.
 Ms. Ved. N. 71. 295.
 N. 111.
 ℥. Olio di Mandole dolci 3. iv.
 Decozione d'Orzo 3. v.
 Ms.

℥. Orzo
 Regolizia an 3. ij.
 Foglie di Scabbiosa di Saponaria an. M. j.
 Legno Sassafrasso 3. iij.
 Acqua fontana 15. ij. β.
 Ms. si faccia decozione, e sia per uso.
 Ved. N. 229. 250. 397.
 N. 112.
 ℥. Foglie di Toffilag. M. β.
 Fiori di Papavero pug. ij.
 Semi di Codogni 3. β.
 Acqua fontana 3. viii.
 Ms. si faccia decozione.
 N. 113.
 Ved. N. 104.
 N. 114.
 Vedi il N. 24.
 N. 115.
 ℥. Radice di Bardana d' Iride Fiorentina an. 3. j.
 Fiori di Bengivì di Zolfo an. gr. xij.
 Ossimele squillitico q. b.
 Ms. si fac. Pillole per due dosi.
 Ved. N. 127.
 N. 116.
 ℥. Radice di Toffilag. di Bardana an. 3. ij.
 Fiori d'Iperico pug. j.
 Acqua limpida 3. viii.
 Ms. si faccia decozione; ed alla colatura aggiungi.
 Siroppo di Trementina. 3. β.
 Ms.

℥. Mir-

- ʒ. Mirra pulver. 3 ʒ.
 Radice di Scilla polv. ʒ. j.
 Balsamo del Pe ù q. b.
 Ms. e forma pillole per tre
 dosi.
 Convengono anche i Balsa-
 mi di Zolfo anisato, e
 di Zolfo terebintinato.
 Ved. N. 91. 136. 254. 280.
 N. 117.
- ʒ. Incenso maschio
 Mastici an 3. j.
 Fiori di Zolfo ʒ. j.
 Balsamo Peruviano q. b.
 Ms. e forma Pillole; e sia
 la Dose di quattro la mat-
 tina, e la sera con la deco-
 zione seguente.
- ʒ. Radice di Consolida mag-
 giore
 di Piantaggine an.
 3. ij.
 Fiori di Rose
 d' Iperico an. pug. j.
 Acqua limpida 3. xij.
 M. si faccia decozione
 Ved. N. 92. 137.
 N. 118.
- ʒ. Succino bianco prepar.
 Millepiedi pp.
 ʒ. Incenso pulver. an. 3 ʒ.
 Fiori di Bengiù gr. xviii.
 Olio destillato di Finoc-
 chio goc. xij.
 Balsamo Peruviano ʒ. j.
 Ms. si formino Pillole, del-
 le quali la dose sarà
 3. ʒ.
- ʒ. Balsamo di Zolfo Tereb.
 q. b.
 Sarà la dose di goc. xii.
- in qualche brodo appro-
 priato.
 N. 119.
 Ved. N. 24.
 N. 120.
- ʒ. Manna eletta 3. ij.
 Decozion. Pectorale q. b.
 Ms.
- ʒ. Rabarbaro pulver. 3 j. ʒ.
 Manna di Calabria 3. ij.
 Decozione pettorale 3. v.
 Ms. Ved. N. 135.
 N. 121.
- Ved. N. 45.
 N. 122.
- Ved. N. 28. 277. 349. 381.
 385.
 N. 123.
- Ved. N. 4. 213. 279. 317.
 330.
 N. 124.
- ʒ. Rabarbaro eletto pol ve.
 3. ij.
 Olio di Cannella gocc. ij.
 M. da prendere col brodo.
- ʒ. Foglie di Sena 3. ij.
 Polpa di Tamarindi 3. ʒ.
 Acqua di Piantaggine.
 3. viii.
- Ms. si faccia infusione, e
 colatura forte.
 Ved. 132. 199. 243. 270.
 343.
 N. 125.
- Ved. N. 156. 191.
 N. 126.
- ʒ. Coralli rossi pp.
 Succino bianco pp. an. 3 ʒ.
 Cinabrio d' Antimonio
 gr. xvi.
- Ms. si faccia polvere, e si
 di-

divida in parti cinque da prendere una per dose .

Ved. N. 202. 416.

N. 127.

℥. Gomma ammoniac 3.
j. β.

Aceto squillitico 3 vj.

Ms. disciolta la Gomma ,
aggiungi

Acqua d Isopo

di Veronica an.

3 j. β.

Offimele squillitico 3. j.

Ms. per una o due volte .

℥. Gomma ammoniac

Spermaceti

Lombrici terrestri pp. an.

3 ij.

Balsamo di Zolfo Tere-

bint. q. b.

Ms. da formar Pillole xx,
e sia la dose quattro ogni
mattina con la decozione
seguente .

℥. Radice di Enula

d' Iride an. 3. ij.

Foglie di Edera terrestre

di Scabbiosa , an.

M β.

Acqua pura 3. xv.

Ms. si faccia decozione ,
aggiungendo alla cola-
tura

Siroppo di Erisimo 3 j.

Ms. per due volte .

Ved. N. 15.

N. 128.

℥. Spirito di Fuliggine

3 j.

Siroppo d'Edera terrestre

3. iij.

Ms. si dia uno cucchiajo per dose .

℥. Farina di amido 3. ij.

Radice d'Iride Fiorentina

polv.

di Avo pulveriz.

an. 3 j.

Siroppo di Tabacco 3. β.

Olio di Mandole dolci 3 j.

Ms. ne prenda uno cucchia-
jo di spesso al giorno .

℥. Farina di Amido tenuis-
sima 3 j.

Radice di Bardana

Spermaceti an. 3 j.

Fiori di Zolfo gr. vj.

Olio di Mandole dolci

Siroppo papaverino an.

q. b.

Ms. si faccia Loc per lam-
bire frequentemente al
giorno

N. 129.

Ved. N. 118.

N. 130.

℥. Acqua di Ciriegie nere

di Gigli delle Con-

35

valli

di Fiori di Tiglio

an. 3 j. β.

Spirito di corno di cervo
succinato goc. xxv.

Ms.

℥. Asa fetida

Mirra an. 3 j.

Spermaceti

Radice di Peonia polver.

an. 3. β.

Massa di Pillole di Cino-

glossa gr. xv.

Olio di Anice goc. v.

Lau-

Laudano liquido del Si-
denh. goc.viii.

Ms. e forminsi Pillole, del-
le quali quattro ne pren-
da la mattina, e due la
sera con la decozione de'
fiori di Camomilla, e di
Millefoglio.

Vedi N. 52.
N. 131.

Il Latte Asinino, e Capri-
no preso con metodo,
ed accompagnato dal fre-
quente muoversi a caval-
lo, o dalle strofinazioni
universali.

Ved. N. 197. 225. 286.
N. 132.

℥. Rabarbaro eletto 3.j. β.
Polpa di Famarindi 3.j.
Acqua di Piantaggine
di Porcellana an.
3. ij.

Ms. si faccia infusione per
una notte; la mattina
si preme fortemente,
e nella colatura si di-
sciolga

Siroppo di rose secche 3.j.
Rabarbaro pulver. 3. β.

Ms. per una dose.

Ved. N. 124 199. 243. 270.
343.

℥. Foglie di Piantaggine
di Ortica an. M.j.

Radice di Consolida mag.
3.j.

Fiori d'Iperico pug. j.

Acqua pura 3.viii.

Ms. facciasi decozione, alla
quale aggiungerai

Sal Prunella 3. j.

Siroppo di Edera terrestre
3. j.

Ms. da prendere due volte
al giorno.

℥. Radice di Bistorta
di Trachena an.
3.j.

Foglie di Piantaggine
di Mirtella an. M.β

Fiori di Rose
d'Iperico an. pug.j.

Acqua 3. x.

Ms. facciasi decozione, ag-
giungendo alla colatura

Siroppo di Consolida 3. j.

Ms. come sopra.

℥. Zucchero rosato stagio-
nato 3. ij.

Semi di Jusquiamo
di Papavero bianco
an. 3.β.

Terra sigillata 3. j.

Siroppo di mirto 3.j.

Ms. facciasi lattovaro. Dos.
3. j. o 3. ij.

R. Coralli rossi pp.

Bolarmenico

Incenso

Carabe an. 3. β.

Semi di Jusquiamo gr. xv.

Fiori d'Iperico pulver. 3.j.

Balsamo del Perù goc.vj.

Conserva di Rose vecchie
q. b.

Ms. si facciano Pillole .
Dose 4. la mattina, e 4.
la sera con alcuna delle
notate Decozioni.

In caso di gran necessità lo
Specifico astringente dell'

Elvecio è utilissimo. Vedi N. 21.

N. 134.

℥. Radice di Canna montana di China an. 3. j.

Corno di Cervo raspatto

Avorio raspatto an. 3. j.

Orzo 3 ij.

Semi quattro freddi maggiori 3. j.

Foglie di Piantaggine

di Ortica an. M. 8.

Fiori d'Iperico

di Rose an. pug. ij.

Rane scorticate 3 j.

Acqua limpida lb. j.

Ms. facciasì circolato secondo l'Arte, e d.asi ogni giorno per 40. giorni.

N. 135.

℥. Fiori di Cassia 3. j.

Polpa di Tamarindi 3. 8.

Rabarbaro pulver. 3 8.

Acqua di Melissa 3. iv.

Ms. per una Dose. Vedi N. 120.

N. 136.

℥. Gomma ammoniac 3. j.

Fiori di Bengivì 3. ij.

Polvere di millepiedi 3. ij.

Estratto di Zafferano

Balsamo del Perù an 3. j.

di Zolfo Terebintinato q. b.

Ms. si formino Pillole quattro da prendere due volte al giorno.

℥. Balsamo del Perù

Rosso d'uova an. 3. ij.

Mirra polv.

Massice pol. an. 3. j.

Fiori di Bengivì gr. viii.

Siroppo di Regolizia q. b.

Ms. si faccia Elettuario del quale si prenda mezza dramma due, o tre volte al giorno.

℥. Foglie di Malva M. j.

Fiori di Papavero pug. j.

Radice di Salsaperiglia

di Petrosellino an.

3. j.

Semi di Lino

di Lattuca

di Cardo santo an.

3. iij.

Acqua comune q. b.

Ms. si faccia Decozione, cui aggiungi

Siroppo Terebintinato 3.

j. 8.

Ms. prenda 3. iij. per dose.

℥. Fiori di Zolfo

Incenso

Mirra

Gomma ammoniac an.

3. 8.

Trementina q. b.

Ms. si facciano Pillole a guisa di Piselli, delle quali prenda quattro due volte al giorno.

Ved. N. 91. 116. 254. 280.

N. 137

℥. Radice di Consolida

di Altea an. 3. 8.

Erba Scabbiosa

Agrimonia an. M. 8.

Fiori di Rose

di Papavero an.

pug. j.

Ac-

Acqua fontana q. b.

Ms. si faccia Decozione, cui
aggiungi

Siroppo di Consolida 3. j.

Ms. Dose 3. iv. ogni giorno.

℥. Foglie di Agrimonia
di Ortica an.

M. 3.

Semi di Papavero

di Finocchio an. 3. 3.

Radice di Liquirizia 3. j.

Acqua comune q. b.

Ms. si faccia Apozema, alla
colatura aggiungi

Siroppo d'Iperico
di Consolida an.

3. 3.

Ms. prenda 3. v. due volte
al giorno.

℥. Conserva di rose vecchia
3. j.

Bolarmenico

Croco di Marte astringen-
te an. 3. j.

Mastici

Terra Lemnia

Incento an. 3. ij.

Siroppo di mirto q. b.

Ms. si faccia lattovaro, di
cui la dose sarà 3. j. due,
o tre volte al giorno

℥. Mastici

Mirra

Storace an. 3. j.

Balsamo del Perù q. b.

Ms. si formino Pillole me-
diocri, delle quali due
s' inghiottiscano tre, o
quattro volte al giorno.

Ved. N. 92. 117.

N. 138.

℥. Radice di Salsaperiglia
di China an. 3. ij.

Raspatura di Corno Cer-
vino

di Avorio an.
3. j.

Foglie di Edera terrestre

Fiori d'Iperico an. pug. j.

Avena

Orzo an. pug. ij.

Carne di Vitella 3. ij.

Rane scorticate 3. i.

Acqua fontana 15. ij.

M. si faccia Circolato se-
condo l'Arte, e della Co-
latura si prescrivano ogni
mattina 3. vii.

Ved. N. 356.

N. 139.

℥. Latte d'Asina recente
3. ii.

Decoz. della radice di
Consolida 3. ii.

Zucchero rosato 3. ij.

Ms. si aggiunga ogni gior-
no un' oncia di latte, e
proporzionatamente s'ac-
cresca anche il decotto,
fin tanto che si arrivi al-
le oncie otto, dieci, o
dodici al giorno, conti-
nuandone l'uso a benepla-
cito, e poi si discenda
gradatamente fino alla
dose primiera.

N. 140.

℥. Occhi di Cancro

Madriperle pp. an. 3. 3.

Zucchero perlato 3. 3.

Ms. si faccia polvere, la qua-

le prendasi col latte, o
dopo il latte.

N. 141.

℥. Sangue d'irco
Lombrici terrestri pp.
Antimonio diaforetico
Spermaceti an. 3. j.
Canfora
Nitro an. gr. xij.
Oppio gr. ii.
Ossimele squillitico q. b.
Ms. si formino Pillole della
grandezza ordinaria de' pi-
felli; e se ne prendano due,
ogni due ore.

℥. Acqua di rose
di piantaggine an.
3. ij. ʒ.

Succo di Scorzonera

Aceto bianco rosato

Siroppo di papavero bian-
co an. 3. j.

Occhi di Cancro ʒ. ij.

Ms. si faccia mistura, di cui
prenda uno cucchiajo ogni
ora.

N. 142.

℥. Foglie di Toffilag.
di Malva an. M. ij.

6 Fiori di Papavero erratico
di Altea an. M. ʒ.

Semi di lino

di Lattuca

di Cardo santo an.

3. ʒ.

Acqua fontana ʒ. iv.

Ms. si faccia Decozione,
di cui beasi abbondevol-
mente ben calda.

℥. Radice di Altea
di Malva an. 3. j.

Fiori di Malva
di Papavero an.
pug. ij.

Orzo 3. ʒ.

Acqua di fonte 3. xxv.

Ms. si faccia Decozione co-
me sopra.

Ved. N. 111. 229. 250.
397.

N. 143.

℥. Semi quattro freddi
magg 3. ʒ.
di Papavero bian-
co 3. j.

Acqua d'orzo 3. xv.

Ms. si faccia emulsione, cui
aggiungerai

Nitro purissimo 3. j.

Siroppodi Cappel venere
3. j.

Ms. questa ed altre simili
prender si potranno quasi
ogni sera.

Ved. N. 46. 271. 278. 387.

N. 144.

℥. Unguento Populeo
Dialtea an. 3. j.

Canfora 3. j.

Ms. con questo Unguento si
unga la parte dolente,
applicandovi sopra una
carta. In fra il giorno si
potranno apporre le fe-
guenti fomenta.

N. 145.

℥. Radice di Altea
di Malva an. 3. j.

Fiori di Camomilla
di Verbasco an. M. j.

Semi di Lino contusi 3. ij.

Acqua di fonte q. b.

Ms.

- Ms. si faccia decozione per
fementa.
Ved. N. 74 330.
N. 146.
- ℥. Olio di mandole dolci
Siroppo di Cappel venere
an. 3. j.
- ℥. Spermaceti 3. iij.
Croco gr. xv.
- Ms. si faccia Loc per lambi-
re di volta in volta qual-
che porzione.
- ℥. Olio di mandole dolci
Zucchero bianco an. 3. ij.
- Ms. ed aggiungi,
Siroppo di viole mam-
mole
di Papavero bian-
co an. 3. β.
- Ms. si faccia saponea, da usa-
re come sopra.
- ℥. Farina di amido 3. j.
Radice d'Iride fiorentina
Spermaceti an. 3. j.
Fiori di Zolfo
di Bengivì an. gr. xij.
- Olio di mandole dolci
Siroppo di Erisimo an. 3. ij.
- Ms. Come sopra.
Ved. N. 407.
N. 147.
- ℥. Empiastro di Melliloto
3. ij.
Canterelle pulver. 3. β.
Balsamo del Perù 3. j.
- Ms. forma Empiastro ad uso.
Ved. N. 391.
N. 348.
- ℥. Foglie di malva
di Parietaria an.
M. j.
- Acqua fontana lb. ij.
- Ms. si facc. decoz., e fatta
forte colatura, aggiun-
gi,
Olio di semi di lino 3. j.
Mele comune
Sal nitro an. 3. β.
- Ms. per Crestiero, il quale
si repplicherà giusta il bi-
fogno.
- Ved. N. 39. 213. 235. 239.
320.
N. 149.
- Ved. N. 136.
N. 150.
- ℥. Rad. d'Imperatoria
di Sandalo
- 47 Legno Sassafrasso an. 3. iij.
Verga Aurea M. β.
Semi di Petrosellino 3. ij.
Acqua comune q. b.
- Ms. si faccia decozione, di
cui si prescrivano 3. ij. ogni
due ore.
- ℥. Radice di Gramigna
di Rusco
di Petrosellino
an. 3. β.
- Semi di Dauco cretico
di Finocchio an. 3. ij.
- Sommità di Bardana 3. iij.
Acqua pura q. b.
- Ms. si faccia Decozione co-
me sopra.
- ℥. Sal di Ginestra 3. β.
Trocisi alchechen 3. j.
Millepiedi pp. an. 3. j.
Acqua di Cannella 3. j.
Spirito di Lavanda 3. ij.
Ossimele squillitico 3. j.
- Ms. per una dose.
℥. Mil-

℥. Millepiedi pp.

Succino bianco

Mirra

Storace an. 3. ℥.

Balsamo Copaibe q. b.

Ms. si facciano Pillole di gr. iiii. e prenda due, tre volte al giorno.

Ved. N. 17. 118. 175. 253.

N. 151.

℥. Bile porcina speffita 3. ij.

Aloe succotrin

Gomma ammoniac an.

3. j.

Olio di Cedro goc. iv.

Ms. si facciano Pillole mediocri da prendere quattro mattina, e sera.

℥. Massa delle Pillole ammoniacali del Quercetano

Rabar. pulver. an. 3. ij.

Sal di marte dolceigno 3. ij.

Estratto di Ginepro

di Assenzio an.

q. b.

Ms. F. Pillole. La Dose farà di 3. j. cadaun mattino.

℥. Gomma ammoniac

Galbano an. 3. ij.

Mirra

Succino an. 3. j.

Olio di Carabe q. b.

Ms. f. Pillole mediocri; e prendane due ogni giorno mattina, e vespero.

Ved. N. 172. 344.

N. 152.

℥. Estratto di Rabarbaro

35 di Chinchina an. 3. ℥.

Limatura di Acciajo 3. ij.

Mucellaggine di Gomma

Tragante q. b.

Ms. f. Pillole di tre gran ognuna, e prendasi una cinque volte al giorno.

℥. Radice di Consolida magg. 3. ij.

Erba Edera terrestre

Alchimilla an. M. ℥.

Sommità d'Iperico pug. ij.

Acqua fontana q. b.

Ms. si f. decoz. aggiungen- do alla colatura

Siroppo di Consolida 3. j.

Ms. Dose 3. viij ogni mat- tina

℥. Radice di Angelica

Corteccia di Melaranci polv. an. 3. ℥.

Noce moscada 3. ℥.

Siroppo di Cedro q. b.

Ms. forma lattovaro. Dose 3. j. tutte le mattine.

℥. Tintura di marte di Loo- dovico goc. xij.

In qualche brodo conve- niente.

Ved. N. 21.

N. 153.

℥. Succo di melagrane aci- de 3.

3. Acqua di menta 3. ij.

Laudano liquido Elmon- ziano goc. x.

Ms. se ne prenda uno cuc- chiajo ogni quarto d'ora.

℥. Acqua di menta

di tutto cedro an.

3. ii. j.

Spirito di vetriolo goc. viij.

Si-

Siroppo di papavero. 3. j.

Ms. Ved. N. 8. 43. 155.

194. 225. 227. 396.

N. 154.

℥. Infusione di croco de'
metelli 3. vi.

Offimele squillitico

Siroppo di cedro. an. 3. β.

Ms. per una dose.

℥. Vitriol bianco pp. 3. j.

Tartaro emetico. gr. iij.

Acqua di menta. 3. ij.

Ms. disciogli, e forma una
dose.

Ved. N. 7. 40. 209. 382.

N. 155.

℥. Sal d'Assenzio. 3. j.

Succo recente di limoni.

3. j.

Ms.

N. 156.

℥. Estratto di Chinchina
di Centaurea min.

an. 3. β.

Rad. di Angelica

di Genziana

di Zedoaria

Fiori di Camomillo pol-
ver.

Sal di Tartaro solubile.

an. 3. iij.

Rasura di cortecce di me-
larancie agresti. 3. i. β.

Vin bianco generoso. lb. ij.

Ms. si fa. Infusione in luo-
go caldo per due, o tre
giorni. Della colatura, e

forte spremitura sarà 3. j.

la Dose innanzi cibo

℥. Conserva di Assenzio.

3. β.

Cortecce di Melerancie

Radice di Genziana. an.

3. β.

Laudano liquido. goc. xvi.

Ms. forma lattovaro. La

Dose sarà di 3. j. due vol-

te al giorno.

N. 157.

Ved. N. 153.

N. 158.

℥. Midolla di pane q. b.

Aceto rosato. q. b.

Ms. bagnato che sia bene il
pane con l'aceto, impol-
vera con

Croco

mirra.

Sandali pulveriz. an. q. b.

℥. Acqua di rose 3. iij.

Aceto rosato. 3. ij.

Ms. con ispugna imbevuta
di questa mistura fomenta
la regione del Ventricolo.

Ved. N. 218. 267. 275.

N. 159.

℥. Rad. di Altea

di Genziana. an.

3. iij.

Erba Edera terrestre

Millefoglio. an. m. j.

Mirabolani cedrini

Semi di piantaggine

di Zucca

di Pglio an. 3. ij

Acqua pura. 3. xvi.

Ms. si fac. Decozione. Dos.
3. iij.

due volte al giorno.

℥. Radice di piantaggine

di cinoglossa. an.

3. β.

Fo-

Foglie di Edera terref. m. j.

Osteocola *ad 3. j.*

Sandali rossi . an. 3. j.

Acqua pura . 3. xij.

Ms. come sopra.

N. 160.

Ved. N. 21. &c.

N. 161.

℥. Gomma ammoniac pp.

Trementina veneta an.

3. β.

Lombrici terrestri

Cortecce di Melarancie.

an. 3. j.

Sal d'affenzio

Tartaro vitriolato an. 3. β.

Ms. si for. pillole cinque da
ogni dramma da prende-
re per dose.

℥. Estratto di saponaria

di Ginepro an.

3. ij.

Gomma Ammoniac pp.

Oppoponace. an.

gr. xvi.

Zafferano orientale

Mirra pulveriz. an. gr. vii.

Essenza di Millefoglio

di Pimpinella an.

goc. xi.

Ms. si formino Pillole per
una dose.

℥. Massa delle Pillole am-
moniacali del Quercetano.

Rabar. eletto pulverizza-
to an. 3. ij.

Tartaro vitriolato

Sal di marte d'lcigno

Polvere di Brionia an.

3. i.

Estratto di affenzio q. b.

Ms. si formino 48. Pillole

Dose 4. tutti i giorni con
la decozione, che se-
gue.

℥. Radici cinque apertive

3. ii.

Acqua di Fonte . 16. j.

Ms. si faccia Decozione pe-
dosi tre . Ved. N. 219
248. 290.

N. 162.

℥. Massa delle Pill. amm
del Quercet.

Rabarbaro eletto polver
an. 3.

Essenza di Affenzio . q. b.

Ms. da far Pillole per un
dose

℥. Rabarbaro eletto polver
riz. 3.

Elettuario di succo di ro
se. 3. β.

Acqua di radicchio . 3. v.

Ms. per una pozione solu-
tiva . Ved. N. 236.

N. 163.

Ved. N. 151. 161.

N. 164.

Ved. N. 162. 236.

N. 165.

℥. Sal di tartaro solubile
di Affenzio an. 3.

Si prenda ogni mattina co
brodo, ovvero con la se-
guente decozione.

℥. Radice di Asparago
di Rubia de' Tim

tor

di Curcuma. an.

3. ij.

Foglie di Marrobbio

di

di Abrotano. an.

N. 167.

m.ß.

℥. Erba Scabbiosa

Endivia

Cicoria silvestre an.

M. j. ß.

Croco. 3. ß.

Acqua fontana lb. j.

Ms. si faccia decozione, cui s'aggiunga.

Sal d'Assenzio

di Ginestra an. gr. xv.

Ms. si faccia decozione.

℥. Sal d'Agrimonia

Armoniaco

Tartaro vitriolato

di Marte an. 3. ß.

Ms. si fac. Polvere. Dose 3. ß.

N. 166.

℥. Limatura di ferro. 3. iij.

Tartaro crudo polv. 3. j.

Acqua pura. 3. x.

Ms. fa bollire a consistenza di siroppo: poscia aggiungi

Aceto buono. 3. ij.

Fa cuocere a siccità; e mettendo il residuo in un matraccio di vetro, aggiungi

Sommità d'Assenzio

di Centaura mi-

nore

di marrobbio bian-

co an. m. j.

Cortecce di melarancie

polv. di Tamarisco. an.

3. j.

Vin bianco generoso. lb. iij.

Fa digerire per alcuni giorni sopra calde ceneri; passa poi, e spremi; e fiane la Dose 3. j. innanzi pranzo.

Acqua q. b.

Ms. si faccia Decozione, di cui ogni due ore prenda

3. ij.

℥. Radice di Cicoria. 3. i.

Foglie di fumaria. m. ij.

Fiori di rose. m. ij.

Passerina di Cefalonia. 3. ij.

femi d'Anice

di Finocchio an. 3. ij.

Siere di latte q. b.

Ms. si faccia Decozione, della quale ad una libbra, e mezzo aggiungerai.

Siroppo rosato solutivo.

3. ij.

Ms. prenda 3. j. ogni ora fino a sufficiente mossa di ventre.

Ved. N. 210.

N. 168.

℥. Rabarbaro Eletto polver.

3. j.

Sale policresto. 3. ß.

Siroppo di Cicoria col Ra-

barb. 3. j. ß.

Ms. e disciogli in

Acqua di fiori di sambu-

co. 3. iij.

Ms. per una dose. Ved. N. 28.

N. 169.

℥. olio recente di mandole

dolci. 3. iv.

Ved. N. 111. 229. 250. 397.

N. 170.

Ved.

Ved. N. 186. 405.

N. 171.

Ved. N. 42. 217. 230. 237.

414. 415.

N. 172.

℥. Decozi. delle cinque radici aperitive. 3. iiii.

Tartaro vitriolato. 3. ℞.

Tintura d' antimonio. 3. ℞.

Ms.

℥. Decozione amara. 3. vi.

Siroppo di Corteccia di cedro. 3. j.

Elisire di proprietà di Paracelso goc. xxij.

Ms.

℥. Pillole tartaree del Bonzio. 3. j. 3. ℞.

per uso

℥. Estratto di Nasturzio acquatico.

Gomma ammoniac pp.

Sagapeno an. 3. j.

Croco di marte aperitivo gr. viii.

Ms. f. Pillole da prender ogni giorno.

℥. Aloe soccotrino

Gomma Sagapeno

Galbano

Ammoniaco. an.

3. j. ℞.

Diagridio zolforato. 3. ℞.

Croco di marte aperitivo.

3. vi.

Siroppo di assenzio. q. b.

Ms. si facciano pillole, delle quali una dramma farà la dose.

℥. Mas. delle Pill. ammon.

del Querc. gr. xx.

Mercurio dolce. gr. xij.

Estratto di coloquintide.

gr. ij.

Tintura di tartaro q. b.

Ms. f. pillole per una dose

Ved. N. 151. 344.

N. 173.

℥. Semi di Cartamo

Meciocan pulveriz.

35. Semi di Ebulo. an. 3. ij.

Turbit gommoso

Elaterio

Foglie di Laureola

Salgemma. an. 3. j.

Spezie diambra del Me-

sue. 3. ℞.

Zucchero fino. 3. ij. ℞.

Ms. si faccia polvere. Dosi

da 3. ℞. a 3. j. fino

3. ij.

℥. Radice di Rubia de Tint-

tor

Di Enula Cam-

pan

d'Iride

di Ebbio an. 3. ii.

Corteccia di Capperio

di Frassino

di Tamarisco

an. 3. iij.

Foglie di Agrimonia

di Cepelvenere

di Camedrio. an.

m. ℞.

Semi di dauco

di Cartamo

di Petrosellino an.

3. ℞.

Regolizia

Uva passerina. an. 3. v.

Fo-

Foglie di fena 3. j.
 Garofani
 Canella. an. 3. j.
 Acqua, e vin bianco an.
 lb. iv.
 Ms. si fac. Decozione, cui
 aggiungasi, siroppo di ci-
 coria col Rabarb. 3. iv.
 di spina Cervina. 3. iij.
 Ms. Dose 3. x. la mattina.
 2. Succo d'Ireos nostrano
 estratto col vino. 3. iij.
 Manna Eletta. 3. β.
 Acqua di Finocchio. 3. x.
 Ms. si prenda la mattina.
 Ved. 107. 133. 136.
 N. 174.
 Ved. N. 21.
 N. 175.
 2. Sal di Ginefra. 3. β.
 Trocisi Alchechengi
 Millepiedi pulveriz. an.
 3. i.
 Acqua di cannella. 3. j.
 Spirito di Lavanda. 3. ij.
 di sal dolce. goc. xx.
 Ms. per una dose.
 2. Radice di Appio
 di Rubia de' Tin-
 tori. an. 3. β.
 Foglie di Sabina
 di Millefoglio. an.
 pug. j.
 Semi di Dauco
 di Alchechengi an. 3. j.
 Acqua, e vino an. q. b.
 Ms. da far decozione, e del-
 la colatura diasi la Dose
 di 3. viii.
 2. Sal diuretico. 3. ij.
 Lombrici terrestri pp.

Radice di Regolizia. an.
 3. j.
 Balsamo di Copaibe
 goc. xx.
 Ms. si facciano Bocconi, e
 sia la dose di quattro,
 mattina, e sera.
 2. Decozione di Coccole di
 Ginepro 3. vj.
 Spirito di Sal dolce.
 goc. xx.
 Ms. prenda ogni giorno a
 stomaco vuoto. Ved. N.
 17. 118. 150. 253.
 N. 276.
 Ved. N. 9. 299. 333. 336.
 N. 277.
 Ved. N. 151. 172. 219. 248.
 290. 344.
 N. 178.
 Ved. N. 151. 172. 344.
 N. 179.
 Ved. N. 175.
 N. 180.
 Ved. N. 173.
 N. 181.
 2. Foglie di Cicuta
 di Tabacco verde
 an. m. j.
 olio d'ulive. 3. iij.
 Aceto fortissimo 3. v.
 Ms. contuse l'Erbe in mor-
 taj di marmo, si met-
 tano a bollire con l'olio,
 ed aceto a consistenza di
 cataplasma, aggiun-
 do in fine,
 Empiastro d'ammoniaco
 3. ij.
 Si distenda poscia sopra pan-
 no lino ben forte, e s'ap-
 pon-

ponga al ventre.

℥. Unguento mercuriale
3. β.

S'unga l'addomine ogni otto giorni una volta.

℥. Radice di Cucumero silvestre contuso, e macerato nell'aceto squillitico per 24 ore 3. x.

Mele dispumato lb. j. β.

Ms. e fa bollire a consistenza di Cerotto; aggiungendo verso la fine,

Semi di comino sottilmente polv. 3. iv.

Ms. formisi Empiastro da mettere in sul ventre.

℥. Rospi lb. j.
Succo d'ebulo lb. j. β.
Olio di Ulive lb. β.
Cera gialla 3. iij.

Ms. si faccia secondo l'arte Cerotto da apporre all'addomine.

Ved. N. 88. 338.

N. 182.

Ved. N. 21.

N. 183.

℥. Gomma ammoniaca
Sagapeno an. 3. j.

Succino

Mirra

Galanga minore

Acciajo preparato an. 3. ij.

Balsamo del Perù q. b.

Ms. si f. Pillole mediocri; e prendatne, più volte al giorno.

℥. Mirra
Mastice

Scamonea pp. an. 3. β.

Olio di menta goc. iij.

Sapen Veneto 3. ij

Ms. si facciano Pillole con lo estratto di matricaria per una dose.

℥. Sal policresto 3. β.

Cristallo di tartaro 3. v.

Tartaro vitriolato 3. β.

Estratto di asenzio q. b.

Ms. si f. Pillole N. xx., delle quali prenda ogni mattina due, o tre con lo Siero di latte acciaiato.

℥. Sal cattartico Inglese

Cremor di tartaro

Zucchero bianco an. 3. j.

Olio di cedro goc. iv.

Occhi di cancro 3. j.

Ms. si faccia polvere, e dividasi in x i r. parti; e prenda due col siero ogni mattina.

Ved. N. 161. 172. 418. 420.

N. 184.

℥. Estratto di Rabarbaro 3. j.

Corteccia Peruviana 3. β.

Limatura di Acciajo 3. ij.

Mucillaggine di Tragante q. b.

Ms. si formino Pillole di tre grani l'una; e prendane una ogn'ora.

N. 185.

℥. Radice di Genziana

3 di Angelica an. 3. iij.

Erba Bettonica

Afsenzio pontico

Salvia

Er-

- Erba maggiorana an. M. β .
 Fiori di Camomilla
 di Antos an. pug. j.
 Acqua fontana lb . j.
 Ms. facciasì Decozione, alla
 cui colatura aggiungi,
 Siropo di Chermes $\frac{3}{4}$. j.
 Ms. la Dose sarà di $\frac{3}{4}$. viij. due
 volte al giorno.
- \mathcal{L} . Radice di Zedoaria
 di Valeriana fil-
 vestre
 di Peonia an. $\frac{3}{4}$. iij.
 Sommità d'iperico
 di millefoglio an.
 M. j.
- Fiori di Rose
 di Gigli delle con-
 valli an. pug. j.
- Semi di Dauco
 di finocchio an. $\frac{3}{4}$. j.
 Acqua pura lb . j.
 Ms. si fac. decozione, aggiun-
 gendo alla colatura
 Siropo di Trementina $\frac{3}{4}$. j.
 Ms.
- \mathcal{L} . Gomma ammoniaca
 Ambra grigia an. $\frac{3}{4}$. j.
 Canfora gr. iij.
 Radice di contrajerva
 di Genziana an.
 $\frac{3}{4}$. β .
 Cinabro nativo $\frac{3}{4}$. j. β .
 Olio di cannella goc. iv.
 Estratto di Ginepro q. b.
 Ms. si f. Pillole mediocri .
 Dose da mezza dramma
 infino a $\frac{3}{4}$. ij.
- \mathcal{L} . Gomma ammoniaca
 Cinabro d'antimonio an.
 $\frac{3}{4}$. j.
- Radice di angelica
 Zafferano polver. an. $\frac{3}{4}$. ij.
 Estratto di puleggio
 di assenzio an. $\frac{3}{4}$. i.
 Succino bianco pol. $\frac{3}{4}$. ij.
 Olio di menta
 di salvia an. goc. iv
 Ms. si fac. Pillole. Dose $\frac{3}{4}$. β .
 N. 186.
- \mathcal{L} . Massa delle Pill. di cino-
 glossa gr. viij.
- \mathcal{L} Succo di Regolizia $\frac{3}{4}$. ij.
 Siropo Papaverino q. b.
 Ms. si f. Pillole per due
 Dosi.
- \mathcal{L} . Estratto di Cardo santo
 di millefoglio
 Fiori di Camomilla pol.
 an. $\frac{3}{4}$. j.
- Teriaca Veneta
 Succino pp. an. $\frac{3}{4}$. β .
 Zafferano pol. gr. xij.
 Olio di Camomilla go. viij.
 Ms. si f. Pill. mediocri; e
 prendane tre più volte al
 giorno.
- \mathcal{L} . Madriperle preparate
 Occhi di cancro
 Nitro purissimo an. $\frac{3}{4}$. j.
 Succino bianco pp.
 Cinabro nativo an. gr. xij.
 Castoreo di Russia
 Asa fetida an. gr. x.
 Olio destillato di millefo-
 glio
 di Camomilla
 an. gr. vj.
- Filonio Romano q. b.
 Ms. da far Pillole, come
 sopra.

℥. Acqua di fiori di peonia
di Tiglio an. 3. iij.
Estratto di millefoglio
3. ℞.

Liquor di corno di cervo
succinato goc. x.

Ms. per una dose.

℥. Assaferida
Castoreo Ruffico an. gr. viij.
Sal volatile di corno di
cervo gr. v.

DisCORDIO 3. ℞.

Ms. si for. bocconcini; e
prendali con la decozione
infra scritta.

℥. Radice d'Iride Fioren-
tina
di Angelica an.
3 j. ℞.

Acqua fontana 3. vj.

Ms. si fac. decozione; ed al-
la colatura aggiungi

Acqua di Ciriegie nere
3. j.

Spirito volat. di corno cer-
vino goc. xvj.

Siroppo di Papavero 3. ℞.

Ved. N. 405.

N. 187.

Non in ogni Paese se ne ri-
trovano; ed il traspor-
tarle altronde, oltre che
ricercasi tempo, e spesa,
l'esperienza dimostra, che
molto perdono di quel na-
tivo volatile attivo prin-
cipio, per cui si rendono
efficaci. In caso dunque
di necessità si possono, seb-
bene con non ugual profit-
to, sostituire le artefatte.

℥. Acqua fontana purissima
℞. viij.

Sal di marte dolcigno 3. ij.

Siroppo di trementina 3. j.

Ms. Il primo giorno si po-
tranno prescrivere 3. viij.
ed ascendere fino ad una
libbra, o più, coll'accre-
scere di giorno in gior-
no la Dose di due oncie
e così continuare l'uso
loro a beneplacito. Qual-
che volta mi sono servito
con buon effetto in parec-
chi ammalati.

N. 188.

℥. Etiopo minerale 3. j.
Conserva di rose q. b.

Ms. si formino bocconcini
per una volta.

℥. Conserva del Rotario
3. ℞.

Per una dose.

℥. Mercurio dolce gr. ij.
Conserva d'affenzio q. b.

Ms. per una dose.

℥. Mercurio crudo 3. j.
3. ℞.

Si dia o con zucchero, ovve-
ro in qualche uovo d'affor-
bire.

Ved. N. 283. 360.

N. 189.

℥. Etiopo minerale
Radice di Meciocan. an.
3. j.

Conserva di rose q. b.

Ms. da far bocconcino pe-
una dose.

℥. Aloe succotrino
Gomma ammoniac an. 3. ℞.
Mer-

Mercurio dolce 3.ij.
 Diagridio zolforato 3. j.
 Estratto di Elleboro 3. ʒ.
 Ossimele squillitico q. b.
 Ms. si formino Pillole me-
 diocri, delle quali la do-
 se sarà da ʒ. i. a 3 ʒ.
 L. Mercurio dolce 3. ʒ.
 Corno di cervo usso
 Sale alcalico fisso
 Corallina polveriz. an.
 3. j.

Ms. riduci ogni cosa in pol-
 vere, di cui la Dose sa-
 rà 3. ʒ. A' fanciulli dar
 si potranno alcuni grani
 secondo la loro età.

N. 190.

L. Etiopo minerale 3. j.
 Acciajo pp. 3.ʒ.
 Radice di Genziana
 di Curcuma an.
 3. j. ʒ.

Conserva di Assenzio 3. iij.
 Ms. si fac. lattovaro, del
 quale prendasi una dram-
 ma per dose.

. Etiopo minerale 3. iij.
 Radice di Genziana polv.
 3. ʒ.

Semi di Tanaceto
 di Santonica polv.
 an. 3. j.

Conserva di Assenzio q. b.
 Ms. si formino boëconcini,
 de' quali sia la dose mezza
 dramma.

. Coralli polveriz.
 Corteccia dell'albero mo-
 ro an. 3. j.

Rabarbaro polv.

Radice di felice femmina
 Semi di Tanacet. an. 3. ʒ.
 Etiopo minerale 3. ij.
 Ms. si faccia polvere; e la
 dose sarà da mezza dram-
 ma ad una.

N. 191.

ʒ. Foglie di Sena 3. j.

Rabarbaro 3. iij.

Limatura d'Acciajo 3. ʒ.

Sommità d'Assenzio
 di Centaura min.

an. M. ij.

Bacche di Ginepro M. j.

Vin bianco lb. viij.

Ms. facciasi infusione per
 alquanti giorni sopra cal-
 de ceneri. Della colatur-
 ra si prendano 3. ij. secon-
 do che più, o meno pur-
 gherà.

ʒ. Conserva di Ginepro

Spezie d'Iera picra

Mirra an. 3. j.

Diafscordio 3. ij.

Mele bianco q. b.

Ms. si faccia lattovaro. La
 dose sarà da ʒ. ij. a 3. j.

ʒ. Acqua di Ruta 3. v.

Petrolio goc. vi.

Spirito di Vitriolo goc.

viiij.

Corallina maritima 3. ʒ.

Siroppo di fiori di persi-

co 3. ij.

Ms. per una volta.

N. 192.

ʒ. Trementina cotta 3. j.

Masticci

Mirra an. 3. ij.

Mercurio crudo 3. ʒ.

P 2 Ms.

Ms. si formino Supposte di
convenevole grandezza.

℥. Trementina cotta 3 ℥.

Polvere d'Iera picra

Mercurio crudo an. 3 ℥.

Ms. come sopra.

N. 193.

℥. Unguento Dialtea

Coloquintida an. 3 ℥.

Iera picra di Galeno

Bile Taurina an. 3 ℥.

Olio infuso d'Assenzio

3 ℥.

di Nocciolo di Per-

sico goc. x v.

Ms. si faccia unguento se-
condo l'arte, con cui s'un-
ga l'addomine.

℥. Olio Laurino

Unguento Populeo an.

3 ℥.

Trementina 3 ℥.

Mercurio vivo 3 ij.

Olio di Mattoni 3 ℥.

Ms. si faccia unzione come
sopra.

N. 194.

℥. Acqua di gremigna

di Porcellana an.

3 j ℥.

di Acetosa 3 vj.

Spirito di Vètriolo gocc.

vij.

Ms. per due volte.

℥. Acqua di Acetosa 3 vj.

Siroppo d'agro di cedro

3 ℥.

Confezione Giacintina.

3 j.

Polvere contro i Vermi

℥. j.

Ms. per una dose o due se-
condo la età.

℥. Succo di Limoni

Acqua di Ruta capraria

an. 3. ij.

di tutto cedro 3 ij.

Siroppo di Berbero 3 j.

Ms. Ved. N. 8. 43. 153.

155. &c.

N. 195.

℥. Rabarbaro pulver. 3 j.

Fiori di Cassia 3 i.

Acqua di Tormentilla

3 viij.

Ms. si f. pozione.

℥. Manna eletta 3 i.

Polpa di tamarindi 3 iij.

Acqua di Camamilla

3 vii.

Ms. per una dose.

N. 196.

℥. Rabarbaro abbrustolato

3 j.

Dioscordio 3 ℥.

Ms. si f. bocconcini per una
volta.

℥. Radice di Tormentilla

Corno di cervo usto an.

3 ℥.

Teriaca 3 j.

Ms. come sopra.

℥. Massa delle Pillole

Cinoglossa ℥.

Laudano oppiato gr. j.

Olio di Cannella go. j.

espresso di Noce mo-

scada ℥.

Ms. si formino Pillole do-

dici; e prenda una ogn

ora.

N. 197.

di Mercorella an.

℥. Siero di latte caprino
3. x.

Polpa di Tamarindi 3. ℥.

Ms. fa bollire, e cola; ag-

℥. Decozione d'Orzo 3. vj.

di Cicorea

di Scabbiosa

an. 3. ij.

Estratto di Cardo bene-
detto 3. ℥.

Ms. per due prese.

Ved. N. 45.

N. 198.

Ved. N. 195.

N. 199.

℥. Polpa di Tamarindi 3. ℥.

Rabarbaro polver. 3. ij.

Ms. si formino Pillole me-

℥. Rabarbaro polv. 3. j. ℥.

Conserva vecchia di rose

q. b.

Ms. fac. boccone da pren-
dere.

Ved. N. 124. 132. 243. 270.

343.

N. 200.

℥. Rad. di Tormentilla

di Trachena an. 3. j.

Sommità d'Acerosa 3. ℥.

Corteccia di Tamarisco

3. j.

Acqua comune q. b.

Ms. si fac. decozione, del-
la quale prenda 3. ij. di

spesso alla giornata.

℥. Radice di Bistorta

di Tormentilla

an. 3. ij.

Polipodio Quercino 3. iij.

Fiori di Rose

Cassia lignea 3. j.

Acqua comune q. b.

Ms. fa bollire, e cola; ag-

giungendo ad 3. xvi. di

colatura.

Siroppo di Papavero bianco

di Cedogni an. 3. j.

Ms. Dose 3. viij. due volte
al giorno.

℥. Mastici

Terra Lemnia an. 3. ij.

Incenso

Radice di Tormentilla an.

3. j.

Oppio gr. ij.

Trementina q. b.

Ms. si formino Pillole me-
diocri, da prendere la ter-
za parte la mattina.

℥. Coralli rossi 3. j.

Corno di cervo usto

Radice di Tormentilla

Trocisci di Carabe

Semi di Piantaggine

Noce moscada an. 3. ℥.

Terra sigillata

Croco di marte astringen-

te an. 3. ℥.

Ms. fa Polvere, della qua-
le prendasi uno scrupolo
due, e più volte al gior-
no.

Ved. N. 21.

N. 201.

Ved. N. 195.

N. 202.

Ved. N. 126. 140. 353. 426.

35 N. 203.

℥. Dioscordio

P 3

Co-

Coralli rossi
 Corno di cervo usto an.
 3. j.
 Laudano liquido goc. v.
 Acqua di sperma di Rane
 3. ij.
 Ms. per una volta o due.
 Ms. Teriaca
 Filonio Romano an. 3. β.
 Olio di menta
 di Cannella an. goc.
 3. ii. j.
 Corno di cervo usto 3. j.
 Siropo di mirto q. b.
 Ms. si faccia Elettuario,
 di cui due, o tre volte
 al giorno si prendano 3. ij.
 Ved. N. 21. 196.
 N. 204.
 ʒ. Radice di Consolida
 di Bistorta. an.
 3. ii. j.
 Semi di Phlio
 di Cinoglossa
 di Cardo Santo an.
 3. j.
 Gomma Tragante 3. β.
 Fiori di Rose pug. j.
 Acqua fontana lb. j.
 Ms. facciasi decozione, ed
 alla colatura aggrai
 Siropo di mercorella 3. j.
 Ms. dose 3. vi.
 ʒ. Rad. di Formentilla 3. j.
 Sommità d'Iperio
 di Mirto an. m. β.
 Semi di Papavero
 di Cinoglossa an.
 3. j.
 Acqua pura 3. xviii.

Ms. si fac. decozione; e
 prendati come sopra.

N. 205.

ʒ. Diascordio 3. j.
 Corno di cervo usto
 Antimonio diaforetico
 an. ʒ. j.
 Estratto di Cardo santo
 q. bast.
 Ms. si formino Pillolette,
 da prendere la metà la
 mattina, ed il restante la
 sera.

Ved. N. 18. 36.

N. 206.

ʒ. Acqua di Rose
 di Cannella sem-
 plice
 di sperma di Ra-
 ne an. 3. ii. j.

Sangue di Drago 3. β.

Zucchero di Saturno
 gr. viii.

Siropo di Coralli 3. β.

Ms. beva 3. ii. j. due volte al
giorno.

ʒ. Radice di Serpentina
virginiana

Mirra

Incenso an. 3. β.

Sangue di Drago ʒ. j.

Ms. si faccia polvere, e sia
la dose ʒ. R.

ʒ. Estratto di Piantaggine

Noce moscada an. 3. β.

Rabarbaro 3. j.

Ms. si facc. bocconcino, di
cui inghiotta la terza par-
te la mattina.

DI MEDICINA PRATICA. 231

N. 207.

Ved. N. 8. 153. 155. 194.
225. 227. 396.

N. 208.

Ved. N. 28.

N. 209.

℥. Sal di Vitriolo 3. ℥. ,
o 3. j.

Siroppo di Cedro 3. j.

Acqua di menta 3. ij.

Ms. e beva.

℥. Radice d' Ipecacuanna
3. ij. o 3. j.

Per una dose. Ved. N. 7.
40. 154. 382.

N. 210.

℥. Acqua di Cicorea 3. viij.
Offimele 3. j. ℥.

Ms.

℥. Erba Acetosa.

Trifoglio

Saponaria an. M. j.

Acqua pura 3. x.

Ms. si faccia decozione ,
aggiungendo alla cola-
tura.

Siroppo di Codogni

di Berbero an. 3. ℥.

Ms. Qui vanno intese le
Limonate , ed i Siroppi
di Cedro , di Ribes , di
Arancie &c. Vedi anche
N. 167. 197.

N. 211.

Ved. N. 216.

N. 212.

Ved. N. 52. 196.

N. 213.

℥. Fiori di Verbasco

di Melliloto

di Sambuco an. M. j.

Latte recente ℥. j. ℥.

Ms. Bollano ; et epida fatta
la decozione , s' applichi
con spugne alano.

℥. Latte recente 3. viij.

Mucellaggine di semi di
Psilio

di Piantag.

di Codogni an. 3. j.

Rossi d'uova N. i.

Ms. per crestiere.

℥. Latte dolce ℥. j.

Radice di Consolida mag.
3. ℥.

Capi di Papavero bianco
N. ij.

Fa bollire , ed a 3. viij. ag-
giungi ,

Trementina 3. ℥.

Balsamo di Copaibe 3. ij.

di Zolfo anisato
goc. x.

M. per crestiere.

Ved. N. 39. 148. 220. 235.
239.

N. 214.

℥. Trementina q. b.

Si sparga sopra carboni ac-
cesi , e si riceva il fumo
sedendo sopra qualche
scranna forata.

℥. Mirra

Incenso an. 3. j.

Balsamo orientale . 3. ℥.

Trementina . 3. ℥.

Ms. fa come sopra . Ved.

N. 341.

N. 215.

℥. Aloe foccotrino

Mirra

Gomma Galbano . an. 3. j.

P 4 Sale

- Sale di Assenzio gr. xij.
 Olio di menta. goc. iij.
 Siropo di cortecce di cedro q. b.
 Ms. si formino pillole, delle quali metà mattina, ed altra metà la sera.
 ʒ. Radice di Bardana di contrajerva di Genziana an. ʒ. iij.
 Foglie di Rosmarino di Verga aurea. an. pug. j.
 Acqua fontana. ʒ. x.
 Ms. si fac. decozione, ed alla colatura aggiungi Siropo di trementina ʒ. ʒ.
 Ms. prenda una parte la mattina, e l'altra la sera.
 ʒ. Radice di Angelica. d'Iride fiorentina. an. ʒ. j.
 Mirra
 Mastice
 Noce moscada an. ʒ. ʒ.
 Sal di Cardo Benedetto di Assenzio. an. ʒ. j.
 Olio di menta. goc. ij.
 Estratto di nasturzio acquatico. q. b.
 Ms. si formino Pillole mediocri. Dose ʒ. ʒ.
 Ved. N. 13. 54.
 N. 216.
 ʒ. Rabarbaro eletto polveriz. ʒ. j.
 Aloe succotrino. ʒ. ʒ.
 Olio di menta goc. iij.
 Conserva di assenzio q. b.
 Ms. si formino pillole da prendere in una volta.
- ʒ. Aloe epatico
 Diagridio zolforato. an. gr. viij.
 Rabarbaro polveriz. ʒ. j.
 Conserva di Assenzio. q. b.
 Ms. si formino Pillole come sopra.
 N. 217.
 ʒ. Estratto di Camedrio di Beccabunga. an. ʒ. j.
 Chinchina
 Cortecce di Melarancie polv. an. ʒ. iv.
 Mastici polv. xij.
 olio destillato di Cedro. goc. vj.
 Ms. si formino Pillole per tre dosi.
 Ved. N. 42. 171. 230. 237. 414. 415.
 N. 218.
 ʒ. Storace
 Bengivì
 ʒ. Ladano
 Trementina. an. ʒ. ij.
 Radice d'Iride fiorentina
 Visco quercino
 Mastici. an. ʒ. j. ʒ.
 Estratto di Coclearia. q. b.
 Ms. si formi Cataplasma da distendere sopra qualche pezza di tela forte, e da applicare allo stomaco.
 ʒ. Olio espresso di noce moscada ʒ. j. ʒ. destillato di Assenzio. ʒ. j.
 Ms. disciogli, ed ungi il ventre.
 N. 219.
 ʒ. Gomma ammoniac sciolta

ta nell'Acetosquillitico 3. j.
 Aloe succotrino. 3. ʒ.
 Bengivi
 Mirra. an. 3. ij.
 Croco orientale 3. j.
 Fiori di sal armoniaco.

3. ij. ʒ.

Ms. si formino Pillole. Dose.
 da ʒ. ʒ. ad una dramma.
 ʒ. Gomma d Ellera

Ammoniaca

Galbano an. 3. ʒ.

Croco di marte apertivo
 Rabarbaro eletto polveriz-
 zato. ʒ. j.

Estratto di nasturcio acqua-
 tico. q. b.

Ms. si facciano Pillole, delle
 quali prenda la metà per
 Dose.

ʒ. Etiopo minerale. 3. ij.
 Zucchero bianco
 Cannella perfetta. an. 3. ʒ.
 Estratto di Beccabunga q. b.

Ms. si formino pillole, del-
 le quali prenda la quarta
 parte per Dose.

ʒ. Radice di Brionia
 di Rubia an. 3. ij.
 Salsaperiglia 3. j.

Semi di Rusco
 di Finocchio. an.
 3. j. ʒ.

Acqua pura. 3. x.

Ms. si faccia Decozione ;
 discioglie: nella colatura.
 Ossimele squilitico. 3. j.

Ms. La dose sarà di 3. viii.

ʒ. Radice di Filice
 di Scrofularia. an.
 3. ij.

Acqua pura. 3. viii.

Ms. si facc. decozione. Ved.
 N. 161. 248. 290.

N. 220.

ʒ. Olio di Sapone. 3. ʒ.

Canfora. 3. ʒ.

Ms. con questo s' unga il
 ventre.

ʒ. Cerotto di ammoniaco
 di Ladano

di Rane con doppio
 mercurio. an. 3. ʒ.

Olio di capperi q. b.

Ms. si faccia Empiastro da
 apporre al basso Ven-
 tre.

N. 221.

Ved. N. 42. 171. 217. 230.
 237. 414. 415.

N. 222.

Ved. N. 218. 267. 274. 275.
 301. 313. 347.

N. 223.

ʒ. Acqua di menta

di Cannella an. 3. j.

ʒ. Siropo Papaverino. 3. ʒ.
 Laudano liquido goc. xij.

Ms.

ʒ. Diafcondio.

Teriaca an. 3. ʒ.

Acqua di Gigli delle con-
 valli

di Ciriegie nere

di Papavero an. 3. j.

Ms.

ʒ. Teriaca Veneta 3. j.

ʒ. Massa delle Pillole di Ci-
 noglossa gr. xv.

N. 224.

Ved. N. 52.

N. 225.

N. 225.

℥. Radice di Trifoglio acetoso 3. β.

Foglie d' Acetosa M. j.

Orzo 3. β.

Acqua comune q. b.

Ms. si fac. decozione, di cui alla colatura aggiungi.

44 Succo d' Acetosa recente 3. j.

Rob di Ribes

Siroppo di melagrane an. 3. j.

Ms. beva un'oncia di spesso al giorno

℥. Acqua del succo di melissa di Buglos. an. 3. ij.

Siero di latte destillato 3. v.

Diascordio. 3. β.

Nitro purissimo 3. ij.

Siroppo d' agro di cedro 3. β.

Ms.

℥. Acqua semplice di Melissa, e di menta an. 3. ij. di Porcellana 3. ij.

di cannella spiritosa 3. iij.

Spirito di Zolfo per campana goc. xij.

Confezione di Giacinto coll'oppio 3. j.

Ms. per due Dosi.

Ved. N. 8. 43. 153. 155. 194. 227. 396.

N. 226.

℥. Polpa di Tamarindi 3. β.

di Prugne acidette 3. ij. β.

53 Foglie di Radicchio M. j.

Radice di Scorzonera 3. ij.

Acqua comune q. b.

Ms. si faccia Decozione, di cui a libbre due di colatura aggiungi.

Sale policresto 3. β.

Siroppo di cicorea col Rabarbaro 3. ij. β.

Ms. prenda 3. j. ogni ora.

℥. Siero di latte 3. viii.

Siroppo di Rabarbaro 3. j.

Sale policresto 3. j.

Ms. per una dose.

℥. Siero di latte.

Decozione d'orzo an. 3. iv.

Sal. prunella.

Policresto an. 3. j.

Polpa di Susine 3. ij.

di Tamarindi 3. j.

Olio di Gigli bianchi 3. j.

Ms. per crestiero.

N. 227.

℥. Acqua di Acetosa

di Tutto cedro an. 3. ij.

Teriaca veneta 3. β.

Polvere di cascarilla 3. j.

Siroppo di papavero q. b.

Ms. si faccia pozione per due dosi.

℥. Acqua di tutto cedro di Fiori d'Arancie

d'Acetosa an. 3. ij.

di cannella spirit. 3. iij.

Laudano liquido d'Elmonzio goc. xj.

Ms. per due volte. Ved.

N. 223.

N. 228.

℥. Conserva di Rose 3. β.

33 Diascordio 3. j.

Corteccie di Arancie

Radice d'angelica

di

di Zedoaria

N. 231.

di Genziana an. 3. β.

Vedi N. 39. 148. 213. 235.
239. 320.

Laudano liquido goc. xv.

N. 232.

Ms. si formi lattovaro, di
cui prenda mezza dramma
due volte al giorno.

Vedi N. 4. 213. 279. 317. 330.

Ved. N. 42. 171. 217. 230.
237. 414. 415.

N. 233.

N. 229.

Vedi N. 52.

℥. Olio di mandole dolci
3. v.

N. 234.

Vedi N. 45.

Laudano liquido goc. viii.
Brodo di pollo non sal-
to 3. vj.

N. 235.

℥. Radice d'altea 3. j. β.

Foglie di malva

Fiori di melliloto an. M. j.

Acqua d'orzo q. b.

Ms.

Ms. fa bollire; ed alla co-
latura aggiungi.℥. Decozione di Fiori di
Camamilla 3. viii.

Elettuario Cattolic 3. j.

Olio di gigli bianchi

Olio rosato.

di Viole an. 3. j.

di Gigli bianchi an. 3. β.

Filonio Romano 3. ij.

Ms. per crestiére.

Ms. si faccia crestiére. Ved.
N. 111. 169. 250. 397.

℥. Brodo di Pollo 3. viii.

N. 230.

Zucchero rosso 3. j.

Sal gemma 3. ij.

℥. Tintura di Chermes
go. xij.

Ms. come sopra.

℥. Decozione ammolliente
3. x.

Acqua di menta

Acqua benedetta 3. v.

di melissa an. 3. ij.

Ms. Ved. N. 213.

Ms.

N. 236.

℥. Acqua di Cannella 3. β.

℥. Aloe lucido 3. β.

di menta

Laudano oppiato gr. ij.

di Piantaggine.

Diagridio. gr. vj.

di Fiori d'Arancie

Ms. si formino Pillole vij.
da prendere quattro, tre
volte al giorno.

an. 3. j.

Elisire di proprietà di Pa-
racello goc. xv.

℥. Aloe succorrino gr. xv.

Ms.

Diagridio gr. viii.

℥. Zucchero fino 3. ij.

Rabarbaro 3. j.

Olio distillato di Assenzio
di Camamilla an. goc. iij.

Siroppo rosato solutivo q. b.

Ms. Ved. N. 228.

Ms. si facciano bocconcini
da prendere.

Ve-

Vedi N. 162.

N. 237.

℥. Calamo aromatico ℥. j.

Galanga ℥. iij.

Giallume di corteccia di
cedro ℥. iij.

Cannella eletta

Semi d'anici

di Finocchio an. ℥. iij.

Coccole di Ginepro ℥. ℞.

Vin bianco lb. iv.

Ms. si faccia Infusione sopra
le calde ceneri, e dige-
stione per alcuni giorni;
poscia si destilli in bagno
maria. Dose ℥. j. premessi
gli evacuanti. Ved. N. 228.

N. 238.

℥. Empiastro di Taccomaco

q. b. si distenda sopra pez-
za di lino forte, e s'appli-
chi al ventre. Ved. N. 218.

N. 239.

℥. Radice di Malva

di Altea an. ℥. j.

Foglie di Parietaria m. j.

Fiori di Camamilla

di Verbasco an. m. ℞.

Acqua di Fonte q. b.

Ms. Si faccia Decozione, e
ad ℥. viii. di Colatura
aggiungerai,

Zuccherò rosso ℥. j.

Sal policresto ℥. iij.

Ms. per Crestiero

℥. Nitro puro ℥. ij.

Mele rosato ℥. j.

Siero di latte recente ℥. xij.

Ms. per crestiero

℥. Decozione d'Orzo ℥. x.

Unguento Dialtea ℥. j.

Rosso d'uovo N. j.

Ms. Per crestiere. V. N. 39.

148. 213. 220. 235.

N. 240.

Ved. N. 28.

N. 241.

Vedi N. 8. 43. 153. 155. 194.

225. 227. 396.

N. 242.

℥. Radice di Altea

di Parietaria an.

℥. j.

Foglie di Malva

di Parietaria an. m. j.

Fiori di Camamilla m. ℞.

Semi di anice

di comino

Coccole di Ginepro contu-
se an. ℥. iij.

Acqua di fonte q. b.

M. si faccia Decozione; e ad
℥. x. di colatura aggiungi.

Siroppo rosato solutivo ℥. j.

Ms. per crestiero.

℥. Foglie di Malva

di Parietaria an. m. j.

Fiori di Camamilla

di Millefoglio an. m. ℞.

Semi di cedro

di Finocchio an. ℥. ij.

Acqua fontana q. b.

Ms. si faccia decozione; ed
alla colatura aggiungerai,
Sal gemma ℥. ij.

Olio di Camamilla ℥. j.

Ms. per crestiere.

N. 243.

℥. Rabbarbaro ℥. j.

Aloe ℥. j.

Olio di cedro

di Anice an. goc. iij.

Estrat-

Estratto di Bacche di Ginepro q. b.

Ms. si facciano bocconcini da prendere in una volta.

Ved. N. 124.

N. 244.

℥. Olio di mandole dolci ℥. v.
Siroppo rosato solutivo ℥. j.
Decozione di camamilla,
e di semi di finocchio ℥. x.

Ms. prenda

℥. Radice di contrajerva
di scorzonera an. 3. ij.

Foglie di Abrotano

d' Assenzio an. m. ℥.

Semi d' Appio

d' Agnocatto

d' Anice an. 3. j.

Acqua limpida. ℥. x.

Ms. si faccia Decozione

℥. Radice d' Angelica
di Galanga minore an. 3. iij.

Erba Maggiorana

Abrotano

Menta an. M. j.

Semi di nasturzio acquatico
di Ruta

di Comino

Cannella fina an. 3. ij.

Vin bianco generoso ℥. iv.

Ms. si faccia infusione per
alcuni giorni sopra ceneri
calde. finalmente premi-
si fortemente, e si coli;
sia la dose di ℥. j.

℥. Radice d' Angelica polv.
3 ℥.

Castoreo di Russia ʒ. ij.

Gomma Oppopanaco 3 j.

Croco orientale ʒ. j.

Olio destillato di Ginepro
d' Anice an. goc. iv.

Estratto di coccole di Gi-
nepro q. b.

Ms. si formino Pillole medio-
cri. Dos. 3 ℥.

Alle Donne gravide non con-
vengono sì fatti carmina-
tivi; perchè potrebbero
promovere l'aborto. L'olio
di mandole dolci esibito
a piccole Dosi basterà per
queste.

N. 245.

Vedi N. 52.

N. 246.

℥. Conserva d' Assenzio
di Corteccie di Cedro
di Coclearia an. 3. j.

Noce moscada 3. ℥.

Teriaca 3. iij.

Polvere d' Aro composta
3 ij.

Siroppo di melerancie q. b.

Ms. si faccia conserva da
prendere due dramme due
volte al giorno.

℥. Erba Nasturzio acquatico
Coclearia

Beccabunga

Trifoglio an. M. ℥.

Radice di Tarassaco

di Rafano rusticano an.
3. j.

Acqua Cemune q. b.

Ms. si faccia Decozione da
prendere 3 iij ogni mat-
tina.

℥. Siero di latte depurato
3 xij.

Assenzio M. ℥.

Bac-

- Bacche di Ginepro ʒ. iij.
 Zafferano ʒ. j.
 Ms. si faccia leggiera Decozione; e prendasi la colatura mattina, e sera.
24. Radice d'Imperatoria
 d'Angelica an. ʒ. j.
 Erba Abrotano
 Coclearia
 Assenzio
 Sommità d'Abete an. m. j.
 Acqua fontana lb. ij.
 Ms. si faccia Decozione da prendere ʒ. iij. tre volte al giorno.
24. Salsaperiglia
 Legno Sassafrasso
 Radice di Celidonia mag.
 an. ʒ. ij.
 Erba Coclearia
 Saponaria an. m. j.
 Corteccie di melarancie
 amare
 Coccole di Ginepro an. ʒ. j.
 Acqua limpida lb. ij.
 Ms. si faccia Decozione da prendere come sopra.
24. Storace liquido ʒ. j.
 Petrolio ʒ. j.
 Olio di Sabbina goc. xx.
 Ms. per untare le macchie scorbutiche.
24. Melrosato ʒ. j.
 Succo espresso di Coclearia ʒ. ʒ.
 Noce Moscada ʒ. j. ʒ.
 Olio di Nocemoscada espresso ʒ. j.
 Ms. per astergere le corrose gingive de' scorbutici.
24. Tintura di Lacca ʒ. ij.
- Spirito di Coclearia ʒ. iij.
 Olio di mirra per deliquio ʒ. j.
 Ms. come sopra.
 N. 247.
14. Erba Fumaria
 Acetosa
 Frisoglio acquatico
 an. M. j.
 Siero di latte lb. iij.
 Ms. si faccia Decozione da prender ʒ. viii. la mattina.
24. Radice d'Acetosa
 di Felice
 di Polipodio an. ʒ. ij.
 Erba Acetosa
 Agrimonia
 Lingua cervina an. M. j.
 Acqua fontana lb. ij.
 Ms. si faccia decozione; e prendane come sopra.
24. Radice di celidonia
 di Lapazio an. ʒ. ʒ.
 Foglie di Cicorea
 di Fumaria an. M. j.
 Corteccia di Tamarisco ʒ. j.
 Limoni acidi tagliati in fettuccie N. ij.
 Acqua fontana lb. ij. ʒ.
 Ms. come sopra.
 N. 248.
24. Radice d'Appio
 d'Asparago
 di Rubbia an. ʒ. ij.
 Foglie di Sabbina
 di Matricaria
 di Puleggio an. pug. j.
 Semi di dauco ʒ. j.
 Brodo di Colombi ʒ. xvi.
 Ms. f.

Ms. f. decozione in vaso ben chiuso; e sia la dose di 3. viii. la mattina per molti giorni.

℥. Radice di Genziana
di Curcuma an.
3. ij.

Erba Assenzio
Centaura minore
an. m. j.

Bacche di Ginepro 3. β.
Semi di Cardamomo 3. j.
Limatura d'acciajo 3. j.
Vin bianco generoso lb. iij.

Ms. f. infusione per qualche giorno sopra calde ceneri; alla colatura aggiungerai

Spirito di Sal armoniaco
Elisire di proprietà di Paracelso an. 3. j.

Ms. prenda 3. j. due volte al giorno.

Ved. 161. 219. 290.

℥. Gomma Ammoniaca nell'Aceto squillitico disciolta 3. j.

Estratto d'Aloe
di Rabarbaro an.
3. ij.

Cristallo di Tartaro 3. j.

Mirra

Croco an. 3. β.

Massice

Bengivi

Sal di Frassino

d'Assenzio an. 3. j.

Ossimele squillitico q. b.

Ms. si for. Pillole. Dos. 3. β.
con interposte purgazioni due volte la settimana.

℥. Radice di Aristologia
di Petrosellino
di Rubbia an. 3. j.

Erba Agrimonia
Centaura minore an.
m. j.

Acqua fontana lb. iij.

Ms. si faccia decozione, di cui a libbre due di colatura aggiungi,

Siroppo di Capelvenere 3. iij.

Tartaro tartarizzato 3. iij.

Ms. prenda 3. viii. tutti li giorni di mattina.

℥. Decoz. delle cinque Radici aperitive 3. vj.

Tartaro vitriolato 3. β.

Tintura d'antimonio acre
goc. xx.

Ms.

℥. Farina di Fava
di Lupino an.
3. iij.

Acqua di calcina

Vino generoso an. q. b.

Cuoci a consistenza di empiastro, aggiungendo

Ossimele squillitico 3. iij.

Ms. forma cataplasma da mettere alla parte affetta.

Ved. N. 95. 105.

N. 249.

℥. Acqua di Cerasse nere
di fiori di Acazia
di Papavero erratico an. 3. iij.

Spirito di Nitro dolce
goc. xx.

Siroppo di Papavero erratico 3. β.

Ms. per due dosi.

℥. Som.

℥. Sommità di millefoglio

N. 252.

Fiori di Camamilla

Ved. N. 39. 148. 213. 235.
239. 320.

Semi di Psilio

N. 253.

di Papavero an. 3. ℥.

℥. Radice d'Altea

Acqua fontana q.b.

Foglie di Malva

Ms. si faccia decozione; e

di Madriviole

ad una libbra di colatura
aggiungi,

di Branca orina
an. m. ℥.

Nitro purissimo 3. ℥.

Acqua fontana 3. x.

Siroppo di Papavero 3. j.

Ms. si fac. decozione, ag-
giungendo alla colatura.

Ms.

Madriperle prepar. coll'a-
cido di cedro 3. ℥.

℥. Acqua di Gigli convalli
di Papavero an.
3. iij.

Nitro 3. ij.

Laudano liquido del Side-
nham goc. xvj.

Ms.

Ms. prenda in due volte.

℥. Acqua di Cerfoglio

Ved. N. 52.

di Petrosellino
an. 3. iv.

N. 250.

℥. Olio di mandole dolci

Tartaro vitriolato 3. j.

3. iv.

Ossimele 3. j.

Prenda col brodo di pollo.

Ms. prenda ogni ora alcuni
cucchiai di questa mistu-
ra.

℥. Erba Isopo

Tossilag. an. m. j.

℥. Foglie di Finocchio

Fiori di Papavero errati-
co pug. ij.

di Petrosellino

Capi di Papavero bianco

di Saffifraga an.
m. j.

℥. j.

Radice di Bardana

Siero di Latte depurato
℥. j.

di Regolizia an.

Ms. si f. infusione, discio-
gliendo nella colatura,

3. ij.

Acqua comune 3. xxxv.

Siroppo delle cinque ra-
dici

Ms. fa bollire in vaso chiuso
per mezz'ora. Della co-
latura beva 3. ij. di spesso

di Trementina

al giorno.

an. 3. ℥.

Ved. N. 111. 169. 229. 397.

Ms. prenda 3. vi. per dose.

N. 251.

℥. Verga aurea

Ved. N. 22. 100. 294.

Sommità di millefoglio
an. m. ℥.

Acqua 3. x.

Ms.

- Ms. si fac. decozione, di
cui prenda 3. vii. per dose
- ℥. Erba Petrosellino
Veronica
Millefoglio an. m. j.
Acqua, e Vin bianco an.
3. viii.
- Ms. si fac. decozione, di
cui come sopra.
Ved. N. 17. 118. 150. 175.
N. 254.
- ℥. Olio di mandole dolci 3. j.
Rossi d'uova N. j.
- Ms. e disciogli in
Acqua di Petrosellino
Vino di Reno an. 3. ij.
Zucchero 3. v.
- Ms. dose metà per volta.
- ℥. Trementina 3. β.
Semi di finocchio
Regolizia polv. an. 3. j. β.
Rossi d'uova 3. j.
- Ms. Riduci ogni cosa a len-
to fuoco a massa Pillola-
re. Dose 3. j. una volta al
giorno.
- ℥. Gomma ammoniac 3. j.
Balsamo del Perù
di Copaibe an.
3. β.
Rossi d'uova N. i.
- Ms. ed aggiungi,
Rabarbaro eletto polv.
Mirra polv.
Semi d'Agnocasto pulver.
an. 3. β.
Sal policresto 3. j.
- Ms. forma Lattovaro, di cui
prenda 3. ij. due volte al
giorno.
Ved. N. 91. 116. 136. 280.
- N. 255.
- ℥. Radice d'Aristolog: ro-
tonda 3. β.
- 37 Foglie d'Agrimonia
35 di Scabbiosa
Fiori d'Iperico an. m. j.
Acqua fontana lb. ij.
- Ms. cuoci alla consumazio-
ne d'una terza parte; alla
colatura aggiungi
Siroppo di Trementina
di Rose secche an.
3. β.
- Ms. Dose 3. viii.
- ℥. Mirra
Incenso
Carabe an. 3. j.
Balsamo Innocenziano .
goc. x.
- Ms. si formino Pillole. Do-
se da 3. j. a 3. β.
Ved. N. 284. 411.
N. 256.
- ℥. Fiori di Cassia 3. ij.
Semi di finocchio pol. 3. .
Siero di latte depurato 3. x.
- Ms.
- ℥. Semi quattro freddi mag.
3. β.
Mandole dolci N. v.
Semi di Papavero bianco
di Agnocasto
di Canapa an. 3. ij.
Acqua di Buglossa
di Cicorea an. 3. v.
- Ms. si fac. Emulsione, cui
s'aggiunga
Nitro purissimo 3. β.
Siroppo di more 3. β.
- Ms.
- ℥. Gomma Arabica 3. β.
- Q
- Ac-

- Acqua di Orzo lb. j. N. 263.
 Cuoci a soluzione della Gom- Ved. N. 52.
 ma; fa polcia emulsione N. 264.
 con sufficiente quantità di Ved. N. 250. 256. 257.
 semi freddi; e addolcisci- N. 265.
 la con 3. ij. di siroppo Dia- 24. Radice d'Aristologia ro-
 moron. tonda 3. ʒ.
 Ved. N. 250. 257. Sommità d'Iperico
 N. 257. d' Affenzio an.
 24. Acqua di Lattuca m. ʒ.
 di Nenufar
 di Borrana
 di Porcellana an.
 3. ij.
 Siroppo d'Altea 3. j.
 Nitro puro 3. ʒ.
 Ms. e prenda.
 24. Radice di Malva
 di Verbasco an.
 3. v.
 Semi di Codogno
 di Psilio an. 3. ʒ.
 di Papavero bianco
 3. ij.
 Foglie di Cicorea
 di Porcellana an.
 m. ʒ.
 Ms. f. decozione; e nella
 colatura disciogli,
 Siroppo di Papavero 3. ʒ.
 M. Ved. il N. antecedente.
 N. 258.
 Ved. N. 24.
 N. 259.
 Ved. N. 255.
 N. 260.
 Ved. N. 186. 191.
 N. 261.
 Vedi N. 250.
 N. 262.
 Ved. N. 45.
- Acqua pura 3. xij.
 Fatta decozione, aggiungi
 alla colatura
 Essenza di mirra 3. ʒ.
 Ms. per ingettare.
 24. Trementina 3. j.
 Balsamo del Perù 3. ʒ.
 Rosso d'uovo q. b.
 Incenso polver. gr. xvij.
 Ms. esattamente mescolati
 che sieno, s'allunghino
 con
 Acqua di Piantaggine 3. vj.
 Ms. come sopra.
 N. 266.
 24. Bolarmenico
 Sangue di Drago an. ʒ. j.
 Diascordio 3. j.
 Ms. si faccia bocconcino da
 prendere una porzione la
 mattina, e l'altra la sera.
 24. Acqua di sperma di rane
 di Tormentilla.
 an. 3. iij.
 35. Teriaca
 Coralli rossi an. 3. ʒ.
 Laudano liquido gr. xvi.
 Siroppo di Papavero bian-
 co 3. vj.
 Ms. da prendere uno cuc-
 chiajo ogni sera.
 Ved.

Ved. N. 2.1.

N. 267.

℥. Radice di calamo aroma-
tico
di Tormentilla
di Genziana an.
3. ℥.

Foglie di Assenzio
di Maggiorana an.
m. ℥.

Bacche di Ginepro
di Mercorella
di Cipresso an. 3. j.

Fiori di Rose secche
di Melagrano an.
m. ℥.

Acqua, e Vino rosso an.
℥. iiij.

Ms. si fac. decozione, nella
colatura disciogli

Sal comune
d'Alume an. 3. j.

Si fomenti con una spugna
l'Addomine, ed il Perineo.

℥. Cortecce di Frassino
di Tamarisco
an. 3. ij.
di Melagrano
3. j.

Sommità di Ginepro
di Cipresso an. m. j.

Vin rosso generoso ℥. iiij.

Ms. fa bollire fino alla con-
sumazione della terza par-
te; e serva di fomento.

Ved. N. 301.

N. 268.

℥. Gomma Arabica

Tragante

Polvere di cascarilla an.
3. j. ℥.

Mirra

Incenso polv. an. 3. ℥.

Zucchero 3. j.

M. si faccia polvere, di cui
la dose sarà d'una dramma
due volte al giorno.

Ved. N. 21.

N. 269.

Ved. N. 257.

N. 270.

℥. Massa delle Pillole Be-
cheriane 3. ℥. o 3. j.

Ved. N. 129. 132. 199. 243.
343.

N. 271.

℥. Mandole dolci N. viij.

Semi quattro freddi mag.
di canapa an. 3. ℥.

Acqua destillata di Pian-
tag. 3. x.

Ms. si fac. Emulsione, alla
quale aggiungi

Siroppo di trementina 3. ℥.

Ved. N. 46. 143. 278. 387.

N. 272.

℥. Vischio Quercino

Radice di Salsaperiglia an.
3. ij.

39 Foglie di Piantaggine.
pug. i.

43 Bacche di Ginepro 3. ij.

Antimonio crudo polv. ed
in pezza rinchiuso 3. ij.

Acqua fontana 3. xij.

Ms. si faccia Decotto, di cui
prenda 3. v. due volte al
giorno. Ved. N. 24.

N. 273.

℥. Radice di Bistorta

35 di Tormentilla
an. 3. ij.

Q. Po

- Polipodio Quercino \mathfrak{z} . β .
 Fiori di rose damaschine
 di melagrano. an. p. j.
 Cannella \mathfrak{z} . j.
 Acqua comune q. b.
 Cuoci, e ad \mathfrak{z} . xvj. di colatura aggiungi
 Siroppo di Papavero \mathfrak{z} . j.
 di cotogno \mathfrak{z} . vj.
 Ms. si faccia Decotto, del quale beva \mathfrak{z} . ij. frequentemente. Ved. N. 21.
 N. 274.
 Ved. N. 267. 301.
 N. 275.
 24. Cerotto di sperma di rana \mathfrak{z} . i.
 30. Sal di Saturno.
 Allume usto an. \mathfrak{z} . ij.
 Canfora
 Balsamo Peruviano an. \mathfrak{z} . β .
 Ms.
 N. 276.
 24. Foglie di Parietaria di Viole di Nenufar an. m. j.
 Acqua comune q. b.
 Ms. si faccia leggiera Decozione; aggiungendo alla colatura.
 Sal prunella \mathfrak{z} . β :
 Ms. beva in copia.
 24. Radice d'Altea di Radicchio di Bardana a. \mathfrak{z} . j.
 Foglie di malva di viole an. m. j.
 Acqua fontana \mathfrak{z} . xxv.
 Ms. si faccia Decozione, aggiungendo alla colatura Nitro purissimo \mathfrak{z} . j.
- Prenda abbondantemente.
 Ved. N. 45.
 N. 277.
 24. Fiori di Cassia di fresco estratta \mathfrak{z} . ij.
 Mercurio dolce gr. xvj.
 Siero di latte depurato \mathfrak{z} . viij.
 Ms. si faccia pozione per una dose.
 24. Manna eletta di Calabria \mathfrak{z} . ij.
 Mercurio dolce gr. xvj.
 Acqua di cicorea \mathfrak{z} . v.
 Ms. come sopra.
 24. Fiori di Cassia \mathfrak{z} . ij.
 Rabarbaro pol. \mathfrak{z} . β .
 Mercurio dolce gr. x.
 Nitro
 Cannella an. \mathfrak{z} . j.
 Ms. si formino bocconcini da prendere in una volta.
 N. 278.
 24. Semi quattro freddi mag. \mathfrak{z} . β .
 di Papavero bianco di canapa
 d'Agnocasto an. \mathfrak{z} . ij.
 Mandole dolci N. viij.
 Acqua di Malva \mathfrak{z} . viij.
 Ms. si faccia Emulsione, alla quale aggiungerai,
 Nitro puro
 Trementina sciolta col rosso d'uovo an. \mathfrak{z} . β .
 Siroppo di capelvenere \mathfrak{z} . ij.
 Ms. Ved. N. 46. 143 271. 387.
 N. 279.
 24. Decozione de' fiori di Sambuco, e Camomilla an. q. b.
 Con

Con delle spugne s'applichi alle parti.

℥. Decozione de' fiori di Verbasco, di Sambuco, e di Rose an. q. b.

Come sopra. Ved. N. 4. 213. 317. 330.

N. 280.

℥. Trementina Veneta 3. ij. Rabarbaro polv. 3. j. β. Mercurio dolce 3. β.

Ms. si formino Pillole da dividere in otto parti delle quali una parte sia la dose per otto giorni almeno ogni mattina.

℥. Regolizia pulver. 3. ij. Trementina 3. j.

Balsamo di Copaibe 3. j.

Succino bianco polv.

Occhi di cancri pol.

Semi di finocchio an. 3. ij.

Rossi d'uova N. ij.

Ms. si faccia nel fuoco un addensamento delle materie; sicchè la massa ridur si possa in Pillole. Da ogni dramma si formino N. x. da prendere ogni giorno.

℥. Trementina cotta Polvere di Regolizia an. 3. j.

Ms. si formino Pillole come sopra.

Ved. N. 91. 116. 136. 254. N. 281.

℥. Digestivo comune 3. j. Mele 3. β.

Spirito di Vino 3. β.

Acqua d'Orzo 3. vj.

Ms. Da fare delle iniezioni nell'uretra con gli appropriati schizzatoj.

℥. Radice d'Aristologia rotunda 3. j.

Orzo pug. ij.

Foglie di Piantaggine m. j.

Cuoci in sufficiente quantità d'acqua; alla colatura aggiungi

Mel rosato 3. ij.

Ms.

N. 282.

℥. Unguento mercuriale consueto 3. j. β.

℥. Manteca Rotariana 3. ij.

N. 283.

Ved. N. 180. 188. 360.

N. 284.

℥. Succino bianco polv.

Coralli rossi pp.

℥. Osso di seppia pol. an. 3. j.

℥. Balsamo di Copaibe goc. viij.

Siroppo di mercorella q. b.

Ms. si formino Pillole per due dosi.

℥. Ragia di Legno santo

Balsamo copaibe an. 3. j.

Trementina Veneta

Succino bianco

Masticci an. 3. ij.

Ms. si formino Pillole da prendere in dieci giorni con qualche emulsione.

Ved. N. 255. 411.

N. 285.

℥. Osso di seppia 3. j.

Coralli rossi

Succino bianco pp. an. 3. j.

Spezie di Giacinto

Q 3 Cora

Corteccia di Cascarilla

an. 3. j. β.

Ms. si faccia polvere, di cui la dose farà di 3. j. mattina, e sera.

2℥. Gomma di Guajaco 3. ij.

Succo di Regolizia 3. j.

Coralli rossi

Madriperle pp. an. 3. j. β.

Mercurio dolce 3. ij.

Terra di Vitriolo dolce

Gomma Arabica an. 3. β.

Ms. si f. pillole; e sia la dose di mezza dramma.

2℥. Mercurio dolce

Succino bianco usto an.

3. ij.

Croco di Marte astringente

Gomma Tragante

Balsamo peruviano duro

Estratto d'Iperico an. 3. iv.

Trementina cotta 3. j.

Regolizia polv. q. b.

Ms. si formino bocconcini, de' quali la dose farà di 3. ij. ogni giorno.

2℥. Radice di Tormentilla

3. j.

Foglie di piantaggine m. j.

Fiori di rose m. β.

Acqua pura 3. x.

Ms. si faccia decozione forte; ed alla colatura aggiungerai

Acqua di calcina 3. iv.

Sal di Saturno 3. j. β.

Mercurio dolce 3. ij.

Ms. per iniezione.

2℥. Acqua di piantaggine

di Sperma di rane

di Calcina secon-

da an. 3. v.

Litargirio

Biacca an. 3. j.

Canfora pol. 3. j.

M. come sopra.

N. 286.

2℥. Siero di latte depurato

3. x.

Cremor di Tartaro 3. j.

Ms. Ved. N. 131. 197. 225.

N. 287.

2℥. Manna eletta 3. ij.

Polpa di Tamarindi 3. β.

Siero di latte 3. viii.

Ms. per una dose.

Ved. N. 28.

N. 288.

2℥. Fiori di Verbasco

di Rose

di Camamilla an.

3. j.

Latte dolce q. b.

Ms. cuoci a consistenza di cataplasma, cui aggiungi Rosso d'uovo N. j.

Ms.

2℥. Radice di Malva 3. j.

Foglie di Parietaria

Fiori di Sambuco

di Jusquiamo

di Melliloto

di Papavero an. pug. j.

Acqua comune q. b.

Ms. fa bollire in vaso chiuso; ed alla colatura aggiungi

Aceto di Sambuco.

Rosato an. 3. j.

Spirito di vino 3. ij.

Ms. per fomento.

2℥. Un-

- ℥. Unguento pòpuleo
Olio espresso di semi di Jus-
quiamo an. 3. ij.
Sal di Saturno 3. j.
Oppio gr. ii. j.
Ms. forma unguento.
- ℥. Spermaceti.
Olio di camamilla an. 3. j.
Canfora gr. vj.
Croco orientale polv. gr. x.
Ms. forma unguento.
- ℥. Burro infuso. 3. i.
Vitriolo bianco gr. x.
Ms.
℥. Trementina cotta 3. i.
Mastici.
Mirra an. 3. j. β.
Ms. si formino supposte di
proporzionata grandezza
per le interne Emorroidi.
Vedi N. 340.
N. 289.
- ℥. Succo di Piantaggine.
Olio violato an. 3. iv.
Ms.
℥. Acqua de' fiori di sam-
buc
di Rose an. 3. ij.
Succo espresso di sempre-
vivo 3. β.
Bianco d'uovo N. j.
Ms.
N. 290.
- ℥. Gomma ammoniac
Aloe foccotrino an. 3. ij.
Tartaro vitriolato.
Mirra.
Acciajo pp. an. 3. j.
Balsamo peruviano q. b.
Ms. si facciano Pillole me-
diocri da prendere due,
o tre, mattina, e sera.
Vedi N. 151. 161. 219. 248.
N. 291.
- ℥. Acqua di Piantaggine.
3. x.
Succo d'Ipocistide 3. ij.
Ms. ed applica con pezze,
o spugne.
- ℥. Foglie di Melagrano
di mercorella an. m. j.
Balauſti
Rose secche an. 3. j.
Acqua acciajata lb j. β.
Ms. si faccia decozione da
usare come sopra. Vedi
N. 48.
N. 292.
- ℥. Fongo di Malta polver.
3. j.
Conserva di Rose q. b.
Ms. Vedi. N. 21.
N. 293.
- ℥. Acqua di Ruta.
di Melissa an. 3. i. β.
Sal volatile olioſo 3. ij.
Diascordio 3. j.
Laudano liquido goc. x.
Ms. prenda uno cucchajo
ogni ora.
Ved. N. 52. 110.
N. 294.
- ℥. Dialtea 3. ij.
℥. Foglie di malva
di Parietaria an. m. j.
Fiori di Verbasco
di Camamilla an. m. β.
Acqua fontana q. b.
Ms. si faccia decozione, in
cui s'immergano pezze o
spugne; e così inzuppate
s'appongano alla region
dell'

dell' utero , ed al pu-
dendo .

Vedi N. 4. 213. 279. 317. 330.
N. 295.

Vedi N. 185.
N. 296.

℥. Radice di Petrosellino
di Rubia an. 3. β.

Foglie di matricaria
di Puleggio an. pug. j.

Semi di Dauco . 3. j.
Ms. si cuocino col brodo di
colombo ; e prenda 3. vj.
per più giorni la mattina.

℥. Radice di Gramigna
di Rusco

Ceci rosse an. 3. β.

Semi di Bardana .
di Finocchio an. 3. ij.

Acqua fontana q. b.

Ms. si faccia Decotto , e
beva della colatura 3. ij.
ogni ora.

℥. Borrace minerale 3. β.

Croco polv. 3. β.

Succo di puleggio q. b.

Ms. si faccia bocconcino ,
di cui prenda ogni sera
la metà , se i contrasegni
dell' imminente mestrua
escrezione sieno presenti.

℥. Acciajo preparato col
zolfo 3. ij.

Radice d' Aristologia ro-
tonda .

di Genziana an. 3. j. β.

Mirra polv.

Polvere d' Aro compos.

Sal d' Assenzio .

di Borrace an. 3. j.

Cannella

Corteccia Vinterana an.
3. β.

Zucchero fino 3. β.

Ms. si faccia polvere sotti-
lissima ; e divisa in parti
14. siane una per dose ogni
giorno . Vedi N. 298. 309.

N. 297.

℥. Acciajo preparato 3. j. β.

35 Radice di Rubia
di Genziana
di Curcuma an. 3. ij.

Sommità d' Assenzio
di Centaur. minore
an. m. j.

Bacche di Ginepro 3. β.

Semi di Finocchio 3. j.

Vin bianco lb. iij.

Ms. si faccia infusione , e
digestione sopra calde ce-
neri per alcuni giorni ,
Alla colatura ed espressio-
ne aggiungerai .

Spirito di Sal armoniaco

Elisire di proprietà an. 3. ij.

Ms. La Dose d' 3. ij. due
volte al giorno .

℥. Conserva d' Assenzio 3. ij.

Etiopo minerale 3. v.

Acciajo pp. 3. iij.

Radice di Genziana

d' Aro

d' Aristologia

di Brionia an. 3. j.

Siroppo di matricaria q. b.

Ms. facciasì Lattovaro da
prendere una dramma due
volte al giorno .

Ved. N. 21.

N. 298.

℥. Sapon veneto 3. iij.

Spi-

Spirito di vino q. b.
Ms. pesta, e riduci in pasta; poscia aggiungi.
Radice d'Aro polv. 3. j.
Arsa fetida 3. β.
Ms. si formino Pillole di grani tre cadauna; e prendane una ogni ora. Ved.
N. 296. 309.

N. 299.

24. Calomelano Riveriano
3. j.

24. Ragia di Gialappa gr. v.
Tartaro vitriolato gr. iij.
Ms. si faccia polvere per una dose.

Ved. N. 9. 16. 333. 336.
N. 300.

24. Radice di Tormentilla
di Trachena an. 3. ij.
Foglie di Piantaggine m. j.
Acqua di fonte lb. iij.
Ms. si faccia Decozione; e della colatura prenda 3. iij. tre volte al giorno.

24. Conserva di rose vecchia
3. j. β.
Succino bianco pp.
Terra sigillata.
Coralli rossi pp. an. 3. j.
Margherite pp. 3. β.
Siroppo di mirto q. b.

Ms. si formi Lattovaro, di cui prenda una dramma più volte al giorno.

24. Bolarmenico
Noce moscada.
Coralli rossi an. 3. j. β.
Allume pulveriz. gr. xx.
Ms. si faccia polvere da dividere in sei parti, e

prendane una due volte al giorno.

24. Croco di marte astringente

Bolarmenico.

Mastici.

Spezie de'tre sandali an. 3. j.

Conserva di Rose q. b.

Ms. si f. Elettuario. Dose 3. j. due volte al giorno
Ved. N. 21.

N. 301.

24. Unguento della Contessa q. b. S'unga il ventre fino al Bellico.

24. Bistorta.

Tormentilla.

Trachena.

Cortecce di melagrani an. 3. β.

Foglie di Piantaggine m. j.
Coccole di Cipresso
Balauisti

Sommacchi an. 3. j.

Vin rosso lb. iij.

Ms. fa bollire ogni cosa insieme; e adopera la Colatura per fomentare la regione del pube. Ved.
267.

N. 302.

24. Massa delle Pillole Becheriane 3. j.
per una Dose. Ved. N. 129.
133. 199. 243. 270. 343.

N. 303.

24. Radice d'Angelica
di Zedoaria

Cannella ottima pulver.
Incenso

Ter-

Terra sigillata an. ʒ. ʒ.
 Olio di cannella goc. v.
 Mucellaggine di Tragan-
 te q. b.

Ms. si formino Pillole di grani-
 tre, e prenda due, o quat-
 tro più volte al giorno.

Vedi N. 21.

N. 304.

24. Decozione d'orzo ʒ. xvj.
 Mele di Spagna ʒ. ij.

Ms. Vedi N. 281.

N. 305.

Vedi N. 48. 291.

N. 306.

Vedi N. 21.

N. 307.

Vedi N. 24.

N. 308.

24. Olio di Cannella goc. iij.
 Zucchero bianco ʒ. j.

35. Ms. e prenda in un bicchie-
 rino di Vin di Cipro.

24. Confezione di Chermes
 ʒ. ʒ.

Perle preparate. ʒ. j.

Acqua di melissa semplice
 di Cannella spiritosa
 an. ʒ. j.

Ms. Ved. N. 394. 395. 400.
 401. 402. 410.

N. 309.

24. Radice d' Appio
 di Rubia an. ʒ. ij.

Foglie di matricaria.
 di melissa an. pug. j.

Semi di Dauco. ʒ. ʒ.
 Ms. fa bollire nel brodo, e
 prenda la colatura.

24. Borrace.

Castoreo.

Croco an. ʒ. j.

Acqua di Cannella spirit.
 ʒ. j.

Di melissa ʒ. iij.

Ms. di questa mistura pren-
 da uno, o due cucchiai
 di spesso.

24. Sal armoniaco.

Tartaro solubile.

Borrace venet. an. ʒ. j.

Acqua di matricaria ʒ. iv.

Siroppo delle cinque ra-
 dici ʒ. j.

Ms. come sopra. Vedi N.
 296. 298.

N. 310.

24. Radice d' Altea

di Malva an. ʒ. j.

Foglie di Verbasco
 da Parietaria

di Madriviole an. m. j.

Fiori di Camamilla m. ʒ.

Acqua pura q. b.

Ms. si faccia Decotto per
 fomento.

N. 311.

Vedi N. 52.

N. 312.

24. Della Decozione del N.
 310. q. b.

Vedi N. 95.

N. 313.

24. Radice di Tormentilla
 pol. ʒ. j. ʒ.

Incenso

Mastice.

Sandali tutti an. ʒ. j.

Fiori di Rose rosse.

Bolarmenico

Sangue di Drago an. ʒ. ij.

Cera gialla q. b.

Ms. si

Ms. si faccia secondo l'arte
unguento da ungere i lom-
bi.

℥. Unguento della Contes-
sa q. b.

Come sopra. Vedi N. 218.

267. 274. 275. 301. 347.

N. 314.

℥. Magistero de' coralli

Avorio polv.

Chermes pol. an. 3. j

Madriperle pp.

Mastice an. 3. β.

Ms. si faccia polvere, di
cui la Dose sia 3. j. in
qualche acqua cordiale

℥. Conserva di Rose vec-
chia 3. j.

Coralli rossi pp.

Madriperle

Corteccia di Melarancie
an. 3. j.

Gomma d'Acazia gr xxv.

Ms. si faccia Lattovaro, e
sia la Dose 3. j. due vol-
te cadaun giorno. Vedi
N. 21.

N. 315.

Vedi N. 71. 110. 293.

N. 316.

℥. Semi d'Anice

di Dauco cretico

Mirra

Cannella polv. an. 3. β.

Ms. si faccia polvere, e si
divida in due parti dan-
dosi una per dose in un
cucchajo di vin bianco,
se non ci sarà febbre, o
di brodo, se la febbre ci
fosse.

℥. Semi di Dauco

Cannella acuta polv. an.
3. β.

Mirra

Croco an. gr. x.

Laudano Nepentes gr. j.

Ms. si faccia polvere, come
sopra.

℥. Semi di Dauco polv.

Cinnamomo acuto pol. an.
3. β.

Noce moscada

Croco orientale polv. an.
gr. xv.

Zucchero bianco 3. j.

Ms. si faccia come sopra

N. 317.

℥. Radice di Malva

d'Altea an. 3. j.

Fiori di camamilla

di Verbasco an. M. j.

Semi di lino acciaccati
di Fieno greco an. 3. ij.

Acqua comune q. b.

Ms. fa bollire, e la bolli-
tura serva per far fomen-
ta. Vedi N. 4. 74. 145.

330.

N. 318.

℥. Unguento Dialtea 3. ij.

Canfora 3. j.

Ms.

℥. Olio di Gigli bianchi

di camamilla an.
3. j.

Canfora 3. β.

Ms. Sciogli, e adopera per
untare.

Vedi N. 144. 347.

N. 319.

℥. Decozione d'Orzo 3. x.

Ac-

- Acqua di Scabbiosa
di Sperma di Rane
an. 3. iij.
- Mele 3. j.
- Nitro purissimo 3. j. Ms.
- ℥. Siero di latte Dolce 3. x.
- Nitro purificato 3. j.
- M.
- N. 320.
- ℥. Siero di latte 3. xv.
- Nitro purissimo 3. ij.
- Mele rosato 3. j.
- Ms. per creffiero.
- ℥. Decozione d'orzo 3. x.
- Unguento Dialtea 3. j.
- Rosso d'uovo N. j.
- Nitro 3. j.
- Ms. per creffiero. Vedi N.
39. 148. 213. 235. 239.
- N. 321.
- ℥. Radice di Scabbiosa
di Radicchio
di Scorzonera an.
3. ij.
- Acqua fontana lb. ij.
- Ms. si faccia Decozione, ed
espressione forte; aggiun-
gendo alla colatura
- Mele ottimo 3. j.
- Nitro purissimo 3. j.
- Stibio diaforetico gr. xv.
- ℥. Radice di Scabbiosa
di Regolizia an.
3. j.
- Orzo 3. iij.
- Acqua fontana lb. iij.
- Ms. si face Decozione, ag-
giungendo alla colatura.
- Siroppo d'agro di cedro
3. j.
- Nitro purissimo 3. j.
- Sapone veneto 3. ʒ.
- Ms.
- ℥. Acqua di Cardo santo
de' Fiori di sambuco
de' Fiori d' Arancie
an. 3. ij.
- Aceto destillato go. xvi.
- Ms. Vedi N. 45.
- N. 222.
- ℥. Radice di contrajerva
polv.
di Serpentaria Vir-
giniana
- Antimonio diaforetico an.
3. j.
- Canfora gr. vii.
- Ms. si fac. polvere, di cui
la Dose sarà ʒ. j.
- ℥. Antimonio Diaforetico
Nitro depurato an. 3. ʒ.
- Canfora gr. viii.
- Ms. come sopra.
- N. 323.
- ℥. Gomma di legno santo
Etiopo minerale an. ʒ. j.
- Conserva di Sambuco 3. ʒ.
- Ms. si faccia bocconcino per
dose.
- ℥. Radice d'Iva.
- Sapon veneto.
- ℥. Succino bianco polv.
Diaforetico minerale an.
3. ij.
- Estratto di Scabbiosa q. b.
- Ms. si formino Pillole. Do-
se da mezza dramma ad
una, una volta al giorno.
- Vedi N. 36.
- N. 324.
- ℥. Legno santo
Sassafrasso
Cor-

- Corteccia di legno santo
 an. 3. j. ʒ.
 Radice di Regolizia 3. j.
 Semi di Coriandoli 3. j.
 Ms. cuoci in acqua pura
 quanto basta; e sia la do-
 se di 3. viii.
- ʒ. Legno santo
 Sassafrasso an. 3. iij.
 Radice di Salsaperiglia
 di China
 di Regolizia an. 3. ʒ.
 Semi di finocchio 3. ij.
 Acqua pura ʒ. vj.
 Ms. facciasi Decozione, del-
 la cui colatura bevagior-
 nalmente
- ʒ. Legno santo. 3. ʒ.
 Radice di Radicchio
 di Scabbiosa
 di Pimpinella an. 3. vi.
 Acqua fontana pura ʒ. j. ʒ.
 Ms. si fac. Decozione; e
 prendane come sopra.
 Vedi N. 24.
 N. 325.
- ʒ. Unguento Dialtea 3. ij.
 Olio di Trementina 3. ʒ.
 Ms. s'ungano le parti ad-
 dolorate.
 ʒ. Olio d'uliva
 Spirito di Sal armoniaco
 an. 3. j.
 Ms. come sopra. Vedi N.
 348.
 N. 326.
- ʒ. Radice d'Aristologia
 di Brionia an. 3. ij.
 Foglie di Sabina
 di matricaria an. M. j.
 Fiori di Camamilla pug. ij.
- Semi di Finocchio 3. ʒ.
 Acqua fontana q. b.
 Ms. si faccia primamente
 infusione calda, e dige-
 stione, e poi Decozione;
 e della colatura s'adope-
 ri quanto basta per far fo-
 menta.
- ʒ. Farina d'Orzo
 di Lupini
 di Segala an. 3. ij.
 Semi di comino polv. 3. ʒ.
 Acqua comune q. b.
 Ms. cuoci a consistenza di
 panata, aggiungendole
 Olio di Lombrici terre-
 stri 3. j. ʒ.
 Ms. si faccia Cataplasma.
 N. 327.
- Vedi N. 39. 148. 235. 320.
 N. 328.
- ʒ. Cremor di Tartaro 3. vj.
 per una dose.
- ʒ. Sal prunella
 Policresto an. 3. j. ʒ.
 ʒ. Rob di Sambuco 3. iv.
 Acqua di Sambuco q. b.
 Ms. per una dose. Ved. N. 28.
 N. 329.
- Vedi N. 45.
 N. 330.
- ʒ. Radice di Malva
 d'Altea
 di Verbasco an.
 3. j. ʒ.
 Foglie di Verbasco
 di semprevivo an. m. j.
 Fiori di Sambuco
 di Viole mammele
 an. M. j.
 Semi di lino 3. j. ʒ.
 Ac-

Acqua comune lb. iv.

Ms. si fac. decozione per fomento.

N. 331.

℥. Radice di Bardana
di Canna mon-
tana
d'Agrimonia an.
3. iij.

Corno di cervo raspato
3. ij.

Erba Veronica
Bettonica an. m. i.

Acqua fontana q. b.

Ms. si fac. decozione, di cui
prenda 3. viij. due volte al
giorno.

℥. Della decozione sopra-
detta 3. vi.

Nitro stibiato 3. ss.

Siroppo di Fumarja 3. i.

Ms. Ved. N. 24.

N. 332.

℥. Gomma ammoniaca 3. j.

Sapon Veneto 3. iij.

Trementina cotta 3. ss.

M. si formino pillole cia-
cheduna di grahi tre da
prendere quattro due vol-
te al giorno.

℥. Radice d'Iva pulver.

Antimonio diaforetico

Lombrici terrestri pp. an.
3. .

Iride Fiorentina pol. 3. j.

Ms. si faccia polvere da di-
videre in quattro parti ;
e prenda una ogni giorno
di mattino.

Ved. N. 13. 15. 23. 323.

N. 333.

℥. Ermodattili polv. 3. j.

Mercurio dolce gr. x.

Cannella pol. 3. j.

Conserva di rose q. b.

Ms. si facciano boconcini
da prendere.

Ms. Ermodattili pol.

Aloe succotrino

Diagridio zolforato an.
3. ss.

Zenzovero 3. j.

Conserva di viole q. b.

Ms. si formino Pillole, del-
le quali la dose sarà di
3. j. o di 3. j. ss.

N. 334.

℥. Midolla di pan bianco
lb. ss.

Latte dolce q. b.

Ms. cuoci a consistenza di
panata, cui aggiungerai
Mucellaggine di semi di
li no 3. ss.

Fiori di camamilla polv.
di melliloto an. 3. j.

Zafferano polv. 3. j.

Ms. applica tepidetto alla
parte.

N. 335.

℥. Legno santo

Gineprino

Sassafrasso

Radice di China

di Salsapariglia
an. 3. ij.

Acqua pura lb. v.

Ms. si lascino prima in in-
fusione le predette spezie
per lo spazio di 24. ore,
e poscia si mettano a bol-
lire

lire facendone forte decozione in vaso ben sigillato; della colatura si diano 3. v. due volte al giorno.

Ved. N. 36.

N. 336.

℥. Foglie di Sena mondata polv.

Radice di Gialappa

Ermodattili pol. an. 3. j.

Diagridio 3. β.

Zucchero fino 3. ij.

Olio di Cannella goc. iij.

Ms. si faccia polvere, di cui prenda 3. j.

℥. Aloe epatico 3. β.

Ermodattili bianchi pol.

Diagridio an. 3. j.

Mercurio dolce 3. j.

Mele rosato q. b.

Ms. si formino pillole, Dose 3. j. da prendere con l'acqua d'Iva artetica.

℥. Resina di Gialappa 3. j.

Estratto Cattolico 3. j.

Zucchero fino 3. β.

Ms. si formino pillole xxiv. delle quali prenda la mattina a digiuno sei, e replichi ogni giorno, se le forze comporteranno.

℥. Resina di Gialappa 3. iv.

Mercurio dolce 3. β.

Zucchero 3. β.

Ms. si formin pillole; e facciali uso come sopra.

Ved. N. 9. 16. 299. 333.

N. 337.

℥. Polpa di Colloquintida 3. j.

Crusca m. j.

Vin bianco lb. j. β.

Ms. cuoci a consumazione d'una terza parte; e della colatura ne farai creftiere.

℥. Foglie di Malva

di Parietaria

di Origano

di Ruta an. m. j.

Semi di Cartamo 3. j. m.

di Finocchio 3. iij.

Agarico bianco legato in pezza 3. ij.

Acqua pura q. b.

Ms. si faccia decozione, e ad una libra di colatura disciogli.

Jera pietra di Galeno 3. β.

Olio di Ruta 3. j.

Ms. per creftiere.

Vedi N. 2.

N. 338.

℥. Pece 3. iv.

Trementina 3. β.

Mastici 3. iij.

Zolfo polver. 3. β.

Ms. distendi sopra pelle, ed applica alla parte.

℥. Pece

Cera an. 3. j.

Incenso

Semi di Colofonia. an.

3. iij.

Euforbio

Gomma ammoniaca

Opopanace

Sagapeno

Ladano an. 3. β.

Ms. forma Sparadrappo, ed applica.

℥. Suc-

℥. Succo espresso di Ebbio
℥. j.

Olio di Camamilla ℥. vj.

Ms. fa bollire alla consumazione del fugo; di poi aggiungi

Aceto acre ℥. iij.

Cera q. b.

Ms. si faccia unguento.

N. 339.

℥. Corteccia di Legno santo

Legno Sassafrasso an. ℥. j.

Radice d'Ireos

di Salsapariglia.
an. ℥. ℞.

Erba Lavanda

Maggiorana an. pug. j.

Acqua fontana, e Vino
an. q. b.

Ms. si faccia decozione; e della colatura beva ℥. iv. spesso infra giorno.

Vedi N. 335.

N. 340.

℥. Foglie, e Radici di Verbascio recente m. j.

Farina di Vena Italica
an. ℥. iij.

Latte recente

Acqua stillata di fiori di Sambuco an. q. b.

M. si faccia cataplasma da mettere alla parte affetta, e da replicare ne' bisogni.

Ved. N. 334.

N. 341.

℥. Bengivi
Incenso

Mirra

Gemma d'olivo an. ℥. ij.

Ms. da spargere sopra carboni accesi per far suffumigio.

℥. Mira

Succino

Incenso

Storace an. q. b.

Ms. come sopra.

N. 342.

℥. Foglie di Felice ℥. ij.

Erba Salvia

Maggiorana

Timo

Melissa

Rosmarino

Millefoglio an. m. iij.

Fiori di Rose

di Sambuco

di Trifoglio odoroso

di Tiglio an. ℥. iv.

Ms. si pestino grossamente, e mescolati con doppio più di paglia fina, s'adoprino per empierre, e formare de' Materassi.

N. 343.

℥. Rabarbaro eletto polv. ℥. j.

Occhi di granchio gr. x.

Cinabro nativo gr. vj.

Cannella q. b.

Ms. si faccia polvere per una dose.

N. 344.

℥. Ente di Venere gr. ij.
o gr. iij.

Conserva di Berrana q. b.

Ms. si faccia pillola, che prenderassi ogni giorno per lo spazio di due, o tre mesi; ed è specifico, e sperimentato rimedio.

℥. Gom-

24. Gomma ammoniac

Mirra polv.

Maltice pulver. an. 3. j.

Olio di sassafrasso goc. v.

Balsamo del Perù q. b.

Ms. si formino pillole mediocri da prendere due, o tre volte al giorno.

24. Limatura di Marte 3. j.

Aceto squillitico 3. x.

Zucchero 3. ii.

Ms. si facciano bollire leggermente in Caraffa a collo lungo per 24. ore.

Il licore feltrato si conservi in vaso ben chiuso.

Si diano goccioline sei ogni giorno due volte in un bicchiere di Vino di Cipro, o Canaria.

Ved. N. 151. 172.

N. 345.

Ved. N. 246. ma la dose vuol essere di gran lunga minore per riguardo dell'età, e delle forze de' pazienti.

N. 346.

24. Conserva de' fiori di Borraggine

di Buglossa an. 3. β.

Noce moscada

Teriaca an. 3. i. β.

Confezione alchermes 3. j.

Ms. si fac. conserva, e prenda tre volte al giorno la quantità d'una Noce moscada.

Ved. N. 228.

N. 347.

24. Unguento Dialtea 3. j.

Olio espresso di Noce mo-

scada 3. β.

destillato d'Asse zio

goc. x.

Ms. Vedi il numero seguente.

N. 348.

24. Cera gialla

Trementina an. 3. j.

Incenso 3. ij.

Gomma Elemi

Storace an. 3. iij.

Succo di millefoglio

di Bettonica an. 3. β.

Olio Rosato q. b.

Ms. si faccia unguento.

N. 349.

24. Foglie di Sena 3. iij.

Rabarbaro eletto pulver.

3. j. β.

53

Sal di Tartaro 3. β.

Acqua di Radicchio q. b.

Ms. si faccia infusione di

12. ore; e la mattina ad

3. vi. di colatura aggiungi.

Manna di Calabria

Siroppo rosato solutivo.

an. 3. β.

Ms. Sia per una dose.

24. Manna di Calabria 3. ii.

Tartaro crudo polv. 3. iij.

Decozione ammolliente

q. b.

Ms. si faccia pozione.

24. Manna di Calabria 3. ij.

Foglie di Sena 3. ii.

Limoni tagliati in fettuc-

ci N. j.

Acqua di fonte 3. viij.

Ms. si faccia infusione per una notte; la mattina si

R

spre-

sprema, ed esibiscasi la
colatura fredda.

N. 350.

℥. Legno Guajaco

Sassafrasso

Gineprino an. 3. j.

Salsapariglia 3. ij.

Corno di cervo rasp.

Avorio rasp. an. 3. β.

Antimonio crudo legato
in pezza 3. iij.

Acqua ℥b. iv.

Ms. come sopra.

Ved. N. 24.

N. 351.

℥. Mercurio dolcificato 3. j.

Refina di Gialappa gr. v.

Tartaro vitriolato gr. vij.

Ms. si faccia polvere per una
dose.

℥. Fiori di Cassia 3. j. β.

Mercurio dolce gr. xvi.

Cannella fina pulver. gr.
xviij.

Acqua di menta semplice
3. vj.

Ms. per una dose.

N. 352.

℥. Radice di Canna montana
di China

di Smilace an. 3. β.

Foglie di Cicorea

di Fumaria an. m. β.

Vipera scuojata N. j.

Acqua 3. xij.

Ms. si faccia secondo l'Arte
circolato da prendere ogni
mattina.

℥. Vipera scuojata, e pesta
N. j.

Erba saponaria

Scabbiosa

Agrimonia an. m. β.

Acqua pura 3. viij.

Ms. come sopra.

N. 353.

℥. Polvere viperina 3. ij.

Fiori di zolfo gr. xvi.

Antimonio diaforetico

Occhi di cancro an. 3. β.

Ms. si faccia polvere, di
cui la dose sarà di mezza
dramma ogni mattina.

℥. Antimonio crudo polv.
gr. x.

Madriperle pp. gr. viij.

Ms. si faccia polvere da
prendere tutti i giorni.

℥. Tartaro vitriolato

Corno di cervo pp. an. 3. j.

Lombrici terrestri pp. 3. j.

Fiori di zolfo 3. β.

Estratto di Cardo santo
q. b.

Ms. f. pillole, e prendane
sei ogni mattina.

Ved. N. 323. 332.

N. 354.

℥. Zolfo dorato d'antimo-
nio gr. iij.

℥. Estratto di scabbiosa q. b.

Ms. forma Pillole due da
prendere in una dose.

℥. Tartaro vitriolato

Occhi di cancro pp. an. 3. β.

Regolo d'Antimonio me-
dicinale gr. iij.

Mercurio dolce gr. vj.

Conserva di Rose q. b.

Ms. si facciano bocconcini
per una volta.

Se bisognerà usare per mol-
ti

ti giorni il sopradetto Zolfo dorato d' Antimonio , converrà prenderlo alla dose di mezzo grano , o di uno grano con qualche estratto diaforetico ; e non esporli liberamente all' aria aperta , massimamente se umida fosse , e fredda .

N. 355.

℥. Polpa delle radici di Lapazio
d'Elenio an. 3 j.

Burro recente 3 j. ℥.

Fiori di Zolfo 3. ℥.

M. s. si faccia unguento per la Rogna .

℥. Foglie fresche di Tabacco
di Piantaggine
an. m. j.

Acqua pura q. b.

M. s. fa bollire , e poscia premi fortemente , aggiungendo alla colatura

Mercurio precipitato bianco

Allume usto an. 3. ℥.

Sal di Saturno

Fiori di Zolfo an. 3. iij.

Acqua di Piantaggine .
3 viij.

M. s. Bollano insieme ; e con questa mistura bagna , e lava le bollicelle molte volte al giorno .

℥. Mercurio dolce 3. j. ℥.

Antimonio diaforetico

Sal di Saturno an. 3. j.

Burro ben lavato ℥. j.

M. s. forma manteca .

℥. Unguento rosato 3. ij.

Fiori di Zolfo 3. ℥.

Sal nitro 3. j.

Mercurio vivo

Mirra pulverizz. an. 3. ij.

M. s. forma unguento .

N. 356.

Sono queste la Cicorea , la Lattuca ; la Fumaria , il Sonco , l' Agrimonia , e cotali altre .

N. 357.

Ved. N. 349.

N. 358.

Ved. N. 350.

N. 359.

Ved. N. 353.

N. 360.

℥. Occhi di cancro pp.

Antimonio diaforetico .
an. 3. j.

Mercurio dolce 3. ℥.

Etiopo minerale 3. ij.

M. s. prenda uno 3. se sia in età adulta . Ne' Fanciulli la dose sarà di cinque , o sei grani .

℥. Fiori di Zolfo gr. vj.

di Sal armoniaco

Occhi di cancro pulveriz.
an. 3. ℥.

Antimonio diaforetico .
3. j.

Mercurio dolce 3. j.

M. s. si faccia polvere . La dose sarà di mezza dramma . Ved. N. 354.

N. 361.

℥. Sal prunella 3. j.

Fiori di Zolfo 3. ℥.

Sal di Saturno 3. j. ℥.

R. 2 Olio

Olio di Rape q. b.
 Ms. si faccia unguento.
 ℥. Olio Laurino 3. j. β.
 Unguento di Bettonica
 Mercurio dolce an. 3. β.
 Olio di Tartaro per deli-
 quio goc. vj.
 di maggiorana goc. x.
 Ms. Ved. N. 355.
 N. 362.
 ℥. Manna eletta 3. iij.
 Siero di latte 3. x.
 Succo di Limoni q. b.
 Ms. per una dose
 ℥. Sal cattartico amaro 3. j.
 Tartaro vitriolato
 3. ij.
 Olio di menta goc. ij.
 Siero depurato 3. xj.
 Ms. Ved. N. 28.
 N. 363.
 ℥. Allume 3. j.
 Acqua di piantaggine 3. j.
 Ms. si lavi di spesso la parte.
 ℥. Sal di Saturno 3. j.
 Acqua di piantaggine
 di Rose an. 3. β.
 Ms. come sopra.
 ℥. Acqua di piantaggine
 di Fiori di Sambu-
 co an. 3. iv.
 Sal di Saturno 3. β.
 Canfora 9. j.
 Lapid. calaminare 3. j.
 Ms. come sopra.
 ℥. Radice di Lapazio 3. ij.
 Farina di Fave
 Zolfo vivo an. 3. β.
 Borrace
 Canfora an. 3. iij.
 Succo di piantaggine 3. j. β.

Grasso porcino q. b.
 Ms. si formi unguento.
 N. 364.
 Ved. N. 138. 356.
 N. 365.
 Ved. N. 360.
 N. 366.
 ℥. Lente
 Melliloto
 Piantaggine
 Nenufar
 Fiori di Sambuco an. m. ij.
 Acqua comune q. b.
 Ms. fa bollire, e ad 3. xx. di
 colatura aggiungi
 Aceto rosato 3. ij.
 Nitro 3. ij.
 Ms. per lavanda.
 ℥. Acqua rosa
 di Piantaggine
 di Buglossa
 di Lattuca
 d'Acetosa an. 3. iij.
 Aceto rosato ottimo 3. ij.
 Spirito di Vino Teriacale
 3. j.
 Ms. Ved. N. 363.
 N. 367.
 Ved. N. 138. 356.
 N. 368.
 Ved. N. 366.
 N. 369.
 Ved. N. 323. 332. 353.
 N. 370.
 Ved. N. 351.
 N. 371.
 Ved. N. 355.
 N. 372.
 ℥. Cretabianca polv.
 Allume an. 3. j.
 Pietra Ematita 3. β.

Tuzia \mathfrak{D} . ij.

Ms. Riduci ogni cosa in polvere, con cui cuoprirai la parte, soprapponendo una pezza calda.

\mathcal{L} . Pietra Ematita \mathfrak{D} . β .
Vitriolo bianco usto gr. xvi.

Mirra gr. v.

Zucchero bianco \mathfrak{D} . j.

Ms. come sopra.

\mathcal{L} . Terra sigillata

Sal di Saturno

Fiori di rose rosse polveriz. an. \mathfrak{z} . ij.

Ms. come sopra.

N. 373.

\mathcal{L} . Fiori di rose rosse

Coccole di mirtella secche

Tuzia an. \mathfrak{z} . j.

Aceto rosato \mathfrak{z} . ij.

Acqua de' fiori di Sambuco \mathfrak{z} . iiij.

Ms. apponi alla parte, e replica.

\mathcal{L} . Rob di Sambuco q. b.

Canfora pochi grani.

Ms. distendi sopra pezza di lino fina applica alla parte.

\mathcal{L} . Teriaca q. b.

Sal d'assenzio polv. \mathfrak{z} . β .

Ms. come sopra.

N. 374.

Vedi N. 28.

N. 375.

\mathcal{L} . Olio di cortecce di Cedro, e d'Arancie di Canella an. goc. iiij.
Zucchero fino \mathfrak{z} . vj.

Ms. forma Oliozucchero, al quale unirai.

Rob di Sambuco

di Ginepro an. \mathfrak{z} . β .

Spirito di Sal dolce β . j.

Acqua di tutto cedro

de' Fiori d'Arancie

di Cannella semplice

an. \mathfrak{z} . ij.

di menta \mathfrak{z} . x.

Ms. prenda un' oncia ogni

ora

\mathcal{L} . Acqua di melissa \mathfrak{z} . iv.

Spirito di nitro dolce goc.

xx.

Sal prunella \mathfrak{D} . ij.

Teriaca \mathfrak{z} . j.

Siroppo di Limoni \mathfrak{z} . vj.

Ms. prenda ogni ora un cucchiajo.

N. 376.

\mathcal{L} . Acqua di fumaria

di Radicchio

\mathcal{L} d'Acetosa an. \mathfrak{z} . ij.

Sal nitro \mathfrak{z} . j.

Rob di sambuco

di Ribes an. \mathfrak{z} . j.

Ms. si prenda alcune oncie più volte al giorno.

\mathcal{L} . Acqua di sperma di rane

di Cannella sem-

plice an. \mathfrak{z} . ij.

Sal prunella \mathfrak{z} . j.

Terra sigillata \mathfrak{D} . iv.

Laudano liquido goc. xx.

Siroppo di mirto \mathfrak{z} . β .

Ms. prenda ogni ora uno cucchiajo.

\mathcal{L} . Fiori di Rose rosse \mathfrak{z} . j.

Acqua bollente \mathfrak{lb} . iiij.

Spirito di Vitriolo \mathfrak{z} . j.

R 3

Ms. si

Ms. si fac. infusione per tre
o quattro ore aggiungen-
do alla colatura.

Zucchero ℥. iv

Acqua di Cannella spiri-
tosa ℥. j.

Ms. prenda alcune oncie più
volte al giorno.

Ved. N. 47. 389.

N. 377.

Ved. N. 375.

N. 378.

Tali sono l'unguento Sa-
turnino, di Litargirio, di
Cerussa &c.

N. 379.

℥. Acqua destillata di Car-
do santo
di Radicchio
di melissa sempl.
an. ℔. ij.

Nitro

Antimonio diaforetico an.

℥. i.

Ms. beva tepidetto, spesso,
ed in buona copia.

℥. Acqua di fumaria
di Scordio
di Scorzonera an.

℔. ij.

Sal prunella ℥. j.

Teriaca ℥. j. ℔.

Antimonio diaforetico ℥. ij.

Nitro ℥. j.

Ms. come sopra. Vedi N. 24.

N. 380.

℥. Acqua di Radicchio
℔. i. ℔.

℥. Succo di limoni ℥. j.

Siroppo d'agro di cedro

℥. vi.

Ms. e sia per uso.

℥. Acqua di borraia

di Scorzonera an.

℔. j.

Rob di Sambuco ℥. j.

Nitro ℥. ℔.

Ms. Vedi N. 8. 43.

N. 381.

℥. Fiori di Cassia ℥. j. ℔.

℥. Rabarbaro polv. ℥. j.

Semi di Coriandoli pol.

℥. j.

Acqua di menta semplice

℥. vi.

Ms. per una dose

℥. Foglie di sena ℥. ij.

Rabarbaro eletto polv.

Sal di Tartaro an. ℥. j.

Acqua di Radicchio ℥. viii.

Ms. si faccia infusione, ed
all'espressione aggiungi

Manna di Calabria

Siroppo rosato solutivo an.

℥. ℔.

Ms. Vedi N. 28.

N. 382.

℥. Radice d'Ipecacuanna

℥. ij. o ℥. j.

℥. Tartaro emetico gr. iv.

o v.

Conserva di rose q. b.

Ms. si faccia bocconcino,

Vedi N. 7. 40. 154. 209.

N. 383.

Vedi N. 381.

N. 384.

Vedi N. 379.

N. 385.

Vedi N. 28.

N. 386.

℥. Radice di Gramegna
di

di Scorzonera an.

Foglie d'agrimonia

Fiori di Rose rosse an.

Erba Acetosa

m. β.

Agrimonia an. m. β.

Ms. si faccia Decozione alla colatura aggiungendo.

Acqua fontana. 3. xxv.

Succo di limoni 3. j.

Ms. si fac. decozione, alla colatura aggiungendo

Nitro purissimo 3. ij.

Nitro purissimo

Rob di sambuco 3. β.

Antimonio Diaforetico an. 3. β.

Ms. Vedi N. 379.

Ms. da far uso Vedi N. 47.

N. 387.

376.

24. Semi quattro freddi maggiori 3. β.

N. 390.

Mandole dolci N. x

Vedi N. 45. 379.

N. 391.

Semi di papavero bianco

Vedi N. 147.

3. ij.

N. 392.

Acqua d'acetosa 3. x.

24. Occhi di cancro pp.

Ms. si faccia emulsione, cui aggiungasi.

Madriperle ppte.

Nitro purissimo 3. j.

Antimonio Diaforetico

Nitro depurato an. 3. ij

Siroppo di papavero 3. β.

Canfora gr. x.

Ms. Vedi N. 46. 143. 271. 278.

Ms. si faccia polvere da dividere in quattro parti; e prendasi una per dose con qualche decozione di-
luente antiflogistica. Ved.

N. 388.

N. 36.

24. Antimonio diaforetico

N. 393.

Occhi di cancro pp. an.

24. Antimonio diaforetico

3. β.

Radice di Contrajerva

Corno di Cervo filosofico

3. ij.

Radice di Contrajerva

Estratto di scorzonera

montana disseccato e pol-

veriz. an. 3. β.

Ms. si faccia polvere di cui

la Dose sarà da 3. j. ad

una dramma

Vedi N. 18.

N. 389.

24. Radice di Tormentilla

Ms. si facciano Pillole da dividere in quattro parti; ognuna delle quali
serva per dose.

di Scorzonera an.

24. Sal volatile di Corno di

3. β.

Cervo

R. 4

Be.

Bezoar Orientale an. gr.

N. 397.

Radice di Serpent. Virgi-
niana
di Contrajerva an. gr.

℥. Radice d'Altea
di Malva an. 3. iij.
di Contrajerva
di Scorzonera an. 3. j.

Confezione Alchermes
q. b.

Acqua fontana 3. xviii.
Ms. si faccia Decozione.
Vedi N. III.

Ms. si formino Pillole per
una dose.

N. 398.

℥. Giuggiole acciaccate N.
xx.

N. 394.

℥. Acqua di Cardo santo
di Ciriegie nere
di Gigli delle Convalli
an. 3. iij.

Fichi contusi 3. β.
Foglie di Cardo santo
Fiori di Papavero an. M. j.
Acqua pura lb. iij.

di Cinnamomo 3. β.
Antimonio diaforetico
3. β.

Ms. si faccia Decozione, e
si beva copiosamente.

N. 399.

Sal volatile viperino gr.
xij.

℥. Acqua di Scorzonera
di Ciriegie nere
de' Fiori di sambuco
di Cardo santo
di Scabbiosa an. 3. x.

Ms. si prenda a cucchiaj ogni
tanto.

N. 395.

℥. Confezione alchermes
Acqua semplice di melissa
di tutto cedro
Teriacale
di Cinnamomo an. 3. iij.

Ms. con queste acque si po-
tranno prescrivere le se-
guenti polverette tempe-
ranti.

Ms. prenda come sopra.
Vedi N. 308. 394. 400. 401.
402. 410.

N. 396.

℥. Acqua d'Acetosa
di Trifoglio acetoso
an. 3. vj.

℥. Corno di Cervo filoso-
fico

Rob di Sambuco
Spirito di Nitro dolce
goc. xx.

Antimonio Diaforetico
Occhi di Cancro
Madri perle an. 3. j.
Cinnabro nativo 3. β.
Nitro purissimo 3. j.

Ms. Vedi N. 8. 43. 153,
155. 194. 225. 227.

Ms. si faccia polvere, e la
dose sarà da uno scrupu-
lo fino a mezza Dram-
ma.

Sotto a questo titolo van-
no annumerati i Decotti
d'erzo, di Avena ridotti
in

in Emulsione con le Mandole dolci. Il Decotto lungo di Corno di Cervo con porzione di fichi secchi preparato, e con qualche oncia di Siropo papaverino ingentilito; e reso atto a sedare il troppo fervore, ed impeto.

N. 400.

Vedi N. 394. 395

N. 401.

℥. Radice d'Angelica
di Contrajerva an.

3. iij.

Erba Cardo santo

Scordio an. M. ʒ.

Acqua limpida ʒ. ij.

Ms. si faccia Decozione, ed alla colatura s'aggiunga

Acqua Teriacale ʒ. ij.

Ms.

N. 402.

℥. Radice di Dittamo Cre-
tico

d'Angelica an. 3. ij.

Foglie di Cardo santo

di Radicchio an. M. ʒ.

Fiori di Sambuco pug. ij.

30 Acqua di fonte ʒ. ij.

Ms. si faccia Decotto; si potrà prescrivere anche la seguente mistura.

℥. Mirra eletta 3. ʒ.

Zafferano orientale polv.

Sal di Tartaro an. ʒ. j.

Acqua di Scorzonera 3. ij.

℥. Fa bollire, e la colatura serva per uso. Di questa la metà si mesco-

lerà con qualche emulsione; e si farà prendere prima del sonno.

N. 403.

℥. Occhi di Cancro

Antimonio Diaforetico

an. 3. ʒ.

39 Mirra

Succino bianco pp.

Croco pulveriz. an. ʒ. j.

Ms. dividasi in 4. parti. La

Dose farà una porzione la mattina, e l'altra la sera.

N. 404.

℥. Massa delle Pillole Be-
cheriane 3. j.

per dose.

N. 405.

℥. Polvere del Marchese

Cinabro nativo

Lombrici terrestri pp. an.

ʒ. j.

Ms. si divida in tre parti.

Una di queste si potrà prescrivere con qualche acqua antipasmodica. Sarà conveniente anche aprire il ventre con qualche crestiero ammolliente.

Vedi N. 186.

N. 406.

℥. Acqua d'Orzo ʒ. xij.

Siropo Diamoron ʒ. ij.

Sal nitro 3. ʒ.

Ms. Vedi N. 99.

N. 407

℥. Olio di mandole dolci

Siropo di papavero an.

ʒ. j.

Ms. Vedi N. 146.

N. 508.

℥. Grasso umano 3. j.

Spermaceti 3. j.

Balsamo del Perù gocc.
xij.

Cera bianca q. b.

Ms. si faccia unguento

Ridotte che faranno a cicatrice le piaghettae, si potrà ordinare o l'acqua di fiori di fava, o di figillo di Salomone, acciò lavi la faccia.

N. 409.

Sono tali l'acqua di Borraggine, d'Endivia, di Cicorea, di Menufar, di Porcellana, e di altre piante aventi simile rinfrescative qualità; alle quali si può aggiungere il siroppo di Radicchio semplice; e la Madreperla preparata. La sera faranno giovevoli le Emulsioni.

N. 410.

36. Vedi N. 308. 394. 395.
400.

N. 411.

35. Sono questi di vario genere; e di forma varia. I principali sono le Pillole Balsamiche del Morton; l'Acqua famosa del Goudron, o sia di Catrame; la Decozione de' Fiori d'Iperico, e della Consoli-

da maggiore; il Balsamo di Zolfo Terebintinato, ed Anisato: ed altri moltissimi, e de' quali lungo farebbe tessere quì il catalogo.

N. 412.

Ved. N. 7. 40. 154. 209.
382.

N. 413.

Ved. N. 28.

N. 414.

℥. Sommità di centaurea minore

Foglie d'Agrimonia

Fiori di Camamilla an.
m.ß.

Semi di cardo santo

di cedro contusi an.
3 j. ð.

Radice di Genziana 3. ij.

Acqua pura 3. xvij.

Ms. si f. decozione. Di questa si daranno 3. viij. la mattina, ed altrettante la sera; alle quali annettere si potrà la seguente polveretta.

℥. Occhi di cancro 3. ß.

Cremor di Tartaro
3. ß.

Sal d'affenzio 3. ij.

Radice di Cascarilla polv.
3 j.

di Serpentaria virginiana gr. xx.

Ms. si fac. polvere. Dose da 3 ß. ad una.

Ved. N. 228.

N. 415.

N. 415.

℥. Radice d' Angelica
di Genziana an.

3. ij.

Corteccia d' Arancie 3. ℥.

Sommità d' Assenzio

di Menta

di Centaurea mi-
nore an m. ℥.

Acqua fontana 3. xx.

Ms. si faccia decozione. La
dose sarà di 3. vii matti-
na, e sera.

Vedi N. 55.

N. 416.

Ved. N. 140. e la Polveretta
del N. 414.

N. 417.

℥. Gomma ammoniac pp.

Trementina an. 3. ℥.

Sal di Marte d'olcigno.

3. j.

Lombrici terrestri pp.

Corteccia di melaarancie
pol. an. 3. j.

Sal d' assenzio

di Tartaro vitriolato
an. 3. ℥.Siroppo Cachettico del
Quercerano q. b.

Ms. si fac. Pillole. La dose
sarà da mezza dramma ad
una da prendere ogni mat-
tina.

Vedi N. 161. 172. 418.
420.

Ms. Chinchina pulveriz.
3. j.

Croco di Marte apertivo
3. ℥.

Polvere d' Aro composto

3. iij.

Siroppo di Cicorea col
Rabar. q. b.

Ms. si faccia Elettuario,
da prendere una 3. per
dose.

Ms. Rob di Sambuco.
3. ℥.

Chinchina 3. vi.

Fiori di Camamilla vol-
gate 3. vii.

Radice di Genziana pol-
3. j.

Estratto di Centaurea mi-
nore

di Ginepro

Polvere de' Garofani an.
3. ℥.

Teriaca 3. ij. ℥.

Fiori di Sal armonia-
co

Sal d' Assenzio an. 3. ij.

Siroppo di corteccia di ce-
dro q. b.

Ms. si formi Lattovaro.
La dose sarà mezza dram-
ma ogni due ore finito
il Parossismo. E' feb-
brifugo mirabile, sicuro,
e molte volte sperimentato.

N. 419.

℥. Corteccie di melaarancie
3. ij.

Chinchina pol. 3. ℥.

Sal di Tartaro 3. ℥.

Ms. si mettano in infu-
sione per una notte in
libbra una d' acqua pu-
ra.

ra . La mattina si fac-
ciano bollire alla consu-
mazione all'incirca d'u-
na quarta parte ; aggiun-
gendo

Foglie di Verbena
di Cardo santo
di Camedrio . an.

m. β .

Fatta forte colatura, ed
espressione aggiun-
rai

Sal catartico amaro ζ . β .

Teriaca fina ζ j.

Ms. farà per due dosi.

Ved. anche N. 418.

N. 420.

Ved. N. 418. 419.

Fine della Sesta, ed ultima Parte.



INDICE

DE' TITOLI GENERALI

DE' MEDICAMENTI.

Che nel Compendio si contengono.

I Numeri conducono al Ricettario.

- A** Cidi 8. 43. 153. 155. 194. 225. 227. 396.
 Acqua asterliva antisettica esterna 366.
 Acque risolventi refrigeranti ammollienti 32. 142. 319. 385.
 Alcalici fissi 126. 202. 416.
 Amari 156. 191.
 Ammollienti esterni 27. 100. 294.
 Ammollienti interni 111. 169. 229. 250. 397.
 Ammollienti, e discuzienti 87.
 Anodini 52. 224. 233. 249. 293. 316.
 Anodini Corroboranti interni 196.
 Anodini astringenti esterni 288. 340.
 Antiflammatorj 322.
 Antiscorbutici calidi 246.
 Antiscorbutici frigidi 247.
 Antistherici 71. 110. 293.
 Antispasmodici 186. 406.
 Apertivi incidenti 151. 161. 219. 248. 290.
 Aromatici sudoriferi 335. 339.
 Aromatici per profumi 214. 341.
 Aromatiche spezie 342.
 Assorbenti 140 353.
 Assorbenti interni 363. 372.
 Astringenti esterni 21. 133. 200. 204. 266. 273. 285. 292. 300.
 Astringenti esterni 267. 301.
 Attenuanti calidi 15. 19. 323.
 Attenuanti calidi stimolanti 13. 15. 30.
 Attenuanti aromatici stomacali. 237.
 Attenuanti refrigeranti 57.
 Attenuanti apertivi 151. 172. 344.
 Attenuanti diaforetici 323. 332. 353.
 Balsamici Cefalici 22.
 Balsamici Corroboranti 255. 284. 411.
 Balsamici diuretici corroboranti 118.
 Calefaziienti 55. 415.
 Carminativi 244.
 Cataplasmi ammollienti anodini 334.

Ca-

- Cataplasma risolventi 97.
 105.
 Cataplasmi suppuranti 89.
 Cefalici interni 15.
 Cefalici esterni 14. 33.
 Corroboranti interni 14. 21.
 26. 130. 152. 166. 185.
 187. 196. 203. 206. 221.
 228. 255. 266. 268. 273.
 284. 297. 300. 314. 346.
 411. 414.
 Corroboranti esterni 218.
 267. 274. 275. 301. 313.
 347.
 Cordiali 308. 394. 395. 400.
 401. 402. 410.
 Crestieri ammollienti anti-
 flogistici 39. 148. 213. 235.
 239. 320.
 Crestieri acri 2. 337.
 Crestieri carminativi 242.
 Decotti viperini 352.
 Demulcenti 250. 256. 257.
 Detergenti 91. 116. 136.
 254. 280.
 Detergenti esterni 304.
 361.
 Diaforetici 6. 23. 24. 36.
 205. 272. 323. 324. 331.
 335. 350. 377. 379. 392.
 393. 394. 397. 398. 399.
 403.
 Digestivi 90.
 Diluenti antiflogistici risol-
 venti 45. 86. 98. 197. 276.
 321. 380. 386. 398. 399.
 Diluenti antiflogistici astrin-
 genti 47. 376. 389.
 Diluenti diaforetici 24. 104.
 272. 323. 324. 331. 335.
 350. 379. 399.
 Diluenti saponacei 131. 197.
 225. 286.
 Discuzienti 88. 181. 338.
 Disoppilativi 161. 172. 417.
 418. 420.
 Diuretici 17. 118. 150. 175.
 253.
 Dolcificanti 24. 131. 134.
 272. 324. 350.
 Eclegmi pettorali 146. 407.
 Empiastro rinforzante 218.
 Emulsioni 46. 143. 271. 278.
 387.
 Epispastici 3.
 Epitemi corroboranti 158.
 218. 267. 275.
 Epitemi discuzienti antiflo-
 gistici 88.
 Epitemi rilassanti 238.
 Espettoranti 128.
 Febbrifughi 55. 228. 414.
 415. 418. 419.
 Fomenta ammollienti 4.
 213. 279. 294. 317. 330.
 Fomenta antiflogistiche 74.
 145. 330.
 Fomenta antiflogistiche a-
 stringenti 48. 291.
 Fomenta incidenti aroma-
 tiche 82.
 Gargarismi antiflogistici 99.
 406.
 Gargarismi discioglienti ca-
 lidi 106.
 Gargarismi refrigeranti a-
 stringenti 101.
 Idragoghi 107. Ved. Purg.
 Idragoghi.
 Incidenti apertivi 161.
 Incidenti interni, e mo-
 venti 13. 15. 23. 332.
 In-

- Incidenti pettorali diuretici 115. 127.
 Ingezioni ammollienti 95. 312.
 Ingezioni balsamiche 265.
 Ingezioni corroboranti anodine 289.
 Ingezioni deterfive 281. 304.
 Invischianti, ed Emplastici 159.
 Mercuriali 188. 280. 360.
 Mercuriali, ed amari 190.
 Mercuriali astringenti esterni 371.
 Mercuriali e purganti 189.
 Mucellagginosi 257.
 Nervini 185.
 Oppiati 223.
 Piante latticinose raddolcenti 356.
 Profumi aromatici 108.
 Purganti acidetti saponacei 226.
 Purganti acri flemmagoghi 9. 16. 299. 333. 336.
 Purgante amaro disciogliente saponaceo 216.
 Purganti antiflogistici 1. 28. 50. 195. 226. 277. 287. 328. 349. 362. 381. 385.
 Purgante Balsamico 404.
 Purganti cefalici 25. 64.
 Purganti corroboranti 124. 132. 199. 243. 270. 302. 343.
 Purganti Idragoghi 107. 133. 136. 173.
 Purganti incidenti 162. 236.
 Purganti melanagoghi 56. 226.
 Purganti pettorali 120. 135.
 Purgante Mercuriale 351.
 Raddolcenti 138. 356.
 Refrigeranti antiflogistici 167.
 Refrigeranti astringenti 57. 373.
 Refrigerante] Diaforetico 375.
 Resinoso balsamico 255.
 Resolventi antiflogistici interni 141.
 Resolventi discuzienti 338.
 Resolventi esterni calidi 93.
 Resolventi interni 13. 54. 215.
 Salini tartarei 165.
 Saponacei acescenti refrigeranti. 167. 197. 210.
 Saponee pettorali. Vedi Eclegmi.
 Starnutatorj 10.
 Stomacali 42. 171. 217. 228. 230. 237. 414. 415.
 Sudoriferi 18. Ved. Diaforetici.
 Sudoriferi refrigeranti 51.
 Supposte antelmintiche 192.
 Vapori, e fumi balsamici corroboranti 214.
 Vescicatorj 147. 391.
 Volatili acri Esterni 11.
 Volatili acri interni 12.
 Volatili cefalici 31.
 Vomitori 7. 40. 154. 209. 382.
 Umettanti refrigeranti cardiaci 409.
 Unguento antelmintico 193.

Unguento antiscettico asser-
gente 368.

Unguento assorbente 378.

Unguento balsamico ammol-
liente 408.

Unzione apertiva balsamica
220.

Unzione mercuriale antiset-
tica 355.

Unzione nervina 325. 347.
348.

Unzioni rilassative 144. 318.
347.

Unzioni spiritose aromati-
che 20.

Uterini antisettici 71. 295.

Uterini corroboranti. Vedi
Nervini.



INDICE

DE' CAPITOLI.

Parte Prima.

D ella Medicina in generale.	Cap. I.	Pag. 13
Descrizione del Capo.	Cap. II.	Pag. 17
Apopleffia.	Cap. III.	Pag. 21
Paraliffia.	Cap. IV.	Pag. 26
Epileffia.	Cap. V.	Pag. 30
Vertigine.	Cap. VI.	Pag. 34
Delirio in genere, ed in ifpezie Frenitide, Melancolia, e Mania.	Cap. VII.	Pag. 38
Cefalalgia.	Cap. VIII.	Pag. 45
Ottalmia.	Cap. IX.	Pag. 48
Otaglia.	Cap. X.	Pag. 50
Angina.	Cap. XI.	Pag. 52

Parte Seconda.

Descrizione del Petto.	Cap. I.	Pag. 55
Tofse.	Cap. II.	Pag. 62
Afma.	Cap. III.	Pag. 66
Emoptifi.	Cap. IV.	Pag. 67
Tifichezza Polmonare.	Cap. V.	Pag. 70
Pleuritide, e Peripneumonia.	Cap. VI.	Pag. 72
Empiema.	Cap. VII.	Pag. 75
Idropiffia del Petto.	Cap. VIII.	Pag. 76

Parte Terza.

Descrizione del basso ventre.	Cap. I.	Pag. 79.
Vomito.	Cap. II.	Pag. 89.
Itterizia.	Cap. III.	Pag. 91.
Idropisia, e sue principali specie.	Cap. IV.	Pag. 94.
Affezione Ipocondriaca, ed Isterica.	Cap. V.	Pag. 98.
Vermi.	Cap. VI.	Pag. 100.
Diarrea, Dissenteria, Te- nesmo.	Cap. VII.	Pag. 103.
Lienteria, e Flusso Epatico.	Cap. VIII.	Pag. 107.
Collera.	Cap. IX.	Pag. 110.
Volvulo.	Cap. X.	Pag. 112.
Colica.	Cap. XI.	Pag. 113.
Scorbuto.	Cap. XII.	Pag. 115.
Ostruzione di Fegato, e di Milza.	Cap. XIII.	Pag. 116.
Calcolo ne' Reni, e nella Vescica.	Cap. XIV.	Pag. 118.
Diffuria, Stranguria, Iscu- ria.	Cap. XV.	Pag. 120.
Incontinenza d' Orina, e Diabete.	Cap. XVI.	Pag. 123.
Gonorrhea Benigna.	Cap. XVII.	Pag. 124.
Gonorrhea Venerea.	Cap. XVIII.	Pag. 126.
Affezione Emorroidale.	Cap. XIX.	Pag. 128.
Soppressione de' Mestru.	Cap. XX.	Pag. 129.
Profusione de' Mestru.	Cap. XXI.	Pag. 132.
Distochia, o sia Difficoltà di partorire.	Cap. XXII.	Pag. 135.
Aborto.	Cap. XXIII.	Pag. 139.
Infiammazione d'Utero.	Cap. XXIV.	Pag. 142.

Parte Quarta.

Descrizione delle Articolazioni delle Oss., e degl' Integumenti comuni del Corpo.	Cap. I.	Pag. 145
Reumatismo.	Cap. II.	Pag. 151
Artritide.	Cap. III.	Pag. 154
Sciatica.	Cap. IV.	Pag. 156
Podagra.	Cap. V.	Pag. 157
Rachitide.	Cap. VI.	Pag. 159
Scabbia, o Rogna.	Cap. VII.	Pag. 162
Erpete, o Serpigine.	Cap. VIII.	Pag. 164
Gotta Rosacea.	Cap. IX.	Pag. 165
Macchie cutanee croniche.	Cap. X.	Pag. 166
Risipola.	Cap. XI.	Pag. 168

Parte Quinta,

Febbre in generale.	Cap. I.	Pag. 171
Effimera.	Cap. II.	Pag. 173
Sinoco semplice.	Cap. III.	Pag. 174
Sinoco putrido.	Cap. IV.	Pag. 175
Febbri maligne semplici, e Petecchiali.	Cap. V.	Pag. 176
Morbigli.	Cap. VI.	Pag. 182
Vajuolo.	Cap. VII.	Pag. 183
Febbre Etica.	Cap. VIII.	Pag. 187
Febbri Intermittenti.	Cap. IX. ed ultimo	Pag. 190

Parte Sesta. Pag. 197

F I N E.

CORREGERA' IL CORTESE LETTORE

A L C U N I E R R O R I

occorfi nella Stampa

		<i>Errori</i>	<i>Correzioni</i>
Pag.	25. lin.	30. flemagonghi	flemmagoghi
	28.	28. fadoriferi	fudoriferi.
	37.	18. avemo	avemmo.
	88.	10. antedetro	antedetto.
	97.	3. dicfficile	difficile.
	104.	29. curazine	curazione.
	113.	20. poi	per.
	119.	23. Pireneo	Perineo.
	126.	2. debbbasi	debbasi.
	136.	16. move	more.
	145.	7. comuni	comuni.
	146.	14. le quali	tra le quali.
	160.	19. notriscono	nutriscono.
	170.	24. glastica	elastica.

15. 37. 62. 73

Obarte Gauru

ricastiglione capo di ragione

